

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA PARA TITULAÇÃO DE CPAP

Nome: FELIPE CELSO DINIZ DE CARVALHO

Sexo: Masculino

Data do Exame: 11-01-2025

Idade: 30 anos

Peso: 108 kg

Altura: 1,90 m

Médico Solicitante: DR. FLAVIO AUGUSTO PASSARELLI
PRADO

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 11/01/2025 21:11 e finalizado às 12/01/2025 05:47.

A latência para início do sono foi de **113,5** min e a latência para o sono REM de **104,0** min.

O tempo total de sono (TTS) foi de 284,5 min, com eficiência do sono de **55,1** %.

A distribuição dos estágios do sono mostrou **3,3** % de estágio N1, **54,0** % de estágio N2, **18,5** % de estágio N3 e **24,3** % de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 118,0 min. Ocorreram 44 despertares, sendo o índice de **5,1 (nº/h)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **8,6 (nº/h)**, 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 34, sendo 0 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 34 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de **7,2 (nº/h)**. O IDR durante o sono REM foi de 8,7 e o IDR durante o sono NREM foi de 6,7. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 7,2 (nº/h), sendo 0,0 apneia/h e 7,2 hipopneia/h.


A **saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂)** basal foi 95%, a **média** de 94% e a **mínima** de 88%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (**IDO**) foi de 4,0 (nº/h), sendo que em REM foi de 8,7 (nº/h) e em NREM foi de 6,7 (nº/h). Permaneceu 0,1 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO

1. Índice de distúrbio respiratório **(7,2 n°/h)** (VN= até 5 n°/h);
2. Presença de dessaturação da oxi-hemoglobina associado aos eventos respiratórios anormais;
3. Aumento da latência para o início do sono **(113,5 min)** (VN= até 30 min)
4. Latência para o início do sono REM normal **(104,0 min)** (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono diminuída **(55,1 %)** (VN= $\geq 85\%$);
6. Índice de despertares normal **5,1 n°/h** (VN= até 15 n°/h);
7. Percentual do estágio N1 normal **(3,3 %)** (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 normal **(54,0 %)** (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta normal **(18,5 %)** (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM normal **(24,3 %)** (VN= 20% a 25%);
11. Não houve presença de ronco significativo no registro verificado via sensor de ronco durante a leitura do exame;
12. Presença de movimento periódico de membros inferiores com índice normal (8,6 (n°/h) (VN= até 15 n°/h);

Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 5 cmH2O.



Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

PROCEDIMENTO:

Exame polissonográfico noturno registrado no sistema (NeuroVirtual)®. Foram utilizados os registros de EEG: F4-M1, C4-M1, O2-M1, F3-M2, C3-M2 e O1-M2; EOG: bilateral; EMG: submentoniano; EMG: tibial bilateral; ECG: montagem D2 modificada; fluxo aéreo nasal por cânula de pressão e oronasal por termistor; esforço respiratório torácico e abdominal por pletismografia; saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) por oximetria de pulso; sensor de ronco (pela cânula nasal) e posição corporal no leito.

Parâmetros de registro recomendados pela Academia Americana de Medicina do Sono (versão 3.0/2022)

DADOS DO PACIENTE:

Nome:	FELIPE CELSO DINIZ DE CARVALHO
ID:	0
Altura:	1,90 m
Peso:	108 kg
Sexo:	Masculino
Data de Nascimento:	23-9-1994
IMC:	29,92

DADOS DO EXAME:

Hora do Exame:	21:11:32
Data do Exame:	11-01-2025
Médico Solicitante:	DR. FLAVIO AUGUSTO PASSARELLI PRADO

Análise do Sono	
Data/Horário de Início:	11/01/2025 21:11
Data/Horário de Término:	12/01/2025 05:47
Tempo Total de Registro (TTR):	516,0
Tempo Total de Sono (TTS):	284,5
Latência para o início do sono:	113,5
Latência para o sono REM:	104,0
Tempo acordado após o adormecer:	118,0
Eficiência do Sono (TTS/TTR x 100):	55,1 %

Estágios do Sono					
	N1	N2	N3	REM	Vigília
Minutos	9,5	153,5	52,5	69,0	231,5
% de TTS	3,3	54,0	18,5	24,3	44,9

Despertares		
	Número	Índice (nº/h)
Total de despertares	44	5,1

Frequência Cardíaca		
	Média [bpm]	Máx [bpm]
REM	62,7	94
NREM	58,6	82
Vigília	64,9	107

Apneias/Hipopneias/RERAs								
	Apneias			Apneias (A)	Hipopneias (H)	A + H	"RERA"	A + H + "RERA"
	Central	Obstrutiva	Mista					
Número	0	0	0	0	34	34	0	34
Índice	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	7,2	0,0	7,2
Índice em REM	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	8,7	0,0	8,7
Índice em NREM	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	0,0	6,7
Duração máx (seg)	0	0	0	0	37,7	37,7	0	37,7
Duração média (seg)	0	0	0	0,0	27,9	27,9	0	27,9
Índice em Supino	0	0	0	0	7,2	7,2	0	7,2
Índice em Não Supino	0	0	0	0	0	0	0	0

- Apneia = queda de 90% do fluxo medido pelo termistor, com duração ≥ 10 segundos;

- Hipopneia = queda de 30% do fluxo medido pela cânula de pressão associada à dessaturação de 3% e/ou associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos;

- RERA (Respiratory effort related arousals) = achatamento da curva de fluxo aéreo indicado pela cânula de pressão associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos.

Índice de apneia + hipopneia: 7,2 (nº/h)

Índice de distúrbio respiratório (IDR = Apneia + Hipopneia + "RERA"): 7,2 (nº/h)

DADOS DA OXIMETRIA		
	Média de SAO2	Menor SAO2
Sono:	94%	88%
NREM:	94%	88%
REM:	95%	89%
Vigília:	95%	91%

Valor de oximetria predominante durante o sono: 95%

Total de dessaturações: 34

"PLMS" (Periodic limb movements in sleep) Movimentos periódicos de membros inferiores durante o sono		
EMG tibial bilateral	Número	Índice (nº/h)
"PLMS"	0	0,0
"PLMS" associados a despertares	0	/


DADOS DE BRUXISMO:

TST	<i>Bruxismo</i>
# Ocorrências	0
Index (occurrences/h)	0,0
NREM	<i>Bruxismo</i>
# Ocorrências	0
Index (ocorrência/h)	0,0
REM	<i>Bruxismo</i>
# Ocorrências	0
Index (ocorrência/h)	0,0
VIGÍLIA	<i>Bruxismo</i>
# Ocorrências	0
Index (ocorrência/h)	0,0

POSIÇÃO DE OCORRÊNCIAS DAS APNEIAS:

	REM				
	AC	AO	AM	Hipo	RERA
PRONE	0	0	0	0	0
DIREITO	0	0	0	0	0
ESQUERDO	0	0	0	0	0
SUPINO	0	0	0	10	0
	NREM				
	AC	AO	AM	Hipo	RERA
PRONE	0	0	0	0	0
DIREITO	0	0	0	0	0
ESQUERDO	0	0	0	0	0
SUPINO	0	0	0	24	0

RESUMOS GRÁFICOS:





	Resultados	Valor de normalidade (VN)
Eficiência do sono	55,1 %	≥85%
Latência para o início do sono	113,5 min	até 30 min.
Latência para o sono REM	104,0 min	70 a 120 min.
Percentual do estágio N1	3,3 %	VN= 2% a 5%
Percentual do estágio N2	54,0 %	VN= 45% a 55%
Percentual do estágio N3	18,5 %	VN= 13% a 23%
Percentual do estágio REM	24,3 %	VN= 20% a 25%
Vigília:	44,9 %	5%
Índice de despertares	5,1 (nº/h)	até 15 nº/h
(IDR) Índice de distúrbio respiratório	7,2 (nº/h)	VN= até 5 nº/h 5 a 15 nº/h leve 15 a 30 nº/h moderado > de 30 nº/h elevado).
(PLM) Movimentos periódicos de pernas	8,6 /h	até 15 nº/h