

FREDERICO BRIGATTE

MEDICAMENTOS:

SINTOMAS/QUEIXAS

Rorco/causado

BANHEIRO

2x (1x atualfo)

HORA QUE ACORDA

22h

HORA QUE DORME

6h

81.5/a

PRATICA EXERCICIO

HORARIO DAS REFEIÇÕES

CAFE:

ALMOÇO:

LANCHE:

JANTA:

11/10

P = 8.5 cm H₂O

umidif 3

22

IAH = 1.1 /lv

condensou agua

m. de uso: 3h42'

Bem adaptado

fua

17/10

P = 8.5 cm H₂O

22

IAH = 1.2 /lv

m. de uso: 5h15'

03

11

P = 7.4 cm H₂O

22

IAH = 0.9 /lv

m. de uso: 6h24'

Bem adaptado, sem queixas

fua. l'audia

01/12

P = 8.4 cm H₂O

22

IAH = 1.6

m. de uso: 6h50'

fuga: 96 l/min

12/12

P = 8.6 cm H₂O

Bem adaptado.

22

IAH = 1.9 e/lv

m. de uso: 6h18'

fua.

P = 8.5 cm H₂O

Bem adaptado

IAH = 1.5 e/lv

s/ queixas

m. de uso: 6h22'

fua

27/03

P = 8.4 cm H₂O

* Bem adaptado, s/ queixas

23

IAH = 1.6 e/lv

m. de uso: 6h40'

* cliente lavagem fua do filtro.

04/08

P = 8.2 cm H₂O

23

IAH = 0.7 e/lv

m. de uso: 7hr.

fua

30/10/23

$P = 8,2 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0,5 \text{ el/h}$
m. uso = 6h 53' min.
fuga = 16 l/min.

Auto 6 a 10 cmH₂O

* fazer bojo Yuntell (1)
quanto lavar filtro

09/01/24

$P = 8,2$
 $IAH = 0,2$
m. de uso 7h

Bem adapt.
quanto lavar
máscara

Jua

12/04/24

$P = 7,9 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0,9 \text{ el/h}$
m. de uso: 00:00
fuga = 0 l/min

Bem adapt., s/ queixas

Jua

14/06/24

$P = 7,9$
m. de uso: 7h 20'
 $IAH = 2,0 \text{ el/h}$
Fuga 10 l/min

Bem adapt. / oriento o ajuste
da máscara.

Jua

16/08/24

$P = 6,8 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 1,2 \text{ el/h}$
m de uso: 7h
fuga: 3 l/min

Auto 6 a 10 cmH₂O

Oriento higienizar a máscara
Bem adaptado s/ queixas

Natacha

19/11/24

$P = 6,5 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 1,4 \text{ el/h}$
m de uso: 7h 39'
fuga: 6,3 l/min

Oriento higienização
do equipamento

Natacha

06/02/25

$P = 6,7 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 1,4 \text{ el/h}$
m de uso: 7h 31'
fuga: 5,7 l/min

Reforço higienização
da máscara

Natacho.

15/04/25

$P = 6,7 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 1,4 \text{ el/h}$
m de uso: 8h 19'
fuga: 29,7 l/min

Realizar higienização
da máscara

Natacha

17/06/25 P=6,5 cm H₂O (mediana)

IAH=1,0 e/h

m de uso: 7h42'

fluxo: 2,1 l/m

Troca de almofada nasal
Oriento higienização

Natacha

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: **FREDERICO BRIGATTE**

Sexo: **M**

Idade: **50 anos**

Peso: **100 Kg**

Altura: **1,83 m**

IMC: **29,9**

Data do Exame: **15/08/2022**

Exame: **11975_01**

Médico solicitante: **DR ALEXANDRE**

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 23:13:14 horas e encerrado às 05:57:57 horas, com latência para o sono de 4 minutos e latência para o sono REM de 335 minutos. O tempo total de sono foi de 384,5 minutos, com eficiência do sono de 94,9%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	0,9%	Até 5%
Estágio 2	91,8%	45 - 55%
Estágio 3	3,0%	> 15%
Sono REM	4,3%	20 - 25%
Eficiência do sono	94,9%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 16 minutos ocorreram **586 despertares (índice de 91,4 /hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 65 bpm, a maior de 87 bpm e a menor de 52 bpm.

Foram identificados **0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0,0/hora associados a despertares.**

Ocorreram 523 eventos respiratórios, sendo 1 central, 522 obstrutivos e 0 misto. Sendo 492 apnéias, 31 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 81,6/hora**, sendo 76,8 apnéia/hora e 4,8 hipopnéia/hora e 0,0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 27,0 e a duração máxima de 46,4.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 80,0/hora, sendo 80,0 apnéia/hora e 0,0 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0,0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0,0 segundos, com duração máxima de 0,0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina foi de 96%**, sendo a saturação média de 93%, a maior de 99% e a mínima de 80%, permanecendo 46,7 minutos (11,5%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0,0 minutos (0,0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 528 dessaturações. Índice de dessaturações: 82,4/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 76,0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 83,0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuada (normal até 5/hora).
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Ronco presente.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono normal.

Henrique Pedro Magoga Filho
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 129264