


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		02/01/2026 - 31/01/2026
Dias de utilização	16/30 dias (53%)	
>= 4 horas	5 dias (17%)	
< 4 horas	11 dias (37%)	
Horas de utilização	53 horas 37 minutos	
Utilização média (total de dias)	1 horas 47 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	3 horas 21 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	3 horas 10 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 31/01/2026)	3,980 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222292571
Modo	CPAP
Pressão definida	9 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 6.8	Percentil 95.º: 17.6	Máximo: 52.2	
Eventos por hora	IA: 2.8	IH: 1.8	IAH: 4.6	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 2.2	Desconhecid	0.6
Índice RERA	2.7			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222292571


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

