

CELSE LUIS MACHADO GARCEZ 62a	
HD:	Sonolência Diurna / Noturna / Casapap
MEDICO:	
MEDICAMENTOS:	
IMC	
CIRCUNF. DE PESCOÇO	
PA:	
OXIMETRIA:	

03/01/22 P = 8 cmH₂O ↑ a.c. em 2/2

IAH = 10 gh

m. de uso: 4h 30'

ajuste másc. / oriento higiene

IAH 66/ev

SpO₂ 59%

CPAP IAH = 92/ev

SpO₂ = 76%

lua

11/02 P = 8.0 cmH₂O

Fuga = 15.4

IAH = 4.1

m. de uso: 6h

lua

18/04 P = 8.0

IAH = 1.2

m. de uso: 6h

lua

21/06 P = 8.0

IAH = 2.2/ev

m. de uso: 6h 49'

Bem adaptado, sem queixas

lua

21/08 P = 8 cmH₂O

IAH = 1.3/ev

m. de uso: 6h 12'

Bem adaptado, s/ queixas

lua

21/11 P = 8.0 cmH₂O

m. de uso: 6h

IAH = 1.3/ev

Bem adaptado — lua

27/02 P = 8.0 cmH₂O

m. de uso: 6h

IAH = 1.4

fuga 14.4

Bem adaptado

APE 2 rampa 45 min

$P = 8 \text{ cmH}_2\text{O}$
M. de uso: 6h14'
IAH = 1.6
Fuga = 9.

Bem adaptado

Jua.

Exatidão
RM-SP 81287

11/2/23 $P = 8 \text{ cmH}_2\text{O}$
IAH = 3.1 e/ev
m. uso = 6h29'min
fuga = 11 l/min

$\frac{22/07}{24}$ $P = 8 \text{ cmH}_2\text{O}$
IAH = 0.9 e/ev
M. de uso: 6h40'
Fuga = 8.9 lpm

Bem adaptado
Troco o filtro.

Jua.

$\frac{5/10}{24}$ $P = 8.0$
IAH = 2.0 e/ev
M. de uso: 7h18' (30d. de uso).
fuga: 21.3 lpm.

Troco peça da wisp / filtro/água.

Jua cláudio

$\frac{27/01}{25}$ $P = 8 \text{ cmH}_2\text{O}$
fuga = 8 lpm
IAH = 2.7 e/ev

Bem

$\frac{22/04}{25}$ $P = 8 \text{ cmH}_2\text{O}$
IAH = 0.3
Fuga = 5.2 mod $\rightarrow 17.3 \text{ perc.}$

Jua cláudio

Troco masc.

$\frac{2/08}{25}$ $P = 8 \text{ cmH}_2\text{O}$
IAH = 0.8
M. de uso = 7h
Fuga = 3.5 lpm

Oriento sobre higiene do unidif.
estar dormindo 1h30'

Jua cláudio

Jua cláudio

Dr. Ercio Alvaro Nakano
CRM-SP 84.287 - RQE 20296

CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO
NAKANO MEDICINA
LASER THERAPY

Ft. Ana Leticia
(11) 998777223

Ft. Ana Cláudia
SONOFISIO
(12) 33419008 / 997247053

Ft. Andreia Tupinambá
VITAL AIRE
(12) 996221434

Encaminho o paciente CELSO LUIS MACHADO GARCEZ
com indicação de tratamento de distúrbio de apnéia noturna
com aparelho de CPAP automático e com umidificador

14/12/2021
Dr. Ercio Alvaro Nakano
CRM-SP 84287 RQE 20296

CID 10: _____

Autorizo a Informação.

OTORRINOLARINGOLOGIA



LASER THERAPY

Laser Co₂ Fracionado
Rejuvenescimento
Manchas
Cicatrizes de Acne
Flacidez Cutânea
Peeling

Químico (ácidos)



Microagulhamento
Biorevitalização
Intradermoterapia
Preenchimentos



Nutricionista
Fonoaudióloga
Otorrinolaringologia
Audiometria
Impedanciometria
Emissões Otoacústicas
(teste da orelhinha)
BERA
Eletrococleografia
Vectoeletronistagmografia
Processamento Auditivo Central
Vídeo Estroboscopia de Laringe
Vídeo Endoscopia Nasossinusal
Vídeo Laringoscopia com foto

Imunoterapia

(vacina para alergia)
teste cutâneo para alergia PRICK TEST

CONSULTA DIA:

____/____/____
____:____

NAKANO MEDICINA S/E LTDA - CNPJ 04.518.000/0001-39

CARAGUATATUBA

Av. Dr. Arthur Costa Filho, 937 - Sala 25 - 2º andar
Caraguá Praia Shopping - Tel.: 3883.3849

www.nakanomedicina.com.br
contato@nakanomedicina.com.br



clínica
DR. ALBERTO REMESAR
TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO SONO
PSIQUIATRIA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
Especialista em Medicina do Sono
Médico em Clínica de Sono
Médico em Clínica de Sono
CRM-SP: 69.730

DR. ELITÂNIA MARINHO PONTES
Médica do Sono
Ortopedia e Anestesiologia
CRM-SP: 62.858

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Celso Luis Machado Garcez

EXAME nº: 4943

SOLICITADO POR: Dr. Antonio Carlos Zampa

DATA: 17/08/2021

IDADE: 62 anos

Comentários:

Exame iniciado às 23h04min e concluído às 06h15min. A latência para o sono foi de 28 minutos e a latência para o estágio REM, de 128 minutos. O tempo total de sono foi de 328,5 minutos (05h28min), com eficiência de sono (TTS / TTR)* de 77,5%. A distribuição do sono mostrou 39,1% de estágio 1, 36,1% de estágio 2, 5,3% de estágio 3 e 19,5% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 67,5 minutos em vigília, ocorreram 330 microdespertares (índice: 60,3/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 66/hora, sendo 64,9 apneia/hora e 1,1 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 66/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 94%, sendo a saturação média de 90% e a mínima de 59%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono

TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (66/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (66/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, ritmo cardíaco sinusal e despertares. As frequências cardíacas foram: mínima: 57; máxima: 83 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de médio a alto.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 28 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava alongada (128 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 77,5%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (índice: 60,3/hora; normal até 15/hora). Houve o aumento da porcentagem do estágio 1 (39,1%; normal: 8-10%) e a redução dos estágios 2 (36,1%; normal: 45-55%) e 3 (5,3%; normal: 10-12%). A porcentagem do estágio REM (19,5%; normal: 20%) permaneceu no limite da normalidade.

Sem movimentos periódicos de membros. Observei movimentos de pernas após despertares.

Escala de Sonolência de Epworth: 17 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Médico
CRM 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730



CLÍNICO
DR. ALBERTO REMESAR

DR. ALBERTO JORGE REMESAR-LOPEZ

DRG. ELITÂNIA MARINHO PONTES

CRM-SP 69.730

CRM-SP 62.838

LAUDO DA POLISSONOGRAMA

NOME: Celso Luis Machado Garcez
EXAME nº: 4943-2 CPAP
SOLICITADO POR: Dr. Ércio Álvaro Nakano
DATA: 10/11/2021
IDADE: 62 anos

Comentários:

Exame iniciado às 23h02min e concluído às 06h08min. A latência para o sono foi de 6 minutos e a latência para o estágio REM, de 101 minutos. O tempo total de sono foi de 366 minutos (06h06min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 87,2%. A distribuição do sono mostrou 11,7% de estágio 1, 26,8% de estágio 2, 36,2% de estágio 3 e 25,3% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 47 minutos em vigília, ocorreram 80 microdespertares (índice: 13,1/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 30,2/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 9,2/hora, sendo 2,1 apneia/hora e 7,1 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 9,2/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 96%, sendo a saturação média de 92% e a mínima de 76%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

O paciente compareceu à Clínica Dr. Alberto Remesar para a adaptação ao aparelho CPAP (Resmed®) sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia Matos e Faria (CREFITO: 29544 F). Ele usou a máscara nasal Mirage Activa large® (Resmed®) durante o exame. A pressão final recomendada do CPAP foi de 7,2 cm de H₂O.

Registraram-se aumentos leves dos índices de apneia/hipopneia (9,2/hora; índice leve: 5 a 15/hora) e de distúrbio respiratório (9,2/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, principalmente no início do sono, e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 57; máxima: 73 bpm.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes e de ronco com a pressão adequada.

O paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 6 min; normal até 30 min) – ele usou um comprimido de Patz® 5 mg às 23h00min. A latência para o estágio REM estava normal (101 min; normal: 70 a 120 min). A eficiência do sono (87,2%; normal: 85% ou acima) e o índice de microdespertares (13,1/hora; normal até 15/hora) permaneceram nos limites da normalidade. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (11,7%; normal: 8-10%), 3 (36,2%; normal: 10-12%) e REM (25,3%; normal: 20%), e a redução do estágio 2 (26,8%; normal: 45-55%).

Sem movimentos periódicos de membros. Observei movimentos de pernas após despertares.

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Médico
CRM 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730