

INDICADO POR: Zampa

X ACOMPANHAMENTO (CONSULTA

NS

José Camilo Pereira

IDADE: 67 PESO: 94 ALTURA: 166 PROFISSÃO: Comerciante (Açougue)

SINTOMAS: Sonolência / Fadiga / cansaço /

QUEIXAS: Não consegue dormir (dif. p/ iniciar sono), esporádica

MEDICAMENTOS: AAS / Pzopin / Zolpidem / Aspirina / Atorvastatina

Acido úrico / 4 stents (2024) Elopurin

MÉDICO: Dr. Zampa

MARCAPASSO: () S () N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () N

EXERCÍCIO FÍSICO: 45 caminhada

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 6:30 ALMOÇO: 12 LANCHE: — JANTAR: fruta

HORA QUE DORME: 23-24 HORA QUE ACORDA: 4hs. Ela

COCHILHO X S () N 30' DORME ACOMPANHADO: X S () N () EVENTUALMENTE longa

TEM FILHOS: X S () N / DORMEM NO QUARTO: () S X N PET NO QUARTO: () S X N

BEBIDA ALCOÓLICA: X S () X NA SEMANA () N Cerveja (às vezes)

FUMO: () S () MAÇO/DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal

BANHEIRO/NOITE: 2X

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO: —

OVERLAP: não

MALLAMPATI: IV

IAH: 54.1 SPO2: 74%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: HAS / ácido úrico.

Hernia inguinal / Ret. varicela / Devio coluna

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: /

COMORBIDADE: (M) RESPIRATÓRIA (U) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(C) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: X S () N SPO2 CI/CPAP: 74% PRESSÃO NO EXAME: 9.

24/03 Avaliação

25

01/04/25 P= 9cmH₂O / IAH= 2.4 / m. de uso: 5h44
ele viajou e agora está utilizando
e relata que está confortável.08/07/25 P= 9cmH₂O - Relata melhora da
IAH= 1.8 e fev Sonolência e fadiga
m. de uso: 4h38' - oriento sobre o A do
fuga= 4h38' quantidade do sono.06/05 P= 9cmH₂O - Relata melhora da
25 IAH= 2.2 e fev disposição, acorda bem.
m. de uso: 4h39' sua claudicia
fuga= 34.6 epru

Relata que está dormindo no sofá.

03/06
25

P = 9 cmH₂O
IAH = 2.3 efv
M. de uso: 5h
15d - urou 8d.

concurso, pois relata
que teve dengue.

para cláudio

14/06
25

P = 9.0 cmH₂O
IAH = 2.7 efv
M. de uso: 4hr.
fuga = 12.5 efv

- está dormindo no sofá.
- Oriento o uso do CPAP.

para cláudio

15/07
25

P = 9.0 cmH₂O
IAH = 2.2 efv
M. de uso = 3:55 h

está dormindo pouco.

Oriento sobre o ↑ da utilização do nasal.

05/08
25

P = 9.0 cmH₂O
IAH = 2.6 efv
M. de uso: 4hr.
fuga = 7.1 lpu.

- Está ve resfriado.
- Conversamos sobre a utilização.
- Está tendo apneia.

para cláudio

12/08
25

P = 9.0 cmH₂O
IAH = 2.3 efv
fuga = 12.4 lpu
M. de uso: 3h15'

- ainda resfriado

02/09

para

592A. 1001 / R Santo Elza
418

Dr. Antonio Carlos Zampa

Cardiologia CRM/ 35.610

Nome

Ad. Bronitropenia Respiratoria


Exatunheiro & Foe Combo

Receita cl 5 Apneus Sono

Interce = 54,1 / Hora //

Cl CEPASA = 14.7 =

SR Ar A/ uso Cepasa



Dr. Antonio Carlos Zampa
Cardiologista
CRM-SP 35610

Avenida Maranhão, 180-Jardim Primavera-Caraguatatuba-SP Fone: (12) 3882-6366

12/12/2024



Clinica

DR. ALBERTO REMESAR

Psiquiatria do bem-estar

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
Psiquiatria pela UFRJ
Mestre em Psiquiatria pela UFRJ
Doutor em Ciências pela UNIFESP
Medicina do Sono pela Soc. Brasileira do Sono
CRM 69.730 - RQE 40.178

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: José Camilo Pereira

EXAME nº: 5663-2 CPAP

SOLICITADO POR: Dr. Antonio Carlos Zampa

DATA: 14/10/2024

IDADE: 66 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h01min e concluído às 06h02min. A latência para o sono foi de 5 minutos e a latência para o estágio REM, de 100 minutos. O tempo total de sono foi de 405 minutos (06h45min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 87,9%. A distribuição do sono mostrou 13,2% de estágio 1, 54% de estágio 2, 17,7% de estágio 3 e 15,2% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 50 minutos em vigília, ocorreram 76 microdespertares (Índice: 11,3/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 14,2/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 14,7/hora, sendo 1 apneia/hora e 13,6 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 14,7/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 96%, sendo a média de 92% e a mínima de 74%.

(*) TTS = Tempo Total de Sono; TTR = Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

O paciente compareceu à Clínica Dr. Alberto Remesar para a adaptação ao aparelho CPAP sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia Matos e Faria (CREFITO: 29544 F). Ele usou a máscara nasal Mirage Activa large (Resmed®) durante o exame. A pressão final recomendada do CPAP foi de 9 cm de H₂O.

Registraram-se aumentos leves dos índices de apneia/hipopneia (14,7/hora; índice leve: 5 a 15/hora) e de distúrbio respiratório (14,7/hora), episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 59; máxima: 82 bpm.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes e de ronco com a pressão adequada.

O paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 5 min; normal até 30 min) - ele ingeriu um comprimido de zolpidem 10 mg às 21h50min. A latência para o sono REM estava normal (100 min; normal: 70 a 120 min). A eficiência do sono (87,9%; normal: 85% ou acima) e o índice de microdespertares (11,3/hora; normal até 15/hora) permaneceram nos limites da normalidade. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (13,2%; normal: 8-10%) e 3 (17,7%; normal: 10-12%), e a redução do estágio REM (15,2%; normal: 20%). A porcentagem do estágio 2 (54%; normal: 45-55%) permaneceu nos limites da normalidade.

O índice de movimentos periódicos de membros (14,2/hora; índice normal até 15/hora) permaneceu no limite da normalidade.

Alberto Jorge Remesar Lopez
Médico
CRM 69730 - RQE 40178

Avenida Dr. João Gullhermino, 474 - salas 51 e 52
Edifício Office Tower - Centro - São José dos Campos
Tel: (12) 9919-2162 / (12) 3941-2449 / (12) 99622-8008