

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS 22232881644 | 874

FABIO FERREIRA COSTA

IDADE: 46 PESO: 85 ALTURA: 1,72 PROFISSÃO: Padre

SINTOMAS: Sonolência diurna, engasgos,

QUEIXAS:

MEDICAMENTOS:

MÉDICO: Dr. Maria Serejo deane

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO(A) USA MARCAPASSO: () S (X) N

EXERCÍCIO FÍSICO: 4x semana

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: 5 JANTAR: 23h

HORA QUE DORME: 23h-24h HORA QUE ACORDA: 6h-6h30'

COCHILO (X) SIM () NÃO 40m DORME ACOMPANHADO () SIM (X) NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA () NÃO socialmente

FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: raramente

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: II

IAH: 62,8 e 1h SPO2: 78%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: IMC:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS

24/07/24 Avaliação

max dreamular (M)

25/07/24 Atendimento on-line

↓ a pressão 4-4 cmH₂O. / ↑ Rampa = 10 min.

25/07/24 Costa c/ dificuldade, p/ adaptar, ele colocou e retirou o CPAP. (Orienta resp. e higiene do Coloco prong D.W. (M) Sono) Jua

02/08

24

Relata que consegue se desligar, relator que dorme rápido.

P = 6-10 cmH₂O

IAH = 2,6 e 1h

m. de uso: 5h33'

Fuga = 1,2 e 1pm.

MMII q mov. investi-
gar as pernas inquietas

Jua.

09/08

24

P = 4,9 cmH₂O

Fuga = 0,8 e 1pm

IAH = 1,0 e 1h

m. de uso: 6h34'

Jua claudica

23/08

2024

P = 8,7 cmH₂O

IAH = 4,0 e 1h

m. de uso: 8h05 min

fuga = 9,1 min.

Dormiu bem; não saiu as vezes.

Deixou ↓ P: 7 a 9 cmH₂O

20/09
24 $P = 7 \text{ a } 9 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $\text{IAH} = 0,9$
m. de uso: 7h42'
fuga: 4 lpm

Jua

18/10
24 $P = 8,3 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $\text{IAH} = 0,9 \text{ elev}$
m. de uso: 7h30'

Bem adaptado, sem queixas
Jua

20/12
24 $P = 7,8 \text{ cmH}_2\text{O}$
m. de uso: 7h
 $\text{IAH} = 0,9 \text{ elev}$
fuga: 0,0 lpm.

Bem adaptado,

Jua Cláudia

21/03/25 $P = 6 - 9 \text{ cmH}_2\text{O}$ (7,8 mediana)
 $\text{IAH} = 0,9 \text{ elev}$
m. de uso: 8h30'
fuga: 3,4 lpm

Relata estar acordando
bem disposto, sem sonolência
Natasha

Nome: FABIO FERREIRA COSTA
Data de Nascimento: 19-10-1977
IMC: 28,73
Sexo: Masculino
Data do exame: 04-07-2024

Peso: 85 kg
Altura: 1,72 m
Médico: DR. MARIO SERGIO LEONE
CARREGOSA
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 04-07-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 461,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 38,0 e 113,5 minutos. O tempo total de sono foi de 315,5 min, eficiência de 68,4% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,2%; estágio N2: 69,9%; estágio N3: 6,5%; sono REM: 20,4%. O índice de despertares foi de 33,8/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 62,8/hora, sendo 4 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 309 hipopnéias. A SpO2 média foi de 94% e a mínima de 78%, permanecendo 2,0% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 55 - 86 bpm e NREM de 55 - 85 bpm.


CONCLUSÃO: *Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (10), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:*

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 62,8/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=78%);
5. latência para o sono aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157