

INDICADO POR:

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

EDIO DE CAMARGO

IDADE: 68 PESO: 94kg ALTURA: 1,80 PROFISSÃO: Empregado
SINTOMAS: não relata sintomas, a neurologista observou
que a evolução da doença incluiu por isso solicitar
QUEIXAS: Memória recente
MEDICAMENTOS: Glicazide / Colidon / Benicar / Exalampati 15mg / Recantu
Dexalt 1mg / Suplemento vitamínico
MÉDICO: Dr. Luiz Ricardo (Otorino) Dr. Guilherme (Neurologista)
MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () N
EXERCÍCIO FÍSICO: 5x academia
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: N JANTAR: 20h-21h
HORA QUE DORME: 0h HORA QUE ACORDA: 9h-9:30h
COCHILHO () S (X) N DORME ACOMPANHADO: (X) S () N () EVENTUALMENTE
TEM FILHOS: (X) S () N / DORMEM NO QUARTO: () S (X) N PET NO QUARTO: () S (X) N
BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA () N terça / quinta
FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: +20 anos
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO/NOITE: não
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:
OVERLAP: não MALLAMPATI: IAH: 44cm SPO2: 78%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Alzheimer Prace ± 4 anos

CIRURGIAS: (N) NASAL (S) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N SPO2 C/ CPAP: PRESSÃO NO EXAME:

01/08/25 Avaliação Leucócitos 6-10 em H₂O
nas Swifit (N)
Natacha



CLÍNICA OLIVEIRA SOUZA

Responsável Técnico:
DR. LUIZ RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA
CREMESP 102.485 - RQE 45611

CIRURGIAS
ENDOCRINOLOGIA
EXAMES COMPLEMENTARES
FONOAUDIOLOGIA
GASTROENTEROLOGIA
GERIATRIA
HEPATOLOGIA
NEUROLOGIA
OFTALMOLOGIA
OTORRINOLARINGOLOGIA

Taubaté, 25 de julho de 2025

Nome: Edio de Camargo

Solicito o uso do aparelho do CPAP para o Sr Edio de acordo com a titulação realizada no dia 16/07/2025 no Hospital Oswaldo Cruz com a titulação 9cm de H2O.

- CPAPS - SJC
R. Esperança, 282 - Loja 02 - Vila Adyana, São José dos Campos - SP, 12243-700 Tel: 012992434183
- SONOFISIO
R. Santa Elza, 418 - (12) 3921-1001
- VitalAire Clinic São José dos Campos
R. Paraibuna, 811 - sl 1402 - (12) 3341-9008

Dr. Luiz Ricardo Oliveira de Souza
Otorrinolaringologista
CREMESP 102.485 RQE 45.611

Dr. Luiz Ricardo Oliveira de Souza
Cremesp 102.485 - RQE 45.611
Otorrinolaringologista

Rua Bolívia, 245 - Jardim das Nações
Taubaté/SP - CEP 12030-290
Tel/Fax: (12) 3632-6536 / 3621-6082 / 99140-0289



OSWALDO CRUZ

Polissonografia para titulação de CPAP

Nome: EDILIO DE CARMARGO

Médico: DR. LUIZ R. O. DE SOUZA

Exame realizado com aparelho Nihon Kohden na noite de 16/7/2025.

O tempo total de registro foi de 454,5 minutos. A latência de estágio N1 foi de 93,5 minutos (normal <30 minutos) e a de sono REM foi de 0,0 minutos (normal = 70-120 minutos). O tempo total de sono foi de 241,5 minutos (eficiência de 53,14%; normal >85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: N1: 8,9%; N2: 83,2%; N3: 7,9%; sono REM: 0,0%. O tempo de vigília após o início do sono foi de 105,0 minutos. Registraram-se 51 microdespertares (duração <15 segundos), com índice de 12,7/hora (normal <10/hora).

Foram registrados 207 eventos respiratórios durante o sono, divididos em 121 apneias (120 obstrutivas, 1 mistas, 0 centrais) e 86 hipopneias. O índice de apneias-hipopneias (IAH) foi de 51,4/hora (normal <5/hora).

A SaO₂ basal foi de 94%, a média de 93% e a mínima de 83%, permanecendo 2,5% do tempo de sono abaixo de 90%. Foi registrado ronco de leve a moderada intensidade.

A frequência cardíaca oscilou entre 50 e 81 bpm (média de 55 bpm), ritmo sinusal.

Ocorreram 20 movimentos periódicos dos membros inferiores, com 0 eventos associados a despertar. O índice total de movimentos periódicos foi de 5,0/hora (normal <15/hora).

CONCLUSÃO - Polissonograma realizado com uso de CPAP

A pressão atingida foi de 15 cm de H₂O (iniciou com máscara nasal swift Fx Nano standard e posteriormente feito a troca por máscara oronasal Air Fit F20)

Houve persistência de eventos obstrutivos e dessaturação da oxi-hemoglobina, sendo que com pressões maiores que 10 cm de H₂O, paciente apresenta muitos despertares dificultando titulação adequada

O menor IAH foi obtido com pressão de 9 cm de H₂O

Ronco abolido com pressões acima de 9 cm de H₂O

Redução acentuada da porcentagem do tempo total de sono, às custas do aumento da latência do sono e de despertares durante a noite

Ausência de estágio N3 (sono profundo) e do sono REM

Luciano Ribeiro Pinto Junior

CREMESP: 20350 / RQE: 4521 e 4522

Viviane Vieira Passini

CREMESP: 204101 / RQE: 81650, 81650-1

Laudo assinado eletronicamente

Edilio de Camargo - 16/07/2025



Polissonografia Basal

Nome: EDIO DE CAMARGO

Médico Solicitante: Dr. GUILHERME DE FARIA PINHEIRO

Exame realizado com aparelho Nihon Kohden na noite de 25/1/2025.

O tempo total de registro foi de 497.0 minutos. A latência de estágio N1 foi de 4.0 minutos (normal <30 minutos) e a de sono REM foi de 293.5 minutos (normal = 70-120 minutos).

O tempo total de sono foi de 418.5 minutos (eficiência de 84.21%; normal >85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: N1: 10.8%; N2: 78.6%; N3: 6.2%; sono REM: 4.4%. O tempo de vigília após o início do sono foi de 73.0 minutos. Registraram-se 170 microdespertares (duração <15 segundos), com índice de 24.4/hora (normal <10/hora).

Foram registrados 311 eventos respiratórios durante o sono, divididos em 171 apneias (161 obstrutivas, 9 mistas, 1 centrais) e 140 hipopneias.

O índice de apneias-hipopneias (IAH) foi de 44.6/hora (normal <5/hora).

A SaO₂ basal foi de 91%, a média de 90% e a mínima de 78%, permanecendo 34.3% do tempo de sono abaixo de 90%. Foi registrado ronco de moderada a alta intensidade.

A frequência cardíaca oscilou entre 45 e 89 bpm (média de 56 bpm), ritmo sinusal.

Exame monitorado por vídeo durante todo o registro.

CONCLUSÃO

Aumento acentuado do Índice de apneia/hipopneia (IAH: 44,6/h) por eventos obstrutivos, associados à dessaturação da oxi-hemoglobina e microdespertares

A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 91%, a média de 90% e a mínima de 78%, permanecendo 34,3% do tempo de sono abaixo de 90% (IDO: 44,6/h)

Episódios de ronco de moderada a alta intensidade

Despertares, breves e prolongados, com fragmentação e redução da porcentagem do tempo total de sono (TTS: 418,5 minutos)

Redução da porcentagem do estágio N3 (sono profundo) e do sono REM

Não houve comportamentos anormais durante o sono (monitorização por vídeo)

Dr. Luciano Ribeiro Pinto Junior - CRM 20.350

Dr. George do Lago Pinheiro - CRM 148.272

Laudado assinado eletronicamente

Edio de Camargo - 25/01/2025



OSWALDO CRUZ

Polissonografia Basal

Nome: EDIO DE CAMARGO

Médico Solicitante: DR. MARIO SILVA JORGE

Exame realizado com aparelho Nihon Kohden na noite de 4/7/2022. O tempo total de registro foi de 409.0 minutos. A latência de estágio N1 foi de 2.5 minutos (normal <30 minutos) e a de sono REM foi de 83.5 minutos (normal = 70-120 minutos). O tempo total de sono foi de 337.5 minutos (eficiência de 82.52%; normal >85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: N1: 11.3%; N2: 58.5%; N3: 14.1%; sono REM: 16.1%. O tempo de vigília após o início do sono foi de 67.5 minutos. Registraram-se 124 microdespertares (duração <15 segundos), com índice de 22.0/hora (normal <10/hora).

Foram registrados 110 eventos respiratórios durante o sono, divididos em 40 apneias (38 obstrutivas, 2 mistas, 0 centrais) e 70 hipopneias.

O índice de apneias-hipopneias (IAH) foi de 19.6/hora (normal <5/hora).

A SaO₂ basal foi de 94%, a média de 93% e a mínima de 83%, permanecendo 1.9% do tempo de sono abaixo de 90%.

Foi registrado ronco de moderada alta intensidade.

A frequência cardíaca oscilou entre 47 e 80 bpm (média de 54 bpm), ritmo sinusal.

CONCLUSÃO

Aumento moderado do índice de apneia/hipopneia (IAH: 19,6/h) por eventos obstrutivos, associados à dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO: 18.7/h) e microdespertares

Episódios de ronco de moderada a alta intensidade

Aumento de despertares, breves e prolongados, com redução da porcentagem do tempo total de sono (TTS: 337,5 minutos)

Redução da porcentagem do estágio N3 (sono profundo) e do sono REM

Dr. Luciano Ribeiro Pinto Junior - CRM 20.350

Dr. George do Lago Pinheiro - CRM 148.272

Laudo assinado eletronicamente