

CADASTRO MARIA LUCIA DE MORAIS.

ANA ROGERIA DE MORAES

HD: AOS  
 MEDICO:  
 MEDICAMENTOS:  
 IMC  
 CIRCUNF. DE PESCOÇO  
 PA:  
 OXIMETRIA:  
 30/08 Adaptação. Jowell 15cmH<sub>2</sub>O autôm. *Justa*

~~13/09~~ P = 8.3  
~~21~~ IAH = 7.4  
 m. de uso: 8h22

04/10 P = 12cmH<sub>2</sub>O (90% → 8cmH<sub>2</sub>O).  
~~21~~ IAH = 3.4  
 m. de uso: 9hr / Bem adaptada / Sem  
 queixa *Justa*

12/11/20 Relatorio pl médico *Justa*

19/02 P = 6.5 média  
~~22~~ IAH = 0.0  
 m. de uso: 8h50'  
 Vagamento: 1.9 l/min *Justa*

20/06/22 P = 8.0  
 m. de uso: 9h30'  
 IAH = 4.4/hr *Justa*

~~29/09~~ P = 6.7/cmH<sub>2</sub>O  
~~22~~ IAH = 5.4/hr  
 m. de uso: 8h22'

28/10 P = 8.0 cmH<sub>2</sub>O  
~~22~~ IAH = 2.6/hr  
 m. de uso: 8hr *Justa*

19/12 P = 8.0 Bem adaptada  
~~22~~ m. de uso: 8h50' *Justa*  
 IAH = 3.7 el hr

INDICANDO

18/03 P= 6,4 cmH<sub>2</sub>O média

23 IAH = 2,9 cmH<sub>2</sub>O

M. de uso: 7h46'

Bem adaptado, s/ queixas

Antidepressivo: (esqueceu o nome)

Adera, Pressat

90% - 0 8.0

Parou com Zopidem  
e melatonina

Jua

04/07 P= 7,4 cmH<sub>2</sub>O

23 IAH = 2,8 efer

M. de uso: 8h40'

Efeitor - antidepressivo.

Pressat -

Vit (D)

Oriento sobre o horário de dormir às 21h.  
Jua

08/08 P= 7,4 cmH<sub>2</sub>O

23 IAH = 2,8 efer

M. de uso: 8h

Bem adaptado, (está c/ 2 vias no cérebro) Jua

Pilates / yoga.

09/08 7,7 cmH<sub>2</sub>O

24 IAH = 2,3

M. de uso: 7:30hr

Jua

19/11 P= 6,4 cmH<sub>2</sub>O

24 IAH = 2,4 e1h

médico: 7h23'

peso: 30,9kg/m

Cachorro comeu parte da

~~do~~ mascara  
por um 1razamento

Natasha

## Descrição do Exame Polissonográfico

|                                       |                           |                 |                |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|
| Nome: ANA ROGERIA DE MORAES           |                           |                 |                |
| Sexo: F                               | Idade: 66 anos            | Peso: 76 Kg     | Altura: 1,52 m |
| IMC: 32,9                             | Data do Exame: 16/07/2021 | Exame: 10793_01 |                |
| Médico solicitante: DR BRUNO FERNANDO |                           |                 |                |

### COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 23:00:49 horas e encerrado às 06:01:08 horas, com latência para o sono de 144 minutos e latência para o sono REM de 46 minutos. O tempo total de sono foi de 276,0 minutos, com eficiência do sono de 65,2%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

| Estágio do sono    | % encontrada | % prevista * |
|--------------------|--------------|--------------|
| Estágio 1          | <b>0,9%</b>  | Até 5%       |
| Estágio 2          | <b>46,4%</b> | 45 - 55%     |
| Estágio 3          | <b>29,0%</b> | > 15%        |
| Sono REM           | <b>23,7%</b> | 20 - 25%     |
| Eficiência do sono | <b>65,2%</b> | > 85%        |

No tempo acordado após o início do sono – WASO 123 minutos ocorreram **75 despertares (índice de 16,3/hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 70 bpm, a maior de 81 bpm e a menor de 64 bpm.

Foram identificados **0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0,0/hora associados a despertares.**

Ocorreram 142 eventos respiratórios, sendo 0 central, 142 obstrutivos e 0 misto. Sendo 64 apnéias, 78 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 30,9/hora**, sendo 13,9 apnéia/hora e 17,0 hipopnéia/hora e 0,0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 24,3 e a duração máxima de 48,2.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 54,0/hora, sendo 26,6 apnéia/hora e 27,5 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0,0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0,0 segundos, com duração máxima de 0,0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina foi de 96%**, sendo a saturação média de 91%, a maior de 99% e a mínima de 54%, permanecendo 61,6 minutos (14,6%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 12,8 minutos (3,0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 252 dessaturações. Índice de dessaturações: 54,8/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 100,0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 41,0/hora.

## Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Ronco presente.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono diminuída.

Roseméiry Tereza Marçal  
Otorrinolaringologia /  
Distúrbios Respiratórios do Sono  
CRM-SP 71200