

MARCELO BRITO MATIAS

MEDICO:

Dr. dia

MEDICAMENTOS:

IMC

CIRCUNF. DE PESCOÇO

PA:

OXIMETRIA:

26 P = 88 cm H₂O

01 IAH = 1.2

22 Fuga = 12.9 l/min

fua

11 P = 9 cm H₂O

02 IAH = 0.8 l/min

22 M. de uso: 5h 37'

Relata melhora do quadro — fua

04/02 P = 9.0

22 IAH = 1.0

M. de uso: 5h 36'

Fuga = 42 l/min

fua

06 P = 9.0 cm H₂O

04 IAH = 0.8 l/min

22 M. de uso: 4h 10'

fua

07/06 P = 9.0

22 IAH = 0.5 l/min

M. de uso: 6h 20'

Fuga = 39.3, Bem adaptado.

fua

25/08 P = 9.0

22 IAH = 0.2 l/min

M. de uso: 8h 14'

Bem adaptado, porém teve um acidente de bicicleta.

fua

11/11 P = 9.0 cm H₂O

22 IAH = 0.4 l/min

M. de uso: 6h 31'

Bem adaptado, s/ queixas.

fua

12

05/22

Lisbon

CONSULTA

Bem adaptado, m. de uso: 7hs / IAH = 0,5/24
 $P = 9 \text{ cmH}_2\text{O}$
 Relata que está dormindo antes de colocar
 o CPAP - Trocou o filtro

16/01
23

$P = 9 \text{ cmH}_2\text{O}$
 m. de uso: 5h22
 IAH = 0,6 el/h
 Fuga = 37,8 l/min.

Bem adaptado precisa trocar
 o prong
 Fuga

13/03
23

$P = 9 \text{ cmH}_2\text{O}$
 m. de uso: 5h50'
 IAH = 1,0 el/h
 Bem adaptado, relata que ~~está~~ está
 dormindo bem.
 Dorme: 22:30

acorda 4:00.

05/04
2023

$P = 9 \text{ cmH}_2\text{O}$
 m. de uso: 7horas
 fuga = 29,5 l/min
 IAH = 0,7

Quem:
 - fita adesiva
 - língua céu boca
 - terei máscara OK

05/06
2023

$P = 9 \text{ cmH}_2\text{O}$
 m. de uso = 5h30'
 IAH = 0,5
 fuga = 29,9 l/min

- fixador nasal
 (men)

⇒ trabalha à noite
 ⇒ xigdu (Endócrino) - função noturna
 ⇒ usa aparelho odontológico ^{levanta várias vezes.}
 ⇒ machuca ^{língua}
 (prox remove muda escala
 de trabalho p/o dia)

11/08
23

$P = 9,0 \text{ cmH}_2\text{O}$
 IAH = 0,5 el/h
 m. de uso = 6h30'
 fuga = 16 l/min.

Bem adaptado.
 Bem disposto - trabalhando diurno

09/10/23

$P = 9,0 \text{ cmH}_2\text{O}$
 IAH = 0,5 el/h
 m. de uso = 6h43'
 fuga = 25 l/min

Bem adaptado / pouco trabalhando alternado
 diurno x noturno.

Sistema

marcelo Brito nahian

13/12/2023	P= 9,0 cmH ₂ O IAH= 0,5 el/h fuga= 26,2 l/min média uso= 6h30'	- Bem adaptado - uniaif. 6
23/02 24	P= 9,0 cmH ₂ O IAH= 0,6 fuga= 27,9 m. de uso: 7h 40m	Bem adaptado Natacha
24/05	P= 9,0 IAH= 0,8 m. de uso: 5h54' Fuga= 29,6 lpm.	fua
28/08 29	P= 9 cmH ₂ O IAH= 0,8 efw m. de uso: 7hs Fuga= 27,7 lpm	fua
27/11/24	P= 9 cmH ₂ O IAH= 0,7 el/h m. uso= 6h28min fuga= 24l/min	Bem Adaptado está trabalhando dia, Silvin
24/02/25	P= 9 cmH ₂ O IAH= 1,0 el/h m. uso= 6 horas fuga= 28 l/min	Bem adaptado está trabalhando à noite vai analisar taquícardia Aquelida
26/05/25	P= 9,0 cmH ₂ O IAH= 0,8 el/h m. uso= 5h24min fuga= 21 l/min	trabalhando à noite tr. uso por dia Silvin

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: MARCELO BRITO MATIAS			
Sexo: M	Idade: 50 anos	Peso: 82 Kg	Altura: 1,75 m
IMC: 26,8	Data do Exame: 08/06/2021	Exame: 21609_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 23:13:17 horas e encerrado às 06:02:10 horas, com latência para o sono de 0 minutos e latência para o sono REM de 48 minutos. O tempo total de sono foi de 334,0 minutos, com eficiência do sono de 81,4%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	5,5%	Até 5%
Estágio 2	47,2%	45 - 55%
Estágio 3	25,0%	> 15%
Sono REM	22,3%	20 - 25%
Eficiência do sono	81,4%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 76,5 minutos ocorreram **46 despertares (índice de 8,3 /hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 76 bpm, a maior de 94 bpm e a menor de 71 bpm.

Foram identificados **0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0,0/hora associados a despertares.**

Ocorreram 45 eventos respiratórios, sendo 0 central, 45 obstrutivos e 0 misto. Sendo 18 apnéias, 27 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 8,1/hora**, sendo 3,2 apnéia/hora e 4,9 hipopnéia/hora e 0,0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 20,0 e a duração máxima de 36,6.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 29,8/hora, sendo 13,7 apnéia/hora e 16,1 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0,0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0,0 segundos, com duração máxima de 0,0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina** foi de **94%**, sendo a **saturação média de 93%**, a **maior de 99%** e a **mínima de 80%**, permanecendo 5,3 minutos (1,3%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0,0 minutos (0,0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 41 dessaturações. Índice de dessaturações: 7,4/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 22,0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 3,0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau leve (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Registro de ronco.
- 4 - Índice despertares breves (normal até 10/hora) dentro dos limites da normalidade.
- 5 - Eficiência do sono diminuída.

Bruno de Andrade Soares
Otorrinaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP/104075