

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS 227310405

MARIA BEATRIZ DA SILVA

IDADE: 72 PESO: 89 ALTURA: 168 PROFISSÃO: Bancário - Apos.

SINTOMAS: cansaço - sonolência

QUEIXAS: cansaço

MEDICAMENTOS: Losartana / Tirox / Rosuvastatina
AAS

MÉDICO: Dr. Rodrigo (Clínico Geral)

EXERCÍCIO FÍSICO: não faz

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 6:30 ALMOÇO: 12 LANCHE: 18 JANTAR: —

HORA QUE DORME: 23 - 23:30 HORA QUE ACORDA: 6:00

COCHILLO (X) SIM () NÃO 30' DORME ACOMPANHADO () SIM (X) NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA X NÃO

FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: —

TIPO DE RESPIRAÇÃO: mista BANHEIRO: 2X

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: Não

MALLAMPATI:

IAH: 62

SPO2: 65%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (3) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS

01/02 Ox ao banheiro

24 - acabou a sonolência
- cansaço acabou.

08/02 P = 10.5 cmH₂O

24 IAH = 4.7 e/ev

M. de uso: 6h50'

Fuga = 11.9 lpm.

boa

16/02 P = 10 cmH₂O

24 IAH = 1.2 e/ev

M. de uso: 6h42'

Bem adaptado ajuste a máscara - boa

06/03 P = 10.0 cmH₂O

24 IAH = 1.0 e/ev

boa

11/03 P = 10 cmH₂O

24 IAH = 1.8 e/ev

M. de uso:

Fuga = 6:33'

Bem adaptado

boa

10/04 P = 10 cmH₂O

24 IAH = 2.4 e/ev

M. de uso = 6h10'

Fuga = 17.7 lpm

Bem adaptado

boa

12/06
24 $P = 9.3 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0.4 \text{ e/ev}$
M. de uso: 6h 30'
Fuga = 27.3 epm.
Bem adapt.
Relata arritmia
TROCO o filtro sua.

14/08
24 $P = 10 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0.2 \text{ e/ev}$
M. de uso: 7h 06'
Bem adaptado.
sua.

25/09
2024 $P = 10 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0.8 \text{ e/ev}$
m uso = 6h 30'
máscara estava vazando
fizemos encaixe
futura.

25/12
25 $P = 10 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 6.3 \text{ e/ev}$
M. de uso = 7h
Bem adaptada, relato que
estou respirando.
sua.

23/01
25 $P = 10.5 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 5.5 \text{ e/ev}$
M. de uso: 6h 38'
Bem adapt. s/ queixas.
sua.

28/05
25 $P = 9.2 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 3.3 \text{ e/ev}$
M. de uso: 7h 26'.
↓ peso 6 Kg (-).
sua. cláudio

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: MARIA BEATRIZ DA SILVA			
Sexo: F	Idade: 70 anos	Peso: 93 Kg	Altura: 168,00 m
IMC: 0,0	Data do Exame: 20/10/2022	Exame: 00047_01	
Médico solicitante: DR. IVAN SENIS CARDOSO MACEDO			

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 19:52:18 horas e encerrado às 06:01:59 horas, com latência para o sono de 84 minutos e latência para o sono REM de 151 minutos. O tempo total de sono foi de 404,0 minutos, com eficiência do sono de 66,1%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	2,1%	Até 5%
Estágio 2	47,8%	45 - 55%
Estágio 3	29,2%	> 15%
Sono REM	21,0%	20 - 25%
Eficiência do sono	66,1%	> 85%

No período total de sono permaneceu 207,0 minutos acordado e ocorreram 193 despertares (índice de 28,7 /hora).

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 48 bpm, a maior de 64 bpm e a menor de 41 bpm.

Foram identificados 0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora.

Ocorreram 423 Eventos respiratórios, sendo 0 central e 423 obstrutivos. O índice de apneia/hipopneia total foi 62,8/hora, sendo 12,3 apneia/hora e 50,5 hipopneia/hora. O índice de apneia/hipopneia no sono REM foi 47,3/hora, sendo 7,1 apneia/hora e 40,2 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório foi 62,8/hora. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0,0 segundos, com duração máxima de 0,0 segundos e índice de 0,0%.

A saturação basal da oxihemoglobina foi de 95%, sendo a saturação média de 88%, a maior de 98% e a mínima de 86%, permanecendo 241,8 minutos (39,6%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 19,5 minutos (3,2%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 436 dessaturações.

Análise do exame realizado segundo a padronização do The AASM Manual for the Scoring of Sleep and Associated Events: Rules, Terminology and Technical Specifications - American Academy of Sleep Medicine, 2022.

Resumo dos resultados

1. Eficiência do sono reduzida;
2. Aumento da latência para o sono REM;
3. Índice de apneia-hipopneia = 62,8/hora;
4. Índice de distúrbio respiratório = 62,8/hora;
5. Índice de dessaturações = 64,8 / hora
6. Índice de despertar = 28,7 /hora;
7. Não apresentou respiração de Cheyne-Stokes;
8. Presença de roncos;
9. Houve dessaturação da oxi-hemoglobina associada aos eventos respiratórios obstrutivos (média de 89%);

Conclusão: Exame polissonográfico compatível com Apneia Obstrutiva do Sono Acentuada. Tempo de dessaturação da oxi-hemoglobina acentuadamente aumentada.

Assinado de
forma digital por
MARCOS
MARQUES
RODRIGUES 9128
2616153
Dados: 2022.10.31
09:24:28 -03'00'

Maria Beatriz da Silva

SUS

1 to 1.22

polissono