

NS 22231696572 | 685

José Carlos de Oliveira

IDADE: 69 anos PESO: 64 ALTURA: 1,63 PROFISSÃO: Aposentado / GM.

SINTOMAS: Sono interrompido; Ronco; sonolência diurna.

QUEIXAS: Memória.

MEDICAMENTOS: sertralina, Rosuvastatina, HAS - losartana, Aclapirina, Omega 3, vitamínico D.

MÉDICO: Dr. Pedro Macedo

EXERCÍCIO FÍSICO: Caminhada diária

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE DORME: 22h

HORA QUE ACORDA: 5h30'

COCHILLO (X) SIM () NÃO 2h

DORME ACOMPANHADO () SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO

FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: parou + 40 anos

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nariz.

BANHEIRO: 0

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP:

MALLAMPATI: II

IAH: 48,

SPO2:

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA Ruido audível por P.

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS

10/01 Avaliação Auto 4 a 10 cmH₂O - max dream wear (MW)

20/01 * falta fazer exame PSG

15/01 Relata que está retirando a máscara.

24 Identifiquei que a máscara estava su-
do colocada errada. fua!22/01 P = 5,5 (perc) → 7,6 cmH₂O

24 IAH = 1,6 efv

M. de uso: 8h12'

Fuga = 41,6 l/min.

fua.

01/02 P = 6,4 cmH₂O

24 IAH = 2,7 efv

M. de uso = 9h

Fuga = 34,3 l/min.

Bem adaptado.

Fixo a pressão
em 6,4 cmH₂O

fua.

15/02 P: 6,0 cmH₂O pois pete relata boca seca

24 e dificuldade de manter fechada

IAH = 1,1

M. de uso: 8h49m

Fuga: 7,1 (boca aberta)

Bem adaptado

Oriento uso de língua
em da boca

matilda.

15/04 P = 6,0 cmH₂O

24 IAH = 1,1 efv

M. de uso: 9h11'

Fuga = 6,8

Perc. 39,8.

Relata que esta
consequente não
fechada

fua

29/02/24 P=6 cmH₂O Bem adaptado
 IAH=0.9 Ainda abre a boca
 m de uso: 9h 4m Oriento micropans
 fuga: 39.8 Natacha

14/03/24 P=6 cmH₂O Bem adaptado
 IAH=1.0
 m de uso: 9h P95: 41,2
 fuga: 11.4 Natacha

08/05/24 P=6 cmH₂O * Comprou aparelho
 IAH=0.9 e/h * Bem adaptado
 m. de uso: 9h 3m Natacha
 fuga: 4,2 l/min (mediana)

03/07/24 P=6 cmH₂O Bem adaptado
 IAH=0.9 e/h S/ queixas
 m de uso: 8h 54' Natacha
 fuga: 30 l/min

02/10/24 P=6 cmH₂O Bem adaptado
 IAH=0.8 e/h Sina
 m uso: 8h 38 min
 fuga: 22 l/min

30/01/25 P=6 cmH₂O Bem adapt. ; com queixa de
 IAH=0.6 e/h dor de cabeça leve o tempo
 m. de uso: 7h 53' todo.
 fuga = 35,4 lpm. sua.

27/03/25 P=6 cmH₂O
 IAH=0.3 e/h
 m. de uso: 5h 36' (porém está deixando de usar)
 fuga: 33 lpm (por obstrução nasal.)

29/05/25 P=6 cmH₂O * Oriento sobre o
 IAH=1.3 vazamento.
 m. de uso: 8h 31' sua.
 fuga: 29 lpm.

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA		
Sexo: M	Idade: 69 anos	Peso: 66 Kg
IMC: 24.5	Data do Exame: 27/09/2023	Altura: 1.64 m
		Exame: 12876_01

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 10:13:16 PM horas e encerrado às 6:01:57 AM horas, com latência para o sono de 4 minutos e latência para o sono REM de 399 minutos. O tempo total de sono foi de 394.5 minutos, com eficiência do sono de 83.9%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	0.9%	Até 5%
Estágio 2	84.0%	45 - 55%
Estágio 3	10.6%	> 15%
Sono REM	4.4%	20 - 25%
Eficiência do sono	83.9%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 71.5 minutos ocorreram **172 despertares (índice de 26.2 /hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 65 bpm, a maior de 75 bpm e a menor de 58 bpm.

Foram identificados **0.0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0.0/hora associados a despertares.**

Ocorreram 107 eventos respiratórios, sendo 0 central, 107 obstrutivos e 0 misto. Sendo 20 apnéias, 87 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 16.3/hora**, sendo 3.0 apnéia/hora e 13.2 hipopnéia/hora e 0.0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 22.2 e a duração máxima de 35.0.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 48.0/hora, sendo 13.7 apnéia/hora e 34.3 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0.0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0.0 segundos, com duração máxima de 0.0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina** foi de **96%**, sendo a saturação média de **93%**, a maior de **97%** e a mínima de **83%**, permanecendo 0.5 minutos (0.1%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0.0 minutos (0.0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 109 dessaturações. Índice de dessaturações: 16.9/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 51.0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 15.0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau moderado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Ronco presente.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono reduzida.

Guilherme Salomón de Domicis
Otorrinolaringologista /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 130842

Dr. Pedro Henrique de Abreu Macedo

Neurologista e Neurofisiologista; CRM: 204.363/SP - RQE: 79944

Nome: José Carlos de Oliveira

CPF: Não há CPF cadastrado

Data e hora: 06/12/2023 - 15:03:46 (GMT-3)

Solicitado:

Uso de CPAP ao dormir.

SAHOS moderado

→ Clínica Sono Físio
Dra. Afra Claudia

Dr. Pedro Macedo
Neurologista e Neurofisiologista
CRM: 204.363/SP



MEMED - Acesso à sua receita digital via QR Code
Endereço: Av Cassiano Ricardo 319 - 405

Pedro Henrique de Abreu Macedo - CRM 204363 SP

Token (Farmácia): **67XobT** - Código de desbloqueio (Paciente): **6617**

Clínica Indicare (São José dos Campos): Av Cassiano Ricardo 319 / sala 405 - Tel: (12) 997218295
Clínica Cardiofit (Jacareí): R. Dom Pedro II, 84 - tel 12-39522527