

NS XH480C 227310223

OTAVIO MAGALHAES

IDADE: 23

PESO: 106

ALTURA: 174

PROFISSÃO: Técnico Mec. - Apoc

SINTOMAS: as tomadas de desânimo lenta / desânimo / edema

QUEIXAS: mmst / acorda engasgado

MEDICAMENTOS: Aia2 / Foxiga / Zolox / Rosuvast. 20mg.

Antinie / HAS / DM

MÉDICO: Drº Bruno Massari

EXERCÍCIO FÍSICO: Não faz

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: 5 JANTAR: 5 (19h)

HORA QUE DORME: 23:30 HORA QUE ACORDA: 4:30 dorme de novo 6:30

COCHILLO () SIM () NÃO DORME ACOMPANHADO () SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA NÃO Vinho às vezes.

FUMO () SIM () MAÇO/DIA NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: Dorme de lado

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 2X

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: globosa CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IAH: 69.4 e/h SPO2: 64%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: (N) NASAL () AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA Cateterismo

(S) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS (Doi coluna) 25 knts

13/11 Avaliação
2320/11 P= 10 cmH₂O
23 IAH= 5,2 e/h
m. de uso: 6h15'Bem adapt. melhora do quadro de
desânimo. fua.05/12 Caminhando 40' / sem queixas p/ fazer
23 P= 10 cmH₂O
IAH= 1,0 e/h
m. de uso: 6h44' fua22/12 P= 10 cmH₂O
23 IAH= 0,2 e/h
m. de uso: 4h50' fua29/01 P= 10 cmH₂O Bem adaptado,
24 IAH= 0,1 e/h melhora dia a dia -
m. de uso: 5h49' - parou.
Teve feito 1 hora, ↓ 6kg04/03 P= 10 cmH₂O
24 IAH= 0,2 e/h
m. de uso: 5h43' fua
(Relata boca seca e parulho)

10/04
24 P = 10 cm H₂O
IAH = 0,2 e/h
m. de uso: 5h32'
- Bem adaptado / sem queixas.

fua.

10/07
24 P = 10 cm H₂O
IAH = 0,1 e/h
m. de uso: 5h
fuga = 20 lpm.

ajustar máscara

fua

29/10/24 P = 10 cm H₂O
IAH = 0,1 e/h
m de uso: 5h21'
fuga: 16,2 l/m

Ajusto máscara / troco
pilha

Natacha

28/01/25 P = 10 cm H₂O
IAH = 0,1 e/h
m de uso: 3h55'
fuga: 16,2 l/m

Oriento troca da máscara
Virá comprar Script Rx
Natacha

28/02/25 P = 10 cm H₂O
IAH = 0,1 e/h
m de uso: 4h04'
fuga: 20,9 l/m

Natacha

24/04
25 P = 10 cm H₂O
IAH = 0,0 e/h
m de uso: 2h59'
fuga: 22,2 l/m

Espara falecer no
início do mês

Natacha

26/06
25 P = 10 cm H₂O ↓ P = 9 cm H₂O
IAH = 0,2 e/h
m de uso: 4h11'
fuga: 14,5 l/m

Natacha

Nome: OTAVIO MAGALHAES
Data de Nascimento: 26-5-1960
IMC: 35,01
Sexo: Masculino
Data do exame: 16-10-2023

Peso: 106 kg
Altura: 1,74 m
Médico: DRA. BRUNA MASSARI SCHULZ
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 16-10-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 564,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 94,5 e 169,5 minutos. O tempo total de sono foi de 312,0 min, eficiência de 55,3% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,1%; estágio N2: 72,0%; estágio N3: 0%; sono REM: 26,0%. O índice de despertares foi de 28,5/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 69,4/hora, sendo 83 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 28 hipopnéias. A SpO2 média foi de 86% e a mínima de 64%, permanecendo 35,0% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 51 - 87 bpm e NREM de 50 - 88 bpm.


CONCLUSÃO: *Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (07), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:*

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e estágio N2 do sono NREM aumentada e estágio N3 do sono NREM ausente;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 69,4/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=64%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157