

INDICADO POR: Crooge☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

ALCIDES FURCINIDADE: 69a PESO: 100 ALTURA: 1,72 PROFISSÃO: Advogado.

SINTOMAS:

Vinicius 2023QUEIXAS: Ronco, Acorda cansado, sonolência, falta de apetite.MEDICAMENTOS: tiagab, HPS, DM, Rosuvastatina, Ozempic, Dispa Renal, organo renal.MÉDICO: Dra Eliana Mustafa.

MARCAPASSO: () S () N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () N

EXERCÍCIO FÍSICO:

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE DORME: 22h 23h HORA QUE ACORDA: 06h 06h30.

COCHILHO () S () N DORME ACOMPANHADO: () S () N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: () S () N / DORMEM NO QUARTO: () S () N PET NO QUARTO: () S () N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA () N

FUMO: () S () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: há + 20 anos

TIPO DE RESPIRAÇÃO:

BANHEIRO/NOITE:

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP:

MALLAMPATI:

IAH: 26,3 elh SPO2: 51% ↓ N3

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

Eficiência

CIRURGIAS: (N) NASAL () AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA cake 2018(S) ORTOPÉDICA quadril (S) NEUROLÓGICA (S) OUTROS: Nefro / Genética.

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N SPO2 C/ CPAP: — PRESSÃO NO EXAME: —

11/06/2025Wisp Teido18/06/25 P= 6,7 cmH2OIAH= 0,5 elhmda: 9,5'fuga: 30 elmfixo: 6,8 cmH2ONatacha11/07/25 P= 6,8 cmH2OIAH= 0,9 elhmda: 8h 31'fuga: 27,7 elmConsulta On lineBem adaptadoSiqueirasNatacha

28/07/25 P: 6,8cmH2O

mmw: 8226mm

IAH: 0,9 e1h

fuga: 26 l/min

x hora filtro

Bem adaptado

silvris

INDICADO POR:
ACOMPANHAMENTO (CONSULTA)
MS

ALCIDES FURCIN

AD: PESO: ED: ALTURA: 13 PROFISSÃO:

ATOMAS:

LEIXAS:

DICAMENTOS:

DICO:

RCAPASSO: () S () IN () COMPANHIERO USA MARCAPASSO: () S () IN

EXCÍCIO FÍSICO:

DIÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ:

JANTAR:

LANCHE:

ALMOÇO:

SA QUE DORME:

HORA QUE ACORDA: () S () IN () EVENTUALMENTE

DORME ACOMPANHADO: () S () IN () EVENTUALMENTE

RET NO QUARTO: () S () IN

IDA ALCOOLICA: () S () IN () NA SEMANA () IN

O: () S () IN () NA SEMANA () IN

DE RESPIRAÇÃO:

DE RESPIRAÇÃO:

DE RESPIRAÇÃO:

DE RESPIRAÇÃO:

DE RESPIRAÇÃO:

DE RESPIRAÇÃO:

DE RESPIRAÇÃO:

DE RESPIRAÇÃO:

DE RESPIRAÇÃO:

DE RESPIRAÇÃO:

DE RESPIRAÇÃO:

DE RESPIRAÇÃO:

DE RESPIRAÇÃO:

DE RESPIRAÇÃO:

DE RESPIRAÇÃO:

DE RESPIRAÇÃO:

DE RESPIRAÇÃO:

DE RESPIRAÇÃO:

DE RESPIRAÇÃO:

DE RESPIRAÇÃO:

DE RESPIRAÇÃO:

DE RESPIRAÇÃO:

DE RESPIRAÇÃO:

DE RESPIRAÇÃO:

DE RESPIRAÇÃO:

DE RESPIRAÇÃO:

POLISSONOGRAMA



IDENTIFICAÇÃO

Nome: ALCIDES FURCIN 12 2024
Idade: 69 anos Sexo: Masculino
Solicitação: DRA. ELIANA M. MUSTAFA

Data: 02/12/2024

PARÂMETROS DO SONO

Início	23:14:29 - 02/12/2024	Término	06:05:57 - 03/12/2024
Tempo Total de Registro (TTR):	411,5 minutos (06:51:28)		
Tempo Total de Sono (TTS):	368,0 minutos (06:08:00)		
Eficiência do sono:	89,4%		
Tempo acordado após início do sono:	28,0 minutos (00:27:58)		

Descrição:

Início do exame as 23:14:29 - 02/12/2024 e término as 06:05:57 - 03/12/2024. O tempo total de sono foi de 368,0 minutos. A latência para o início do sono de 16,0 minutos (N=10 a 30 minutos), e a latência para o primeiro REM de 60,0 minutos (N=60 a 120 minutos). Eficiência do Sono (tempo total de sono/tempo total de registro) foi de 89,4% (N > 85%).

Os percentuais de vigília e dos estágios do sono foram de: vigília (W)=10,6%, N1=6,0% (N = até 5%), N2=56,7% (N = 45 a 55%), N3=12,9% (N = 13 a 25%) e REM=24,5% (N = 20 a 25%). Apresentou 93 despertares prolongados e 3 despertares, com índice de 0,5/hora (N<15/h). O índice de movimento periódico de membros inferiores (PLM) foi de 0,0/hora, sendo 0,0/hora associado a despertares (N<15/h).

Apresentou 6 apnéias obstrutivas, 154 hipopnéias, 1 eventos centrais e 0 mistos. A duração média das apnéias foi de 19 segundos e a máxima de 25 segundos.


O índice de apnéia/hipopnéia (IAH) foi de 26,3/hora (N=0 a 5/h, leve=6 a 15/h, moderado=16 a 30/h e intenso >30/h). O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de 26,3/hora pela presença de eventos respiratórios, contabilizando também RERAs (Síndrome de resistência das vias aéreas superiores) (IDR=IAH+RERAs).

A saturação basal da oxiemoglobina foi de 96%, a média de 92% e a mínima de 51%.

Não apresentou respiração de Cheyne-Stokes. A frequência cardíaca média de 62 bpm e máxima de 83 bpm durante o sono.

Conclusões:

1. Eficiência do sono normal.
2. Redução do percentual de sono de ondas lentas (N3).
3. Aumento no número de despertares.
4. Aumento moderado no índice de apnéia/hipopnéia (IAH) por eventos obstrutivos.
5. Dessaturação acentuada da oxi-hemoglobina.
6. Ronco presente.


Dra. Anna Karla Smith
Medicina do Sono
CRM - 77.842