

CARLOS RAMIRO

MEDICAMENTOS:	não
SINTOMAS/QUEIXAS	ronco (chega a ouvir em outro quarto)
BANHEIRO	raro (1x) não estava conseguindo
HORA QUE ACORDA	5:30h
HORA QUE DORME	23h
PRÁTICA EXERCÍCIO	não

IAH: 87.7%

HORARIO DAS REFEIÇÕES

CAFE: 6h

ALMOÇO: 12

LANCHE: 16

JANTA: 20

26/09

P: automática

22

Bem adaptado no momento, do ajuste da máscara

03/10

P: 10.3 l/min H₂O

Escala do sono

22

IAH: 2.0

2

M. de uso: 5h 36'

Fuga: 24.4 l/min

Bem adaptado

fu

28/10

P: 9.6 cmH₂O

Escala do sono 9

22

IAH: 1.7 l/min

Cansaço 10

M. de uso: 5h 50'

Desperta 1x a noite

Bem adaptado, sem queixas, relata melhora da disposição, banheiro 0.

fu

11/11

P: 9.1 cmH₂O

- Relata ronco leve.

22

IAH: 1.0 l/min

- Cansaço 9

M. de uso: 5h 15'

- Qualidade sono 9.

- Despertares - 3 tem(+)

fu

09/12

P: 9.2 cmH₂O

22

IAH: 0.9 l/min

M. de uso: 5h 30'

Relata melhora do quadro de tempo de sono.

fu

13/01

P: 9.2 cmH₂O

Bem adaptado

23

IAH: 0.8 l/min

M. de uso: 5h 43'

fu

17/03

P: 9.2 cmH₂O

23

IAH: 0.8 l/min

M. de uso: 6h 37'

Bem adaptado, relata difícil in- cial p/ adaptar a pressão.

fu



CLÍNICA OPUS

E ESPECIALIDADES

av. CIAP

Paciente Carlos Lago Ribeiro Ramiro,
40 anos, com SAOS grave (IAH = 87+/h, sat
O2 min = 69%) fa' los teste d CIAP e máscara
oronal, sem adaptação fa' realizou
septoplastia e está em tratamento de
rinite alérgica. Solicito novo teste d
máscara nasal

Dra. Athina H. O. Irineu
Otorrinolaringologista
CRM-SP 15.1148 / RQE 83716

Att

SJC, 22/9/22

www.clinicaopus.com.br

Unidade Esplanada: Telefone: (12) 3922-3320 / (12) 99215-9054

Av. São João, 570 - 4º andar

Jardim Esplanada - 12242-840 - São José dos Campos - SP

Unidade Satélite: Telefone: (12) 3931-0590

Av. Andrômeda, 693 - sala 704 - Espaço Andrômeda

Jardim Satélite - 12.230-000 - São José dos Campos-SP

PRONTO ATENDIMENTO DE OTORRINO

Esplanada - 2ª à 6ª feira, das 8h às 20h

* exceto feriados

Alergia e Imunologia

Cirurgia Plástica da Face

Endocrinologia

Endocrinologia Pediátrica

Fonoaudiologia

Infectologia

Otorrinolaringologia

Urologia

Pronto Atendimento Otorrino

Nome: CARLOS TIAGO RIBEIRO RAMIRO
Data de Nascimento: 4-6-1982
IMC: 28,12
Sexo: Masculino
Data do exame: 22-08-2022

Peso: 72 kg
Altura: 1,60 m
Médico: DRA. ATHINA H. O. IRINEU
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 22-08-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo. O tempo total de registro foi de 583,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 1,5 e 120,5 minutos. O tempo total de sono foi de 559,5, eficiência de 96,0% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,1%; estágio N2: 77,4%; estágio N3: 3,4%; sono REM: 17,1%. O índice de despertares foi de 78,3/hora (normal < 10/h).

O índice de apnéia/hipopnéia total foi de 87,7/hora, sendo elas 56 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 623 hipopnéias. A SpO2 média foi de 91% e mínima de 69%, permanecendo 21,4% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 70 - 109 bpm e NREM de 66 - 113 bpm.


CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (10), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono preservada;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 87,7/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=69%);
5. latências para o sono normais;
6. aumento do número de despertares breves;
7. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (0,9/hora);
8. registro de ronco intenso durante o sono.

Exame evidenciando apnéia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157