

Imc: 37.65

ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS

Fernanda de Almeida Macedo Lamparo

IDADE: 48 PESO: 94 ALTURA: 158 PROFISSÃO: Atendido q criança

SINTOMAS: Sonolência Diurna / Apaga de repente.

QUEIXAS: Dorue a todo momento / Causação /

MEDICAMENTOS: Ceutirox / Hara 2

MÉDICO: Drº Zampa / Drº Ivan / Maria Beatriz

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N

EXERCÍCIO FÍSICO: 3x bike (10 - 20 Km)

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: N ALMOÇO: S LANCHE: — JANTAR: S

HORA QUE DORME: 00:00 HORA QUE ACORDA: 5:30

COCHILHO () SIM (X) NÃO DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO

FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: —

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 1x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: globosa CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IAH: 90.0 e/ev SPO2: 65% mínimo

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: 0/ CPAP 88% med.

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA IAH 29 e/ev → 93% média

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: sim 6% mínimo

COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA HAS

() ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS neuônio, riuu

19/03 P= 5-13 cmH₂O másc. Dream Wisp.
24 Automático For Her.

26/03 P= 9.0 (perc 95% = 11.3 cmH₂O)
24 IAH= 1.7 (IA= 1.4 / IH= 0.3)

m. de uso: 7hr

Fuga= 0.5 lpm.

flua

12 dias mais animada, sem sono
Os apagões melhoraram, não dorue a toda hora.
Banheiro 1x a noite.

16/04 P= 9 cmH₂O - melhorou tosse/apagão
24 IAH= 1.5 e/ev - Banheiro a noite 1x
m. de uso: 5h 16' - melhora da concentração
Fuga= 1.4 lpm. ajustei a máscara. — flua

23/07 Falto

28/07 M. de uso: 5h 38 (30 d → 18d 74h / 2d < 4h)
24 IAH= 1.1 10 d 31 uso.
apressado 9hr
Fuga 6.2 lpm on-line flua

06/09 P= 9 cmH₂O
24 IAH= 1.0
m. de uso: 6hr on-line flua.

07/01
25

P = 8cmHg

FAH = 1.1

m. de uró: 6m

fuga: 3.9

está iniciando os exer-
fício.

ma

IDADE:	
PESO:	
ALTURA:	
SINTOMAS:	
QUEIXAS:	
MEDICAMENTOS:	
MÉDICO:	
MARCAPASSO:	
EXERCÍCIO FÍSICO:	
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ:	
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES - LANCHE:	
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES - JANTAR:	
HORA QUE DORME:	
COCHILIO () SIM () NÃO	
DORME ACOMPANHADO () SIM () NÃO	
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () NÃO	
FUMO () SIM () NÃO	
TIPO DE RESPIRAÇÃO:	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:	
OVERLAP:	
OPCÃO DE ASSOCIAÇÃO:	
CIRURGIA () NASAL () AMIGDALECTOMIA	
HIPERTENSÃO DA OBESIDADE:	
COMORBIDADE () RESPIRATORIA () ENDOCRINA () CARDÍACA	
() ORTODONTIA () NEUROLÓGICA () OUTROS	

Nome: FERNANDA DE ALMEIDA MACEDO CAMPANO
Data de Nascimento: 30-5-1975
IMC: 37,65
Sexo: Feminino
Data do exame: 17-02-2024

Peso: 94 kg
Altura: 1,58 m
Médico: DR. ANTONIO CARLOS ZAMPA
Medicamentos:
Histórico:

Lauda de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 17-02-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 496,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 40,0 e 149,0 minutos. O tempo total de sono foi de 445,5 min, eficiência de 89,7% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,9%; estágio N2: 61,7%; estágio N3: 16,3%; sono REM: 20,1%. O índice de despertares foi de 19,3/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 29,1/hora, sendo 42 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 174 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e a mínima de 76%, permanecendo 4,8% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 56 - 89 bpm e NREM de 54 - 88 bpm.


CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (17), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono preservada;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. latências para o sono prolongadas;
4. aumento do número de despertares breves;
5. registro de ronco durante o sono.

Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 10,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57

Nome: FERNANDA DE ALMEIDA MACEDO CAMPANO
Data de Nascimento: 30-5-1975
IMC: 40,86
Sexo: Masculino
Data do exame: 18-12-2023

Peso: 102 kg
Altura: 1,58 m
Médico: DR. ANTONIO CARLOS ZAMPA
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 18-12-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO₂) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 526,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 35,5 e 75,5 minutos. O tempo total de sono foi de 452,0 min, eficiência de 85,8% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,2%; estágio N2: 80,0%; estágio N3: 4,0%; sono REM: 14,8%. O índice de despertares foi de 65,5/hora (normal < 10/h).


O índice de apneia/hipopneia total foi de 90,0/hora, sendo 90 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 73 hipopnéias. A SpO₂ média foi de 88% e a mínima de 65%, permanecendo 46,1% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 55 - 92 bpm e NREM de 52 - 92 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (21), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono preservada;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 90,0/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO₂=65%);
5. latência para o sono aumentada e latência para o sono REM diminuída;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.
Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

RELATÓRIO DE POLISSONOGRAFIA

DADOS DO PACIENTE:

Nome: FERNANDA DE ALMEIDA MACEDO CAMPANO
ID: 0
Altura: 1,58 m
Peso: 102 kg
Sexo: Masculino
Data de Nascimento: 30-5-1975
IMC: 40,86

DADOS DO EXAME:

Hora do Exame: 20:59:25
Data do Exame: 18-12-2023
Médico Solicitante: DR. ANTONIO CARLOS ZAMPA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS – PARÂMETROS DO SONO:

Início da Gravação:	18/12/2023 20:59	Tempo acordado antes do sono (min)	35,5
Luzes Apagadas:	18/12/2023 20:59	Acordado após o início do sono (WASO) (min)	39,0
Início do Sono:	18/12/2023 21:34	Acordado após o sono (min)	---
Luzes Acesas:	19/12/2023 05:45	Tempo total Acordado (min)	74,5
Final da Gravação:	19/12/2023 05:46	Tempo de estágio REM (min)	67,0
Tempo no Leito (min)	526,5	Tempo de estágio NREM (min)	385,0
Tempo total de Sono (min)	452,0	Tempo de ondas lentas (min)	18,0
Final do Sono:	19/12/2023 05:45		

DADOS DO ESTAGIAMENTO:

Latência para Início do Sono (min)	35,5
Latência para sono REM (min)	75,5
Latência para estágio N1 (min)	35,5
Latência para estágio N2 (min)	36,0
Latência para estágio N3 (min)	59,5

	Tempo (min)	Valores Normais TST (%)	Tempo na Cama (%)
Estágio N1	5,5	1,2	1,0
Estágio N2	361,5	80,0	68,7
Estágio N3	18,0	4,0	3,4
REM	67,0	14,8	12,7
Acordado	74,5	---	14,2

Eficiência do Sono: 85,8% (100 x TST/TIB)
Total de Mudanças de Estágio: 37
Mudanças de estágio por hora de sono: 4,9

Paciente: FERNANDA DE ALMEIDA MACEDO CAMPANO
Data do Exame: 18-12-2023