

NS 22222040047 DN 843

CONCEIÇÃO ASSIS DE OLIVEIRA

IDADE: 68 PESO: 87 ALTURA: 150 PROFISSÃO: Advogada - Apos.

SINTOMAS: Fadiga / Refluxo

QUEIXAS: Dor na lombar / Ombros.

MEDICAMENTOS: Puroan / Pantoprazol / Vazger / marivox - Pregabalin

Dos (2x sem) - liguide / copidogral / tospiractone -

EXERCÍCIO FÍSICO: não Depstat / maguen / neket

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 9 MALMOÇO: 12 LANCHE: 20 JANTAR: —

HORA QUE DORME: 00:00 HORA QUE ACORDA: 9:00

COCHILLO () SIM (X) NÃO DORME ACOMPANHADO () SIM (X) NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA (X) SIM () X NA SEMANA () NÃO Cerveja final sem.

FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 2 a 3X

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP:

MALLAMPATI:

IAH: IDO-21

SPO2: ↓ 90% por

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA não

52% T.

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (X) CARDÍACA Treca de

() ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS válvula em 2020

13/04 Avaliação

23 Locação do CPAP

20/04 P = 90 média

Adaptou bem ao uso

23 IAH = 1.4 e/ev

do CPAP.

Fuga: 20 l/min

Boca seca ↑ umidif.

m. de uso = 9h

não levanta (+) a noite p/ banheiro.

fua

28/04/23 P = 9.5 cmH₂O

IAH = 1.5 e/ev

m. de uso = 8h30'

Fuga = 12.8 l/min.

fua

12/05 P = 8.9 (mediana) / 100% de uso

23 Fuga = 8.5 l/min } 8h de uso.

IAH = 1.2 e/ev

melhora da boca seca.

max uso 1x ao banheiro.

fua

10/07/23 P = 9.3 cmH₂O (mediana) - 100% uso

IAH = 0.9 e/ev

média uso = 7h22 min

bem adaptado

silus

→ fuga = 32.8 l/min

20/09 P = 9.6 cmH₂O

relata fuga de ar.

23 IAH = 1.1 e/ev

m. de uso: 7h30

Bem adapt.

fua

22/11 P = 8,0 cmH₂O P95% = 9,5 cmH₂O

2023 IAH = 1,0 e/h
m de uso: 7h04'
fuga: 41 l/min

- nutricionista
- cominhada
- boca seca

24/01 P = 9,6 cmH₂O
24 IAH = 1,2 e/h
m = 7h43'
Bem adaptada.

Jua cláudia

27/03 P = 9,6 cmH₂O
24 m de uso: 7h20'
IAH = 1,4 e/h
Fuga = 33 lpm

troco filtro
prong

Jua.

23/05 P = 9,6 cmH₂O
24 IAH = 1,1 e/h
m de uso: 7h17'
Fuga = 14,4 lpm.

troco o filtro
Princial = 6 cmH₂O.
Jua

14/08 P = 6 - 9,6 cmH₂O / media: 8,8 cmH₂O
24 IAH = 1,3 e/h
m de uso: 7h56'
fuga pas: 34,4 l/m

Bem adaptada
Natasha

27/11 P = 8,4 cmH₂O (mediana)
24 IAH = 4,0 e/h
m de uso: 7h53'
fuga: 11,9 l/m

* troco filtro
* Troco tecido lateral da máscara

Natasha

~~29/01~~ 29/01/25 P = 9,1 cmH₂O (med)
IAH = 1,3 e/h
m de uso: 7h18'
fuga: 15,6 l/m

- troco filtro


Natasha

05/05/25 P = 8,5 cmH₂O
IAH = 0,9 e/h
m de uso: 8h37'
fuga = 48,7

troco o prong / filtro / traqueia
Jua cláudia

Oximetria (SpO₂)


Histograma SpO₂ (%) x fração do tempo (%)



SpO ₂ mínima	79%
SpO ₂ média	90%
SpO ₂ máxima	97%
Tempo com SpO ₂ < 90%	237,2 min (52%)
Tempo com SpO ₂ < 80%	0,1 min (0%)
Número de dessaturações	156
Índice de dessat. de oxigênio (IDO)	20,7 /hora
Índice de hipoxemia noturna	0,13 /hora

Frequência Cardíaca (FC)

Histograma FC (bpm) x fração do tempo (%)




FC mínima	53 bpm
FC média	67 bpm
FC máxima	117 bpm

Análise de ronco

Tempo de gravação	459,0 min
Tempo com ronco	82,0 min (18%)

Polissonogramas



Centro credenciado
Sonofisio - SONOFISIO

Telefone 12 3921-1001

Paciente

Nome Conceição Assis De Oliveira
Data de nasc. 22/08/1954 (67 anos)
Sexo Feminino

Exame

Início 17/12/2021 - 23:29:32
Fim 18/12/2021 - 07:08:44
Tempo total 07:39:12 (459,2 min)
Tempo válido 07:33:01 (453,0 min)

Condições na noite do exame

- ☐ Consumo de álcool
☐ Congestão nasal
☐ Sedativos
☒ Nenhuma

Tratamentos na noite do exame

- ☐ CPAP
☐ Aparelho de avanço
☒ Nenhum

Questionário do exame

Peso e altura
Respondido em 17/12/2021

Peso 76 kg
Altura 1,49 m
IMC 34,2

Sintomas

Respondido em 17/12/2021


- ☐ Ronco alto e frequente
☒ Dificuldade para manter o sono
☐ Sono agitado
☐ Sono não reparador
☐ Sonolência ou cansaço diurno
☒ Diminuição da libido ou disfunção erétil
☐ Dificuldade de concentração
☐ Perda de memória
☐ Nenhum

Doenças associadas

Respondido em 17/12/2021

- ☒ Hipertensão arterial sistêmica
☐ Doença arterial coronária
☐ Insuficiência cardíaca
☐ Arritmia cardíaca
☐ Acidente vascular cerebral (AVC)
☐ Diabetes
☐ Depressão
☒ Refluxo gastroesofágico
☐ Doença respiratória
☐ Nenhuma

Resultado



Valores de referência para o IDO

- IDO < 5 Normal
5 ≤ IDO < 15 Compatível com apneia do sono leve
15 ≤ IDO < 30 Compatível com apneia do sono moderada
IDO ≥ 30 Compatível com apneia do sono acentuada

Exame de polissonografia tipo IV realizado no dia 17/12/2021, iniciado às 23:29 e terminado às 07:08. O tempo total de registro foi de 7h39min (459 minutos) e o tempo válido foi de 7h33min (453 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 156 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 20,7/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 90% e permaneceu abaixo de 90% durante 52% do tempo de registro (237 minutos). Foram detectados eventos de ronco durante 18% do tempo de registro.

Conclusão

Exame compatível com apneia do sono moderada (IDO 20,7/hora), nas condições descritas. O tempo com SpO₂ abaixo de 90% é compatível com dessaturação significativa.

Dr. Pedro Rodrigues Genta

Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1

Nota: considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3 pontos percentuais no nível de saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂). Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 90% durante ao menos 5 minutos com um nadir de 85%. Os índices correspondem ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.