

NS 22231696021 | 710

ARMANDO PIAZZA JUNIOR

IDADE: 60	PESO: 78	ALTURA: 174	PROFISSÃO: Engenheiro Aeron.
SINTOMAS: Sonolência / Pico de pressão / Apné.			
QUEIXAS: Memória (nota 7)			
MEDICAMENTOS: Naprox / Freset / AASS / Braccon / Fluoxetine Ala cor. / Gelifuge			
MÉDICO: Dr. Cristian			
EXERCÍCIO FÍSICO: Fisiot. e Fono			
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: 5 JANTAR: 20h			
HORA QUE DORME: 01:00		HORA QUE ACORDA: 08:00	
COCHILO (X)SIM ()NÃO 14-17		DORME ACOMPANHADO (X)SIM ()NÃO ()EVENTUAL	
BEBIDA ALCOÓLICA ()SIM ()X NA SEMANA (X)NÃO			
FUMO ()SIM ()MAÇO/DIA (X)NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: -			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal		BANHEIRO: 3X	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP: não	MALLAMPATI: III	IAH:	SPO2:
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:			
CIRURGIAS: ()NASAL (X)AMIGDALECTOMIA sinuete			
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: não Bruxismo			
COMORBIDADE: (X)RESPIRATÓRIA (N)ENDÓCRINA (X)CARDÍACA			
(N)ORTOPÉDICA ()NEUROLÓGICA ()OUTROS			
08/08	1ª PSG - 35,5 e/hv - SpO ₂ = 76% (2014)		
23	2ª PSG - 24,4 e/hv - SpO ₂ = 82% (2019)		
	3ª PSG - 33,5 e/hv - SpO ₂ = 79% (2022)		
15/08	P = 7,0 mediana / Percentil 10,8 ↑ a pressão inicial		
23	IAH = 0,7 e/hv		
	M. de uso: 8h 16'		
	Bem adaptado, ajuste o CPAP		
04/09/23	P = 7,8 cmH ₂ O Levantado 9,9 cmH ₂ O		
	IAH = 0,3 e/hv		
	fuga 20 l/min		
	Bem disposto.		
	P: 6 a 10 cmH ₂ O		
	6 a 9,6 cmH ₂ O		
	P = 7,7 cmH ₂ O		
	IAH = 0,4		
	M. de uso: 8h		
	Fuga =		
22/11/23	P = 7,8 cmH ₂ O P95% = 8,9 cmH ₂ O Auto 6 a 9 cmH ₂ O		
	IAH = 0,4 e/hv		
	m de uso = 8h30' (dorme +/- 2h 3h a tarde)		
	fuga = 18 l/min		
	* segue ajuste P. fixa na próx consulta		
11/01	P = 9,0 cmH ₂ O		
24	IAH = 0,4 e/hv		
	M. de uso: 7h 23'		
	Bem adaptado, si queixas ———— fua.		

14/03/24 $P = 7,5 \text{ cm H}_2\text{O}$ Pericardil $95^\circ: 8,9$
m. de uso: 7h49'
fuga: 1,2 $p 95^\circ: 8,9$

Bem adaptado, firo presõe 7,5
Natacla

24/04
24 $P = 8 \text{ cm H}_2\text{O}$
m. de uso: 8h41'
Fuga = 25,5 ℓ/min .
IAH = 0,5 ℓ/h

Relata que dorme, à tarde
e vai dormir tarde.
fua

26/06
24 $P = 8,0 \text{ cm H}_2\text{O}$
IAH = 0,4 ℓ/h
m. de uso: 7h40'
Fuga = 21,4 ℓ/min

fua

28/08/24 $P = 8,0 \text{ cm H}_2\text{O}$
IAH = 0,3 ℓ/h
m. de uso: 7h45'
fuga = 19 ℓ/min

Silvia

troco filtro máscara N30;
oiente higienizaf

30/10/24 $P = 8,0 \text{ cm H}_2\text{O}$
IAH = 0,5 ℓ/h
m. de uso: 7h40 min
fuga = 22 ℓ/min .

Bem adaptado

- troco filtro máscara N30;
- troco filtro CPAP.

Silvia

03/02/25 $P = 8 \text{ cm H}_2\text{O}$
IAH = 0,6 ℓ/h
m. de uso: 7h35 min
fuga = 28 ℓ/min .

* troco filtro e purg*

Silvia

07/05
25 $P = 8 \text{ cm H}_2\text{O}$
IAH = 0,8 ℓ/h
m. de uso: 7h40'
fuga = 28 ℓ/min

* troco o fixador da masc
e filtro fua

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: ARMANDO PIAZZA JUNIOR		Peso: 86 Kg	Altura: 1,74 m
Sexo: M	Idade: 56 anos		
IMC: 28,4	Data do Exame: 05/07/2019	Exame: 20037_01	
Médico solicitante: DR WILSON SALGADO			

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 21:03:14 horas e encerrado às 06:00:19 horas, com latência para o sono de 126 minutos e latência para o sono REM de 344 minutos. O tempo total de sono foi de 177,5 minutos, com eficiência do sono de 32,8%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	3,7%	Até 5%
Estágio 2	72,4%	45 - 55%
Estágio 3	10,7%	> 15%
Sono REM	13,2%	20 - 25%
Eficiência do sono	32,8%	> 85%

No período total de sono permaneceu 363,0 minutos acordado e ocorreram 72 micro despertares (índice de 24,3 /hora).

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 66 bpm, a maior de 87 bpm e a menor de 59 bpm.

Foram identificados 0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora.

Ocorreram 72 eventos respiratórios, sendo 0 central, 72 obstrutivos e 0 misto. O índice de apnéia/hipopnéia total foi 24,4/hora, sendo 13,2 apnéia/hora e 11,2 hipopnéia/hora. O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 43,4/hora, sendo 35,7 apnéia/hora e 7,7 hipopnéia/hora.

A saturação basal da oxihemoglobina foi de 93%, sendo a saturação média de 92%, a maior de 97% e a mínima de 82%, permanecendo 9,8 minutos (1,8%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0,0 minutos (0,0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 69 dessaturações.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau moderada (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Registro de ronco.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono reduzida.

Henrique Pedro Magoga Filho
Otorinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 129264

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: ARMANDO PIAZZA JUNIOR		
Sexo: M	Idade: 51 anos	Peso: 70 Kg
IMC: 23,1	Data do Exame: 13/08/2014	Exame: 20657_01
Altura: 1,74 m		

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às **22:03:36** horas e encerrado às **05:57:11** horas, com **latência para o sono de 1 minutos e latência para o sono REM de 200 minutos**. O tempo total de sono foi de **443,0 minutos**, com **eficiência do sono de 93,6%**. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	8,8%	Até 5%
Estágio 2	77,0%	45 - 55%
Estágio 3	2,8%	> 15%
Sono REM	11,4%	20 - 25%
Eficiência do sono	93,6%	> 85%

No período total de sono permaneceu 30,5 minutos acordado e ocorreram **209 micro despertares (índice de 28,3 /hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 62 bpm, a maior de 75 bpm e a menor de 52 bpm.

Foram identificados **0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora**.

Ocorreram 262 eventos respiratórios, sendo 0 central, 240 obstrutivos e 22 mistos. O **índice de apnéia/hipopnéia total foi 35,5/hora**, sendo 17,5 apnéia/hora e 18,0 hipopnéia/hora. O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 36,8/hora, sendo 27,3 apnéia/hora e 9,5 hipopnéia/hora.

A saturação basal da oxihemoglobina foi de 95%, sendo a saturação média de 91%, a maior de 95% e a mínima de 76%, permanecendo 63,8 minutos (13,5%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0,3 minutos (0,1%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 169 dessaturações.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuado (normal até 5/hora). Os eventos foram predominantemente do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Registro de ronco.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono normal.

Rosemeiry Tereza Marçal
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 71200

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: ARMANDO PIAZZA JUNIOR			
Sexo: M	Idade: 59 anos	Peso: 80 Kg	Altura: 1,74 m
IMC: 26,4	Data do Exame: 11/03/2022	Exame: 11455_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 20:03:18 horas e encerrado às 04:39:01 horas, com latência para o sono de 332 minutos e latência para o sono REM de 153 minutos. O tempo total de sono foi de 173,5 minutos, com eficiência do sono de 33,6%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	1,2%	Até 5%
Estágio 2	86,2%	45 - 55%
Estágio 3	9,8%	> 15%
Sono REM	2,9%	20 - 25%
Eficiência do sono	33,6%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 310,5 minutos ocorreram **106 despertares (índice de 36,7 / hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 69 bpm , a maior de 91 bpm e a menor de 55 bpm.

Foram identificados **0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0,0/hora associados a despertares.**

Ocorreram 97 eventos respiratórios, sendo 0 central, 97 obstrutivos e 0 misto. Sendo 73 apnéias, 24 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 33,5/hora**, sendo 25,2 apnéia/hora e 8,3 hipopnéia/hora e 0,0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 25,8 e a duração máxima de 41,1.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 96,0/hora, sendo 96,0 apnéia/hora e 0,0 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0,0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0,0 segundos, com duração máxima de 0,0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina** foi de **96%**, sendo a saturação **média de 91%, a maior de 96%** e a **mínima de 79%**, permanecendo 36,3 minutos (7,0%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0,1 minutos (0,0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 93 dessaturações. Índice de dessaturações: 33,9/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 96,0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 32,0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Ronco presente.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono reduzida.

Rosemeiry Tereza Marçal
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 74200


ENCAMINHAMENTO MÉDICO

Encaminho o paciente **ARMANDO PIAZZA JUNIOR** para o serviço de FISIOTERAPIA RESPIRATORIA.

Paciente com síndrome de apneia do sono, grave, com IDR 33, com indicação de CPAP.

Solicito avaliação para uso de CPAP.

CID: G47



Dr. Christian H. A. Freitas
CRM-SP 156012

Dr. CHRISTIAN HENRIQUE DE ANDRADE FREITAS
CRM - 156012

Praça Melvin Jones 18- São José dos Campos - SP
contato: (12)3922-7825
www.neurovitta.com.br