

NS 2231567723 | 549

JOSE RODOLFO Lima Vilbca

IDADE: 38

PESO: 106

ALTURA: 180

PROFISSÃO: Engenheiro

SINTOMAS: Ronco -

QUEIXAS: nada

MEDICAMENTOS: HAS - está investigando
cole

MÉDICO: Dr. Alberto

EXERCÍCIO FÍSICO: não faz

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ:

ALMOÇO:

LANCHE:

JANTAR:

HORA QUE DORME: 09h

HORA QUE ACORDA: 7h

COCHILLO () SIM () NÃO

DORME ACOMPANHADO ☒ SIM () NÃO () EVENTUALBEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA ☒ NÃOFUMO () SIM () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 0X

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não

MALLAMPATI:

IAH: 2.3hs

SPO2:

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: ☒ NASAL () AMIGDALECTOMIA Riute

c/ CPAP 4.0cm.

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS $\rightarrow$ normal.05/07/23 $\rightarrow$ lombar11/10/ P=7.6cmH₂O

IAH=2.1elh

m. de uso: 35 l/min.

troca filtro - sua

sua

13/11/24 P=7.6cmH₂O

IAH=1.3elh

troca filtro

sua

uso: 6h 15min

fuga 5 l/min

07/02/25 P=7.6cmH₂O

troca prong

uso: 6h 30 min

IAH=1.4elh

fuga= 7 l/min

sua

22/05/25 P=7.6cmH₂O

IAH=1.4elh

m. de uso: 7h 15min

fuga= 14 l/min.

sua

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: José Rodolfo Lima Villaça
EXAME nº: 3003
SOLICITADO POR: Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
DATA: 31/07/2015
IDADE: 30 anos

Comentários:

Exame iniciado às 23h05min e concluído às 07h05min. A latência para o sono foi de 3 minutos e a latência para o estágio REM, de 81 minutos. O tempo total de sono foi de 467,5 minutos, com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 97%. A distribuição do sono mostrou 5,6% de estágio 1, 44,3% de estágio 2, 25,2% de estágio 3 e 25% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 11 minutos em vigília, ocorreram 149 microdespertares (índice: 19,1/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 7,4/hora, sendo 5,4 apneia/hora e 2,1 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 14,5/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 94%, a média de 94% e a mínima de 73%.

(*) TTS $\leftrightarrow$ Tempo Total de Sono

TTR $\leftrightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos leves dos índices de apneia/hipopneia (7,4/hora; normal até 4/hora; índice leve: 5 a 15/hora) e de distúrbio respiratório (14,5/hora), episódicas dessaturações da oxi-hemoglobina e despertares. O ritmo cardíaco foi sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 57; máxima: 85 bpm.

O ronco foi intermitente e variou de baixo a médio.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 3 min; normal até 30 min). A latência para o sono REM foi normal (81 min; normal: 70 a 120 min). Apesar da eficiência do sono adequada (97%; normal: 85% ou acima), o sono foi fragmentado pelos microdespertares (149; 19,1/hora; normal até 15/hora). Registrou-se o aumento das porcentagens dos estágios 3 (25,2%; normal: 15-16%) e REM (25,2%; normal: 20%). As porcentagens dos estágios 1 (5,6%; normal: 5%) e 2 (44,3%; normal: 45-55%) permaneceram nos limites da normalidade.

Ausência de movimentos periódicos de membros.

Escala de Sonolência de Epworth: 10 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).

Nome: JOSE RODOLFO LIMA VILLAÇA

Data de Nascimento: 15-2-1985

IMC: 31,79

Sexo: Masculino

Data do exame: 02-06-2022

Peso: 103 kg

Altura: 1,80 m

Médico: DR. ALBERTO JORGE REMESAR

LOPEZ

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 02-06-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 488,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 51,0 e 84,0 minutos. O tempo total de sono foi de 415,5, eficiência de 85,1% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,8%; estágio N2: 51,9%; estágio N3: 23,6%; sono REM: 22,7%. O índice de despertares foi de 3,2/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 2,3/hora, sendo elas 0 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 16 hipopnéias. A SpO2 média foi de 95% e a mínima de 91%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 58 - 103 bpm e NREM de 59 - 107 bpm.

CONCLUSÃO: *Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (14), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:*

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono preservada;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N3 do sono NREM normal;
3. latência para o sono aumentada e latência para o sono REM diminuída;
4. número de despertares breves normal;
5. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (5,3/hora);
6. registro de ronco durante o sono.


Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 4,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

DR. ALBERTO REMESAR
TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO SONO
PSQUIATRIA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
Certificação em Medicina do Sono
Sociedade Brasileira de Sono
Mestre em Psiquiatria pela UFRJ
Doutor em Ciências pela UNIFESP
CRM-SP: 69.730

DRA. ELITÂNIA MARINHO PONTES
Medicina do Sono
Crianças e Adolescentes
CRM-SP: 62.858

Jose Rodolfo Lima Villago

Solicito o aluguel ou venda de
CPAP para o tratamento da síndrome da apnéia
do sono.

A pressão recomendada foi de 4cm H₂O.

Att,

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM 69.730

SJC, 24/10/22

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730