

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS

HELIO SANTOS

IDADE: 66 anos PESO: 96 ALTURA: 1,69 PROFISSÃO: Biólogo / Citologista
SINTOMAS: Dormir mal; Acorda cansado; Insônia Vigilância Somática
QUEIXAS:

MEDICAMENTOS: Deflazacort (corticóide); HAS (Lisinopril + Cloasma + Norvasc); Plavix (aspirina); (Tere trauma)

MÉDICO: Acadêmica 2x sem + Caminhada (familiar em)

EXERCÍCIO FÍSICO: Dia Andar Bivitelar / Di. Natação água.

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE DORME: 23h / cob HORA QUE ACORDA: 06h

COCHILHO () SIM () NÃO DORME ACOMPANHADO ☒ SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA ☒ SIM () X NA SEMANA () NÃO socialmente

FUMO () SIM () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: BANHEIRO: 2x à 3x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: MALLAMPATI: IAH: 7,4 l/h SPO2: 80%.

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: ~~Tere~~ Polineuropatia (4x)

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: → Faz uso de Broncodilatador esporádico

COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS

→ PSG com titulação CPAP = 7,5 cmH₂O (IAH = 0,9 l/h)

Polineuropatia MMII (dedo lombar) + neuropatia óptica e Audição

→ Fibromialgia → há 17 anos; depois outro há 10 anos fez fisioterapia + internação.

24/01/24 Avaliação P. fixa: 7,5 cmH₂O Máx Dream Wear (M)

31/01/24 P = 7,6 cmH₂O → Humidif. 4 / boca seca

IAH = 1,5 l/h → aumento língua céu boca

online m uso = 7h 47 → mais disposto. Silêncio

fuga = 0,9 l/min

07/02/24 P = 7,6 cmH₂O - Desperta à noite / Demora pegar sono

IAH = 1,5 l/h - parou tomar zolpidem

m uso = 7h 30' - Acorda mais disposto

fuga = 23 l/min.

25/02 P = 7,6 cmH₂O Bem adaptado

24 IAH = 2,2 1. Umidificação

fuga = 18,4 l

Natacha

06/03/24 P=7,6 cm H₂O

IAH=1,5

m. de uso: 6h50m

fuga: 0,1

Bem adaptado

notada

14/10/2024 P=7,6 cm H₂O

IAH=1,6 elh

m uso: 5h39'

fuga: 4el/min.

- dorme tarde

- estava um pouco aborrecida

- alergia silicone → orelho protetor

→ orelho uso almofada

fez cirurgia ombro 07/10

- taxa despertando por ins

algodões.

Silvia

12/01

2025

P=7,2 cm H₂O

IAH=0,7 elh

m uso: 3h30min

fuga: 2el/min

Quixa de mude máscara / melata

disputar ~ noite e ~ dorme mais

* hora máx = Swift (m) *

→ Altere modo futo: 6 ~ 8 cm H₂O

temp: 2 umidade.

Silvia

04/02

25

P=6,9 cm H₂O

IAH=0,8 epm

m. de uso: 4h20'

Perce. 95% 7,8 cm H₂O

sugiro nitro 15 dias.

Tem quadro de fibromialgia

Dr. Alcides Alvaro Nakano - CRM 84.287
Dr. Andréia A. Bisanha - CRM 112.331

CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO
NAKANO MEDICINA
LASER THERAPY

Imunoterapia
(vacina para alergia)
teste cutâneo para alergia
PRICK TEST

Encaminhado HELIO SANTOS para adaptação
de CPAP.

Pressão de titulação: 7,5 cm H₂O

Grata.

Dra. Andreia A. Bisanha
CRM 112331
Otorrinolaringologia

BOTOX

Microagulhamento
Biorevitalização
Intradermoterapia
Preenchimentos

Juvéderm

Fonoaudióloga
Otorrinolaringologia
Audiometria
Impedânciometria
Emissões Otoacústicas
(teste da orelhinha)
BERA
Eletrorocleografia
Vectoeletronistagmografia
Processamento Auditivo Central
Vídeo Estroboscopia de Laringe
Vídeo Endoscopia Nasossinusal
Vídeo Laringoscopia com foto

CID 10: _____

Autorizo a Informação.

CONSULTA DIA:

____/____/____

NAKANO MEDICINA SOC. EMP. LTDA ME - CNPJ 04.518.000/0001-39

____:____

CARAGUATATUBA:

Av. Dr. Arthur Costa Filho, 937 - Sala 24/25 - 2º andar
Caraguá Praia Shopping - Tel.: 12 3883.3849

www.nakanomedicina.com.br
contato@nakanomedicina.com.br

DR. ALBERTO REMESAR

PSIQUIATRIA

LAUDO DA POLISSONOGRAMIA

NOME: Hélio Santos

EXAME nº: 5222-2 CPAP

SOLICITADO POR: Dra. Andréia Alessandra Bisanha

DATA: 10/05/2023

IDADE: 65 anos

Comentários:

Exame iniciado às 23h04min e concluído às 05h45min. A latência para o sono foi de 11 minutos e a latência para o estágio REM, de 132 minutos. O tempo total de sono foi de 348,5 minutos (05h48min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 86,6%. A distribuição do sono registrado mostrou 18,4% de estágio 1, 41,9% de estágio 2, 25% de estágio 3 e 14,8% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 42,5 minutos em vigília, ocorreram 82 microdespertares (índice: 14,1/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 51,5/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 0,9/hora, sendo 0 apneia/hora e 0,9 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 0,9/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 92%, sendo a média de 94% e a mínima de 81%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

O paciente compareceu à Clínica Dr. Alberto Remesar para a adaptação ao aparelho CPAP sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia Matos e Faria (CREFITO: 29544 F). Ele usou a máscara nasal Activa shallow (Resmed®). A pressão final recomendada foi de 7,5 cm H₂O.

Os índices de apneia/hipopneia (0,9/hora; índice normal até 4/hora) e de distúrbio respiratório (0,9/hora) permaneceram nos limites da normalidade. Registraram-se episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 52; máxima: 76 bpm.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes e de ronco com a pressão adequada.

O paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 11 min; normal até 30 min) – ele ingeriu um comprimido de zolpidem 10 mg às 22h30min. A latência para o estágio REM estava alongada (132 min; normal: 70 a 120 min). A eficiência do sono (86,6%; normal: 85% ou acima) e o índice de microdespertares (14,1/hora; normal até 15/hora) permaneceram nos limites da normalidade. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (18,4%; normal: 8-10%) e 3 (25%; normal: 10-12%), e a redução dos estágios 2 (41,9%; normal: 45-55%) e REM (14,8%; normal: 20%).

Aumento do índice de movimentos periódicos de membros (51,5/hora; índice normal até 15/hora).

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730



DR ALBERTO REMESAR
PSIQUIATRIA
**LAUDO DA
POLISSONOGRAFIA**

NOME: Hélio Santos
EXAME nº: 5222
SOLICITADO POR: Dra. Andréia Alessandra Bisanha
DATA: 21/09/2022
IDADE: 65 anos

Comentários:

Exame iniciado às 23h41min e concluído às 06h14min. A latência para o sono foi de 39 minutos e a latência para o estágio REM, de 46 minutos. O tempo total de sono foi de 289,5 minutos (04h49min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 74,5%. A distribuição do sono registrado mostrou 15% de estágio 1, 44,7% de estágio 2, 21,6% de estágio 3 e 18,7% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 59,5 minutos em vigília, ocorreram 105 microdespertares (índice: 21,8/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 25,3/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 74,4/hora, sendo 17 apneia/hora e 57,4 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 74,4/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 96%, sendo a média de 91% e a mínima de 80%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (74,4/hora; normal até 4/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (74,4/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, eventos de arritmia cardíaca e despertares. As frequências cardíacas foram: mínima: 52; máxima: 68 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de baixo a médio.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente demorou a adormecer (latência para o sono: 39 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava encurtada (46 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 74,5%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (índice: 21,8/hora; normal até 15/hora) – observei o padrão alternante cíclico (PAC) no estágio 2. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (15%; normal: 8-10%) e 3 (21,6%; normal: 10-12%), e a redução do estágio REM (18,7%; normal: 20%). A porcentagem do estágio 2 (44,7%; normal: 45-55%) permaneceu no limite inferior da normalidade.

Aumento do índice de movimentos periódicos de membros (25,3/hora; índice normal até 15/hora). Observei também movimentos de pernas após despertares.

Escala de Sonolência de Epworth: 3 (normal até 9; máxima: 24).

Av. Dr. João Galilei, 474, edifício 31 e 32
Edifício Office Tower - Centro - São José dos Campos - SP
CEP: 12240-130 - fones: (12) 3941-2419 / 3913-2412

Dr. Roberto Jorge Remesar Lopez
Médico
CRM-SP 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730