

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS

JOSE DARCILIO DOS REIS JUNIOR

IDADE: 42 PESO: 150 ALTURA: 1.85 PROFISSÃO: Empresário

SINTOMAS:

QUEIXAS: Falta de ar / Falta de disposição

MEDICAMENTOS: Omeprazol

MÉDICO: Dr. Bruno - Otorino

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N

EXERCÍCIO FÍSICO: não

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 9h ALMOÇO: 12:30 LANCHE: 17h JANTAR: 22h

HORA QUE DORME: 2h HORA QUE ACORDA: 8h

COCHILLO (X) SIM () NÃO FDS DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA (X) SIM (2) X NA SEMANA () NÃO

FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: fumava quando bebê

TIPO DE RESPIRAÇÃO: BANHEIRO: 1x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: ☒ MALLAMPATI: IV IAH: 70.1 SPO2: 74%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: (X) NASAL (X) AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS

Avaliação 13/03/24 P: 5 a 15 cmH₂O máscara air lite N2O
24

22/03/24 P: 5 a 15 cmH₂O (↓ 5 a 10 cmH₂O)

IAH: 24.1h

m de uso: 5h30'

fuga: 9.0 l/min

Bem adaptado

clorre muito tarde

mãe usa atividade física

Notada

09/04/24 Trocamos aparelho pelo Resmed

Pao: 7.43 cmH₂O

IAH: 3.2 e/h

m de uso: 4h47m

fuga: 11 l/min

Bem adaptado

Queixa que falta ar no aparelho

Natasha

26/02/25 P= 7-10 au H₂O mediana: 8,6 au H₂O

IAH = 0,5 e/h

med. ur: 6 h 25'

fluxo: 57,4 l/m

Oriento colocacao
da maxila

Natacha

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: JOSE DARCILIO DOS REIS JUNIOR			
Sexo: M	Idade: 42 anos	Peso: 150 Kg	Altura: 1.85 m
IMC: 43.8	Data do Exame: 26/09/2023	Exame: 12871_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 10:13:10 PM horas e encerrado às 6:02:15 AM horas, com latência para o sono de 3 minutos e latência para o sono REM de 365 minutos. O tempo total de sono foi de 464.5 minutos, com eficiência do sono de **98.7%**. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	0.3%	Até 5%
Estágio 2	84.3%	45 - 55%
Estágio 3	5.5%	> 15%
Sono REM	9.9%	20 - 25%
Eficiência do sono	98.7%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 2.5 minutos ocorreram **591 despertares (índice de 76.3 /hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 73 bpm , a maior de 113 bpm e a menor de 57 bpm.

Foram identificados **0.0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0.0/hora associados a despertares.**

Ocorreram 543 eventos respiratórios, sendo 1 central, 542 obstrutivos e 0 misto. Sendo 452 apnéias, 91 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 70.1/hora**, sendo 58.4 apnéia/hora e 11.8 hipopnéia/hora e 0.0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 26.0 e a duração máxima de 79.8.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 86.1/hora, sendo 86.1 apnéia/hora e 0.0 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0.0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0.0 segundos, com duração máxima de 0.0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina** foi de **96%**, sendo a saturação média de **95%**, a maior de **99%** e a mínima de **74%**, permanecendo 8.0 minutos (1.7%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0.5 minutos (0.1%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 546 dessaturações. Índice de dessaturações: 70.7/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 84.0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 69.0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Ronco presente.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono normal.

Guilherme Salomón de Dominiciis
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 130842