

		IMC 29.6	
		INDICADO POR: <i>Espora / médico</i>	
		ACOMPANHAMENTO () CONSULTA	
		NS D.N 26/11/38	
JENS CRISTIANO RUSCHMAN			
IDADE: 86	PESO: 94	ALTURA: 182	PROFISSÃO:
SINTOMAS: <i>Pernas inchadas / Boca seca</i>			
QUEIXAS: <i>Diploste de manobra - Durante o dia tem sonolência.</i>			
MEDICAMENTOS:			
MÉDICO: <i>Dr. Roberto</i>			
MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N			
EXERCÍCIO FÍSICO: <i>3X fisiot.</i>			
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5		ALMOÇO: 5	LANCHE: 5 JANTAR: —
HORA QUE DORME: <i>21:30</i>		HORA QUE ACORDA: <i>7hr.</i>	
COCHILHO ☒ S () N	DORME ACOMPANHADO: () S ☒ N () EVENTUALMENTE		
TEM FILHOS: () S () N	DORMEM NO QUARTO: () S () N	PET NO QUARTO: () S () N	
BEBIDA ALCOÓLICA: ☒ S () X NA SEMANA () N <i>100ml vinho.</i>			
FUMO: () S () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: <i>nasal</i>		BANHEIRO/NOITE: <i>2X</i>	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: <i>4</i>		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP: <i>não</i>	MALLAMPATI:	IAH:	SPO2:
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: <i>PNM / TV metastática (Radioterapia)</i>			
<i>Incontinência retal / urinária / Polipo na bexiga</i>			
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA <i>(Radioterapia)</i>			
HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: <i>não</i>			
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA () CARDÍACA <i>Arritmia</i>			
(S) ORTOPÉDICA	() NEUROLÓGICA	() OUTROS: <i>Parkinson</i>	
POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N		SPO2 C/ CPAP:	PRESSÃO NO EXAME:
<i>28/05/25 Avaliação</i>			

Polissonografia de noite inteira (inclui polissonogramas)

Exame do Sono Biologix®

Centro credenciado
Hospital REGER

Telefone +55 12 3923-3251

Paciente
Nome Jens Cristiano Ruschmann
Nascimento 26/11/1938 (86 anos)
Sexo Masculino

Exame
Início 21/05/2025 - 21:42:22
Fim 22/05/2025 - 06:33:26
Tempo total 08:51:04 (531,1 min)
Tempo válido 08:28:05 (508,1 min)

Condições na noite do exame

- ☐ Consumo de álcool
- ☐ Congestão nasal
- ☒ Sedativos
- ☐ Placa de bruxismo
- ☐ Marcapasso

Tratamentos na noite do exame

- ☐ CPAP
- ☐ Aparelho de avanço mandibular
- ☐ Terapia posicional
- ☐ Oxigênio
- ☐ Suporte ventilatório

Ficha médica

Medidas corporais
Respondido em 21/05/2025

Peso 95 kg
Altura 1,79 m
IMC 29,6

Medicamentos
Respondido em 21/05/2025

- ☒ Prolopa HBS
- ☒ Donarem 50mg

Sintomas

Não respondido



- ☐ Ronco alto e frequente
- ☐ Sonolência excessiva diurna
- ☐ Sono não reparador
- ☐ Despertares frequentes
- ☐ Engasgos noturnos
- ☐ Refluxo gastroesofágico
- ☐ Cefaleia matinal
- ☐ Dificuldade de concentração
- ☐ Perda de memória
- ☐ Diminuição da libido ou disfunção erétil

Doenças associadas

Não respondido

- ☐ Hipertensão arterial
- ☐ Diabetes
- ☐ Dislipidemia
- ☐ Câncer
- ☐ Depressão
- ☐ Arritmia cardíaca
- ☐ Infarto agudo do miocárdio
- ☐ Angina
- ☐ Insuficiência cardíaca
- ☐ Acidente vascular cerebral (AVC)
- ☐ Bronquite / Enfisema
- ☐ Asma

Resultado



Valores de referência para o Índice de Dessat. de Oxigênio (IDO)

IDO < 5	Normal
5 ≤ IDO < 15	Apneia do sono leve
15 ≤ IDO < 30	Apneia do sono moderada
IDO ≥ 30	Apneia do sono acentuada

Exame de polissonografia realizado no dia 21/05/2025, iniciado às 21:42 e terminado às 06:33. O tempo total de registro foi de 8h51min (531 minutos) e o tempo válido foi de 8h28min (508 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 329 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 38,9/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 89% e permaneceu abaixo de 90% durante 67% do tempo de registro (343 minutos). Foram detectados eventos de ronco durante 59% do tempo de registro.

A interpretação desses achados deve ser feita em conjunto com as informações clínicas complementares, anamnese, exame físico e resultados de outros exames.

Conclusão

Exame compatível com apneia do sono acentuada (IDO 38,9/hora), nas condições descritas. O tempo com SpO₂ abaixo de 90% é compatível com dessaturação significativa.

Pedro Rodrigues Genta
Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1

Notas:

1. Considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3% no nível de saturação de oxigênio (SpO₂).
2. O índice de dessaturações de oxigênio (IDO) corresponde ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.
3. Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 88% por 5 minutos consecutivos.
4. A correlação entre a carga hipóxica e o risco cardiovascular é baseada no artigo The Sleep Apnea-Specific Hypoxic Burden Predicts Incident Heart Failure (Azarbarzin et al. Chest. 2020; 158(2):739-750).

Ref.: 100-6120335EA

Página 1 de 2




Biologix

Exame do Sono Biologix®


Polissonografia de noite inteira (inclui polissonogramas)

Oximetria (SpO₂)




Carga hipóxica - Hypoxic burden

Carga hipóxica⁴: 132,7 %/min/hora



Frequência cardíaca



Sono estimado


Sono estimado: 433,0 min
Tempo total de sono: 24,5 min
Tempo para dormir: 71,5 min
Tempo acordado pós-sono: 82%

Análise de ronco

Tempo de gravação: 532,0 min
Tempo com ronco: 313,9 min (59%)



Polissonogramas



Nº de série Oxistar 03203, versão do firmware 01.006.000
Aplicativo: plataforma android, versão 2/1.12.6
Processamento: examprocserver-1.7.14, examreport-1.2.5
Documento gerado em 22/05/2025 às 09:07:33 BRT
Ref.: 100-6120335EA