

Exame

Nome	José Luigi Caterina	Nascimento	03/03/1958 (67 anos)	Sexo	Masculino
Início	10/07/2025 - 21:55:03	Tempo total	07:02:56 (422,9 min)		
Fim	11/07/2025 - 04:57:59	Tempo válido	06:52:05 (412,1 min)		

Condições na noite do exame

- ☐ Consumo de álcool
- ☐ Congestão nasal
- ☐ Sedativos
- ☐ Placa de bruxismo
- ☐ Marcapasso

Tratamentos na noite do exame

- ☒ CPAP
- ☐ Aparelho de avanço mandibular
- ☐ Terapia posicional
- ☐ Oxigênio
- ☐ Suporte ventilatório

Ficha médica

Medidas corporais

Respondido em 10/07/2025

Peso 93 kg
Altura 1,78 m
IMC 29,4

Medicamentos

Não respondido

- ☐ Nenhum


Sintomas Respondido em 10/07/2025

- ☐ Nenhum
- ☐ Ronco alto e frequente
- ☐ Sonolência excessiva diurna
- ☐ Sono não reparador
- ☒ Despertares frequentes
- ☐ Engasgos noturnos
- ☐ Refluxo gastroesofágico
- ☒ Cefaleia matinal
- ☐ Dificuldade de concentração
- ☒ Perda de memória
- ☐ Diminuição da libido ou disfunção erétil

Doenças associadas Respondido em 10/07/2025

- ☐ Nenhuma
- ☒ Hipertensão arterial
- ☒ Diabetes
- ☒ Dislipidemia
- ☐ Câncer
- ☐ Depressão
- ☒ Arritmia cardíaca
- ☐ Infarto agudo do miocárdio
- ☐ Angina
- ☐ Insuficiência cardíaca
- ☐ Acidente vascular cerebral (AVC)
- ☐ Bronquite / Enfisema
- ☐ Asma

Resultado



Valores de referência para o Índice de Dessat. de Oxigênio (IDO)

IDO < 5	Normal
5 ≤ IDO < 15	Apneia do sono leve
15 ≤ IDO < 30	Apneia do sono moderada
IDO ≥ 30	Apneia do sono acentuada

Exame de polissonografia realizado no dia 10/07/2025, iniciado às 21:55 e terminado às 04:57. O tempo total de registro foi de 7h02min (422 minutos) e o tempo válido foi de 6h52min (412 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 215 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 31,3/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 93% e permaneceu abaixo de 90% durante 4% do tempo de registro (20 minutos). Foram detectados eventos de ronco durante 5% do tempo de registro.

A interpretação desses achados deve ser feita em conjunto com as informações clínicas complementares, anamnese, exame físico e resultados de outros exames.

Conclusão

Exame compatível com apneia do sono acentuada (IDO 31,3/hora), nas condições descritas e com o uso de CPAP.


Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1


Notas:

1. Considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3% no nível de saturação de oxigênio (SpO₂).
2. O índice de dessaturações de oxigênio (IDO) corresponde ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.
3. Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 88% por 5 minutos consecutivos.
4. A correlação entre a carga hipóxica e o risco cardiovascular é baseada no artigo *The Sleep Apnea-Specific Hypoxic Burden Predicts Incident Heart Failure* (Azarbarzin et al. Chest. 2020; 158(2):739-750).


Exame

Nome	José Luigi Caterina	Nascimento	03/03/1958 (67 anos)	Sexo	Masculino
Início	10/07/2025 - 21:55:03	Tempo total	07:02:56 (422,9 min)		

Oximetria (SpO₂)



Frequência cardíaca



Sono estimado

Tempo total de sono	260,0 min
Tempo para dormir	31,0 min
Tempo acordado pós-sono	129,5 min
Eficiência do sono	62%


Carga hipóxica - Hypoxic burden

Carga hipóxica⁴ **83,3 %min /hora**



Análise de ronco

Tempo de gravação	301,0 min
Tempo com ronco	15,1 min (5%)



Polissonogramas

