

LEANDRO HENRIQUE DA SILVA

HD:	APNEIA DO SONO (28- anos)
MEDICO:	Dr. Henrique
MEDICAMENTOS:	
IMC	
CIRCUNF. DE PESCOÇO	
PA:	
OXIMETRIA:	IAH = 82/h

07/12 Ajusto o CPAP automatico

10/12 - fiquei ele esta muito bem adaptado - fue

16/12 P = 16 CPAP.

20 Fuga = 57.6

AHI = 6.0 < 4.0 A
2.0 H.

m. de uso: 3h41hr. — fue.

01/02 P = 16.3 CPAP

21 Fuga = 49.8

AHI = 12.2 / hr < 8.1 A
4.1 H

m. de uso: 4h37 — fue.

TROCO P/ BIPAP 16 x 10 / PS = 6
22121737348

01/02 P = 14.6 x 8 automatico

23 PS = 6.6

m. facial

fue.

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: LEANDROO HENRIQUE DA SILVA			
Sexo: M	Idade: 29 anos	Peso: 122 Kg	Altura: 1,90 m
IMC: 33,8	Data do Exame: 13/11/2020	Exame: 10544_01	
Médico solicitante: DR HENRIQUE			

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 22:39:47 horas e encerrado às 05:56:53 horas, com latência para o sono de 1 minutos e latência para o sono REM de 56 minutos. O tempo total de sono foi de 410,0 minutos, com eficiência do sono de 93,7%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	1,6%	Até 5%
Estágio 2	68,4%	45 - 55%
Estágio 3	8,2%	> 15%
Sono REM	21,8%	20 - 25%
Eficiência do sono	93,7%	> 85%

No período total de sono permaneceu 27,5 minutos acordado e ocorreram 536 micro despertares (índice de 78,4 /hora).

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 62 bpm , a maior de 85 bpm e a menor de 55 bpm.

Foram identificados 0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora.

Ocorreram 561 eventos respiratórios, sendo 0 central, 561 obstrutivos e 0 misto. O índice de apnéia/hipopnéia total foi 82,1/hora, sendo 54,7 apnéia/hora e 27,4 hipopnéia/hora. O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 67,0/hora, sendo 65,0 apnéia/hora e 2,0 hipopnéia/hora.

A saturação basal da oxihemoglobina foi de 95%, sendo a saturação média de 81%, a maior de 99% e a mínima de 43%, permanecendo 140,0 minutos (32,0%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 66,8 minutos (15,3%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 666 dessaturações.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Registro de ronco.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono normal.

Rosemary Tezesa Marçal
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 71200.