

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS

MARIA LUIZA TEIXEIRA BOTELHO DA SILVA

IDADE: 85 PESO: 115 ALTURA: 164 PROFISSÃO: Professora - Ap.
SINTOMAS: Sonolência / Dor de cabeça / Refluxo (raro)
QUEIXAS: Fez queda da cama
MEDICAMENTOS: Sertralina / Pregabalin
HAS / Colesterol / Imuf. Renal Crônica / Captopril / Hipotensivos
MÉDICO: Dr. Paulo Cesar - Dr. Keffele - Dr. Lucas
MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N
EXERCÍCIO FÍSICO: 3x semana fixo
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: 20h
HORA QUE DORME: 02 HORA QUE ACORDA: 07-08 (volta para cama 12-13h)
COCHILO (X) SIM () NÃO DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO gatos / cachorro
FUMO () SIM () NÃO (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 3X
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO: 35
OVERLAP: não MALLAMPATI: IV IAH: 132.2 SPO2: 55%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: sírtila SPO2 75%
CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:
COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA
(S) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS Após Covid
Dor no pescoço.
CPAP S10 auto.
A = 4 - 12 cm H₂O
14/03 P = 6.1 - 9.8 (perc.) } P = fixa ⇒ 10 cm H₂O
24 IAH = 2.5 e/lv } ↑ humidif. 7/5.
m. de uso: 8hr.
28/03 P = 7.2 cm H₂O 1x pl ir ao banheiro.
24 IAH = 1.4 e/lv
m. de uso: 7hr.
Fuga = 16.6 lpm fua.
18/04 P = 7.2 cm H₂O
24 IAH = 1.9 e/lv
m. de uso: 8h 14'
10/05 P = 7.2 cm H₂O * Converso com a
24 IAH = 1.7 e/lv filha e com
m. de uso: 8h 26' Dr. Paulo
Fuga = 7.9 lpm. fua
24/01 P = 7.2 cm H₂O oriento sobre o biolige
25 IAH = 0.9 e/lv
m. de uso: 7h 56'
Fuga = 11.1 lpm.



DR Paulo Cesar R.de Carvalho CRM -SP 55350
Pneumologia e Tisiologia / Avaliação Funcional Pulmonar

Titulo de Especialista em Pneumologia e Tisiologia pela SBPT/AMB desde 1986.
Titulo de Especialista em medicina intensiva pela AMIB/AMB desde 1986

MARIA LUIZA TEIXEIRA BOTELHO DA SILVA
28/02/202455350 SPPneumologiaPAULO CESAR RIBEIRO DE CARVALHO Avenida
Nove de Julho, 520, Jardim São Dimas, Sala 26, São José dos Campos - SP

Solicito para a Sra, Maria Luiza Teixeira Botelho da Silva, 85 anos, necessita de titulação
para adaptação.

Atenciosamente.



Paulo Cesar Ribeiro de Carvalho
Pneumologia e Tisiologia
CRM-SP 55350

Av Nove de Julho,520 - sala 26,2º Andar Vila Adyanna -

Centro médico Dr. Nelson D'Avila CEP 12243-000 -

São Jose dos Campos.

Telefone: (12) 3941 - 1888

Comercial:pcrdecarvalho13@gmail.com / **Pessoal:**pcrdecarvalho@uol.com.br

Nome: MARIA LUIZA TEIXEIRA BOTELHO DA SILVA

Data de Nascimento: 24-12-1938

IMC: 43,82

Sexo: Feminino

Data do exame: 30-01-2024

Peso: 115 kg

Altura: 1,62 m

Médico: DR. PAULO CESAR RIBEIRO DE
CARVALHO

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 30-01-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 576,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 36,0 e 172,5 minutos. O tempo total de sono foi de 467,0 min, eficiência de 81,1% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,4%; estágio N2: 71,5%; estágio N3: 5,8%; sono REM: 20,3%. O índice de despertares foi de 82,9/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 132,2/hora, sendo 171 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 511 hipopnéias. A SpO2 média foi de 75% e a mínima de 55%, permanecendo 100,0% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 53 - 105 bpm e NREM de 54 - 100 bpm.

CONCLUSÃO: *Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (22), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:*

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 132,2/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=55%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.


Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157