

Compartilha

OK

NS

MARIA APARECIDA REIS VALENTINI

IDADE: PESO: ALTURA: PROFISSÃO:

SINTOMAS: comapco

QUEIXAS: negar HAS / DM

MEDICAMENTOS:

MÉDICO:

EXERCÍCIO FÍSICO: 2x musculação e caminhada todos os dias

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE DORME: HORA QUE ACORDA:

COCHILHO () SIM () NÃO DORME ACOMPANHADO () SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA () NÃO

FUMO () SIM () MAÇO/DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: BANHEIRO:

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: MALLAMPATI: IAH: SPO2:

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA

() ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS

21/06/23 fez o mapa e teve HAS a noite.

Há 5 anos os filhos obs o nome.

Comexão q Dr. Flávio

↓ a pressão do CPAP devido apneia central.

IAH = 7.5 e/hv { AC = 5.1 H = 0.8
AO = 0.3

26/07 P = 5cmH₂O

23 IAH = 4.8 e/hv

m. de uso: 4h30'

16/08 P = 5cmH₂O

23 IAH = 3.8 e/hv

m. de uso: 4h5'

IA = 3.2
IH = 0.6

19/09 P = 5cmH₂O

23 IAH = 2.4 e/hv

m. de uso: 5h9'

Fuga = 15.8 l/min

22/11 P = 5.4 cmH₂O

2023 IAH = 2.3 e/hv

m. de uso: 4 horas

fuga = 16 l/min

Ae: 2.0

H: 0.1

AO: 0.1

hoco filtro

Silva

e filho N30i

está desanimada d o CPAP

Flavio Augusto Passarelli Prado

OTORINOLARINGOLOGIA

00701

Graduação e Pós Graduação pela Faculdade de Medicina da USP
Especialização em Otorrinolaringologia pela Faculdade de Medicina da USP

A Maria Aparecida Reis Valentini

Solicito:

- adaptação de CPAP a pressão sugerida de 6cmH2O

G47.3

Dr. Flavio A. P. Prado
Otorrinolaringologista
CRM : 100.701

ISONO

Instituto do Sono

Rua Marselhesa, 500 – Vl. Clementino
São Paulo – SP – CEP 04020-060
Tel.: (11) 2108-7777

Nome: MARIA APARECIDA REIS VALENTINI

Sexo: F

Idade: 63 anos

Peso: 60.0 Kg

Altura: 162.0 cm

IMC: 22.9 Kg/m²

Atendimento: 18186875

Data: 22/05/2023

Exame: 33409818

ID: 1509845

Médico solicitante: Dr(a). FLAVIO AUGUSTO PASSARELLI PRADO

Laudo de polissonografia: resultado

O exame foi iniciado às 22:18:29 horas e finalizado às 06:01:23 horas. A **latência para o início do sono** foi de 9.8 minutos e a **latência para o início sono REM**, de 143.5 minutos. O **tempo total de sono** (TTS) foi de 372.5 minutos, com **eficiência do sono** de 80.5%. A distribuição dos estágios do sono mostrou 5.4% de **estágio N1**, 61.3% de **estágio N2**, 10.2% de **estágio N3** e 23.1% de **sono REM**. O **tempo de vigília após o adormecer** foi 80.6 minutos. Ocorreram 74 despertares, uma média de 11.9 por hora. O **índice de movimentos periódicos de membros durante o sono** (PLMS – *periodic limb movements in sleep*) foi de 8.4 por hora, sendo 0.3 PLMS por hora associados a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 33, sendo 2 apneias obstrutivas, 16 apneias centrais, 3 apneias mistas, 12 hipopneias obstrutivas, 0 hipopneias centrais e 0 despertares associados a esforço respiratório (RERA – *respiratory effort-related arousal*). O **índice de distúrbio respiratório** (IDR) foi de 5.3 por hora e o **índice de apneia/hipopneia** (IAH), de 5.3 por hora. O **índice de apneia/hipopneia obstrutiva** (IAHO) foi de 2.70 por hora e o **índice de apneia/hipopneia central** (IAHC), de 2.60 por hora.

A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) **basal** foi de 97%; a **média**, 96% e a **mínima**, 94%. O **índice de dessaturação** foi de 2.8 por hora durante o sono REM e 1.0 por hora durante o sono NREM. A saturação permaneceu abaixo de 90% por 0.0% do tempo total de registro.

Índice de distúrbio respiratório (IDR) = índice de apneias + hipopneias + RERA

INSTITUTO
ISONO

Instituto do Sono

Rua Marselhesa, 500 – Vl. Clementino
São Paulo – SP – CEP 04020-060
Tel.: (11) 2108-7777

Nome: MARIA APARECIDA REIS VALENTINI

Sexo: F

Idade: 63 anos

Peso: 60.0 Kg

Altura: 163.0 cm

IMC: 22.6 Kg/m²

Atendimento: 18169095

Data: 21/03/2023

Exame: 33319304

ID: 1509845

Médico solicitante: Dr(a). MARCOS CESAR VALERIO DE ALMEIDA

Laudo de polissonografia: resultado

O exame foi iniciado às 22:24:01 horas e finalizado às 05:31:07 horas. A **latência para o início do sono** foi de 13.8 minutos e a **latência para o início sono REM**, de 69.5 minutos. O **tempo total de sono (TTS)** foi de 307.5 minutos, com **eficiência do sono** de 72.0%. A distribuição dos estágios do sono mostrou 6.0% de **estágio N1**, 56.1% de **estágio N2**, 9.4% de **estágio N3** e 28.5% de **sono REM**. O **tempo de vigília após o adormecer** foi de 105.8 minutos. Ocorreram 65 **despertares**, uma média de 12.7 por hora. O **índice de movimentos periódicos de membros durante o sono** (PLMS – periodic limb movements in sleep) foi de 0.0 por hora, sendo 0.0 PLMS por hora **associados a despertares**.

A quantidade total de eventos respiratórios registrados foi de 61, sendo 4 apneias obstrutivas, 18 apneias centrais, 0 apneias mistas, 38 hipopneias obstrutivas, 0 hipopneias centrais e 1 despertares associados a esforço respiratório (RERA – respiratory effort-related arousal). O **índice de distúrbio respiratório (IDR)** foi de 11.9 por hora e o **índice de apneia/hipopneia (IAH)**, de 11.7 por hora. O **índice de apneia/hipopneia obstrutiva (IAHO)** foi de 8.20 por hora e o **índice de apneia/hipopneia central (IAHC)**, de 3.50 por hora.

A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) **basal** foi de 98%; a **média**, 94% e a **mínima**, 87%. O **índice de dessaturação** foi de 30.2 por hora durante o sono REM e 15.8 por hora durante o sono NREM. A saturação permaneceu abaixo de 90% por 1.1% do tempo total de registro.

Índice de distúrbio respiratório (IDR) = índice de apneias + hipopneias + RERA