

ROGERIO WAGNER BOCATE				
SINTOMAS / QUEIXAS				
MEDICAMENTOS				
HORA QUE DORME:		23:30	HORA QUE ACORDA: 6:45'	
BANHEIRO		2x a 3x		
TIPO DE RESPIRAÇÃO				
PRÁTICA EXERCÍCIO				
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ:		ALMOÇO:	LANCHE:	JANTAR:
IDADE:	PESO:	IAH:	MALLAMPATI: IV	SPO2:
27/01	P = 11.7	(estava aut. 4-14 cmH ₂ O)		
23	IAH = 3.7 elh	Fecha + menu.		
M. de uso: 6hr.				
17/02	P = 9.4	percentil 11.7	→ Alvaro 5-9.4 cmH ₂ O	
2023	IAH = 4.7	fuga 29.4 l/min		
média uso: 6 horas		relata fuga glo da me lado		
		→ quanto longer máscara		
↓ umidificação 3 (relata incomodo da quente)				
não vai mais ao banheiro à noite				
03/03	P = 9.0			
23	IAH = 5.1			
M. de uso: 5h30'				
Relata que o cabelo está favorecendo sair do lugar. a máscara.				
03/04	P = 9.0 cmH ₂ O	coloco na pressão fixa de 9 cmH ₂ O.		
23	M. de uso: 6h50'			
IAH = 5.3 elh				
Banheiro (0x) na noite / ainda mais. sai do lugar				
11/06	P = 9.0 cmH ₂ O	bem adaptado		
2023	IAH = 5.0 elh	e banheiro		
M. de uso = 6h30'				
fuga = 18.2				
EPR = 1 + 2				
e isso filho				

DR. ALBERTO REMESAR

PSIQUIATRIA

LAUDO DO EXAME DO SONO COM O APNEALINK AIR®

NOME: Rogério Wagner Bocate
SOLICITADO POR: Dra. Ana Cláudia Matos e Faria
DATA: 19/12/2022
IDADE: 58 anos

Comentários:

Exame realizado em domicílio e iniciado às 23h21min e concluído às 09h47min.
O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 40,5/hora, sendo 32,9 apneia/hora e 7,6 hipopneia/hora. O indicador de risco (IR) foi de 44,8 (o IR considerado normal é menor que 5). O índice de dessaturação de oxigênio (IDO) foi 36,5 (o IDO considerado normal é menor que 5). A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 95%, sendo a média de 92% e a mínima de 60%.

As frequências cardíacas foram: mínima: 51; máxima: 100 bpm (vide gráfico).

Proporção de períodos de respiração de Cheyne-Stokes (RCS ou CRS em inglês): 0% (o valor normal é 0%).


• CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados do índice de apneia/hipopneia (40,5/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e do indicador de risco (44,8), e dessaturações da oxi-hemoglobina (índice de dessaturação de oxigênio: 36,5), sendo muitas acentuadas.

Registraram-se limitações do fluxo durante o sono, sendo a maioria delas com o registro de ronco (1614 limitações do fluxo com ronco e 505 limitações do fluxo sem ronco).

Registro de eventos de ronco durante o exame. Registraram-se 5624 eventos de resson (549 eventos por hora de sono).

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.


Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
CRM 69730 - RQE 40178

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730