

SILVIO HENRIQUE COELHO DE CARVALHO

HD:

APNEIA DO SONO

MEDICO:

MEDICAMENTOS:

IMC

CIRCUNF. DE PESCOÇO

PA:

OXIMETRIA:

23/01 - P = 10 cmH₂O

Fuga = 3.6 l/min.

IAH = 1.2/lr
6h 44'

fua.

07/06 P = 10 cmH₂O.

Fuga = 5.

IAH = 1.4/lr

Utilizando bem o CPAP -

m. de uso: 6h 14'

fua.

09/08 P = 10 cmH₂O.

IAH = 0.8/lr

Fuga = 8.3 l/min

m. de uso: 6h 20'

fua

25/10 P = 10 cmH₂O.

IAH = 0.9

Fuga = 19.7

m. de uso: 5h 32'

↓ 10 Kg. p

16/01 P = 9 cmH₂O.

IAH = 1.1

m. de uso: 5h 17'

fua

28/03 P = 9 cmH₂O

IAH = 1.3

m. de uso: 4h 20'

Oriento o uso do maior CPAP.

fua

02/08 P = 9 cmH₂O

IAH = 1.4

m. de uso: 5h 15'

Bem adaptado, porém dormindo pouco

Olhar o filtro do CPAP.

fua.

09/09 P= 9,0 cmH₂O
22 IAH= 1,4 l/h
m. de uso: 5h48'

boa

07/12 P= 9 cmH₂O
22 IAH= 2,1
m. de uso: 6h33'
Bem adaptado, está a fazer exerc. físico

06/02 P= 9 cmH₂O
23 IAH= 1,7 l/h
m. de uso: 6h30'
Bem adaptado, está a ressec. de boca

30/04 P= 9 cmH₂O
2023 IAH= 1,3 l/h
m. de uso= 6h12'

12/06 P= 9 cmH₂O
23 m. de uso: 7h12'
IAH= 1,4 l/h
sem queixas, boca seca

boa

13/11/23 P= 9 cmH₂O
IAH= 1,2 l/h
m de uso= 6h40'
fuga= 2,8 l/min.

- operou joelho -

Bem adaptado / sem queixas.
retomou atividade física

22/03/24 P= 9 cmH₂O
IAH= 1,2 l/h
fuga= 3,8 l/min
m de uso= 6h37'

→ está fazendo atividade física
2x Academia / 2x pedal

→ vai viajar a trabalho 15 dias
não vai levar oxig.

25/03/24 P= 9 cmH₂O
IAH= 1,2 l/h
fuga: 6,4 l/min
m. de uso: 7h15m

Mantém atividade física
não usa aparelho quando
viaja

16/04/24 P= 9 cmH₂O
IAH= 2,4 l/h
m uso= 6h56min
fuga= 1,7 l/min

= Atividade física 2x / semana
Natacha

- não usou 6 dias por desconforto Anna Silva

16/12/2024 P= 9,0 cm H₂O Bem adaptado.
IAH= 2,1 e/h
m. urd= 7200
fuga= 1,3 l/min Silvia

10/03/2025 P= 9 cm H₂O
IAH= 1,1 → perdeu 13kg
m. urd= 6246 min
fuga= 5 fuga- Silvia
11/02/25 atual física 5x semana

04/06 P= 9 cm H₂O
25 IAH= 0,9 e/h Bem adaptada
med. urd: 7241 Siqueiras
fuga: 5,4 l/min Natasha