

NS			
APRIGIO GOMES DE AZEVEDO			
IDADE: 78	PESO: 82	ALTURA: 170	PROFISSÃO: Porteiro (aposentado)
SINTOMAS: cansaço / cabeça pesada / esquecido.			
QUEIXAS:			
MEDICAMENTOS: Tamopizolo / Besilapin 5mg / Spasmex / bromi- HAS / TCE há 1 ano. <i>manitol</i> <i>fluran</i> <i>citolepran.</i>			
MÉDICO: Dr. Carlos Iguaçio			
EXERCÍCIO FÍSICO: só em casa.			
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: 18 JANTAR: 17			
HORA QUE DORME: 20:30		HORA QUE ACORDA: 8h (acorda 1h).	
COCHILHO () SIM (X) NÃO		DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL	
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO		<i>espuma rosca</i>	
FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: <i>nasal</i> BANHEIRO: 1X			
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: <i>normal</i>		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP: <i>não</i>	MALLAMPATI: <i>IV</i>	IAH: 85.7	SPO2: 85%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:			
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA			
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: <i>não</i>			
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA <i>Stent.</i>			
(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS <i>bem tranquilo.</i>			
07/11 Avaliação			
09/11 coloca CPAP aut. 4-13 cmH ₂ O.			
10/11 ajuste CPAP min 6-13 cmH ₂ O.			
17/11 P=10.1 * 1x ao banheiro			
23 IAH=14.1		ainda cf dif. p/ colocar	
Fuga=23.7		a máscara.	
Bem adapt. s/ queixas.		fua.	
24/11 P=10 cmH ₂ O compra CPAP			
23 IAH=11.0		fua	
m. de uso: 9h 22'			
Fuga=38.4			
01/12 P=10 cmH ₂ O			
23 m. de uso: 9h 19'		fua	
IAH=6.5			
Fuga=54.6.			
15/12 P=10 cmH ₂ O melhora cansaço,			
23 IAH=6.9 elev		cabeça pesada e	
m. de uso: 9h		nariz - fua	
Fuga=55.4			
05/01/24 P=10 cmH ₂ O Dupeto;			
IAH=5.7 elev		silu	
m de uso: 8h 30'			
fuga=55.7 el min			

08/02
24 P = 10 cm H₂O
IAH = 15.8 e/h
fuga = 42.7 l/min.
m. de uso: 7h49'

Jua Cláudia

Nome: APRIGIO
Sexo: M
IMC: 26,56

COMENT

11/04
24 P = 10 cm H₂O
IAH = 6.8 e/h
m. de uso: 7h32'
Bem adaptado, s/ queixas

Colore mais. nos olhos.
TROCO o Filtro

Jua

13/06
24 P = 10 cm H₂O
IAH = 7.2 e/h
m. de uso: 7h22'

alguns dias esta retirando a
máscara.
TROCO o filtro
Oriento esparadrapo

Jua

19/09
24 P = 10 cm H₂O
IAH = 6.6 e/h
m. de uso: 7h

Mais. el escape de ar.

Jua

18/12/24 P = 10 cm H₂O
IAH = 13.8 e/h
m de uso: 7h1'
fuga: 48.7 l/m

Troco filtro
Bem adaptado

Natasha

11/03
25 P = 10 cm H₂O
IAH = 15.1 e/h
m. de uso: 7h18'
fuga: 52 l/min.

* Obs esta dormindo de
barriga p/cima (SIC).
Jua Cláudia

11/06/25 P = 10 cm H₂O
IAH = 7.9 e/h
m de uso: 7h44'
fuga: 46.6 l/m

Natasha

11/07
25 P = 10 cm H₂O
IAH = 8.0 e/h
m. de uso: 7h21'
fuga = 47.4 l/min.

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: APRIGIO GOMES DE AZEVEDO			
Sexo: M	Idade: 78 anos	Peso: 68 Kg	Altura: 160.00 m
IMC: 26,56	Data do Exame: 13/09/2023	Exame: 12836_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 10:13:14 PM horas e encerrado às 5:48:57 AM horas, com latência para o sono de 1 minutos e latência para o sono REM de 375 minutos. O tempo total de sono foi de 357.0 minutos, com eficiência do sono de 78.3%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	0.8%	Até 5%
Estágio 2	92.7%	45 - 55%
Estágio 3	4.5%	> 15%
Sono REM	2.0%	20 - 25%
Eficiência do sono	78.3%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 97.5 minutos ocorreram **363 despertares (índice de 61.0 /hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 45 bpm, a maior de 56 bpm e a menor de 38 bpm.

Foram identificados **0.0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0.0/hora associados a despertares.**

Ocorreram 337 eventos respiratórios, sendo 0 central, 337 obstrutivos e 0 misto. Sendo 300 apnéias, 37 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 56.6/hora**, sendo 50.4 apnéia/hora e 6.2 hipopnéia/hora e 0.0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 27.6 e a duração máxima de 46.0.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 85.7/hora, sendo 85.7 apnéia/hora e 0.0 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0.0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0.0 segundos, com duração máxima de 0.0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina foi de 96%**, sendo a saturação média de **95%**, a maior de **99%** e a mínima de **85%**, permanecendo 4.6 minutos (1.0%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0.0 minutos (0.0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 338 dessaturações. Índice de dessaturações: 56.6/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 0.0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 58.0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Ronco presente.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono reduzida.

Guilherme Salomão de Domingos
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SF 130842