

INDICADO POR: Dra Priscila☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTANS 22242217548 | 024**SERGIO AFONSO DE ABREU**IDADE: 48 PESO: 67 ALTURA: 1,80 PROFISSÃO: EletrônicaSINTOMAS: soneolência e cansaço diurno, despertares e falta de arQUEIXAS: Trabalha em turnos Escala 4x6MEDICAMENTOS: Quetiapina | carvedilol | risonerMÉDICO: Dra Priscila SilveiraMARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ NEXERCÍCIO FÍSICO: Pilates | miscelânea 4x semanaHORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: JANTAR:HORA QUE DORME: 23-0h HORA QUE ACORDA: 7hCOCHILHO () S () N DORME ACOMPANHADO: ☒ S () N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: () S () N / DORMEM NO QUARTO: () S () N PET NO QUARTO: () S () N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA ☒ NFUMO: () S () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO/NOITE: 2x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: Branquite MALLAMPATI: IAH: 14,3elh SPO2: 87%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA

() ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N SPO2 C/ CPAP: PRESSÃO NO EXAME:

11/04/25 Avaliação Locação DreamWear Pillow
P=4-10 cmH₂O 524/04/25 auto 4 a 9,6 cmH₂O Natacha
P: 6,3 cmH₂O P90: 8,9 cmH₂O
IAH: 3,6elh
muro: 7h32min
fuga: 19l/min22/04 online P fixa: 6,4 cmH₂O mantenho P fixa 6,4 cmH₂O
IAH: 2,7elh
muro: 9h20
fuga: 28l/min Silvia

02/05/25 P=6,4 cmH₂O
IAH=2,0 e/h
muro: 7h01
fuga=25 l/min

Bem Adaptado

queixa Boca seca

Silvia

20/05/25 P=6,4 cmH₂O
IAH=1,3 e/h
mde uso: 7h28'
fuga=23,5 l/min

Reata boca seca, não se
adapto ao microscópio

Natasha

23/06/25 P=6,4
IAH=2,7 e/h
M. de uso= 7h31'
fuga=29 l/min

fua

28/08 P=6,4
IAH=1,2
med uso: 7h47
fuga=22 l/min

Acorda mais disposto

Silvia

→ web doctor - OK

Silvia



Rua Professor Alfredo Vieira de Moura, 85
Vila Adyana - São José dos Campos - SP
Email - contato@silveirasjc.med.br
Tel: (12) 39226109 / 39179828 / 988666109

Paciente: Sérgio Afonso De Abreu

SOLICITAÇÃO DE CPAP

Paciente com roncos e apnéia,

POLISSONO

EFICIENCIA DE 88%

MICR 24

IAH 17,3


IAH SONO REM 28,2


SAT 98

NADIR 87

Solicito adaptação para CPAP, com rampa, automático, umidificador e seguimento de adaptação.

Grata,


Dra. Priscila Leite da Silveira
Otorrinolaringologista
CRM 140.497



Priscila Leite Da Silveira
CRM 140497 SP

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: SERGIO AFONSE DE ABREU

Sexo: M	Idade: 47 anos	Peso: 67 Kg	Altura: 1.80 m
Idade: 20.7	Data do Exame: 08/07/2024	Exame: 13582_01	

MENTÁRIOS:

Exame iniciado às 10:18:16 PM horas e encerrado às 6:00:11 AM horas, com latência para o sono de 44 minutos e latência para o sono REM de 342 minutos. O tempo total de sono foi de 410.0 minutos, com eficiência do sono de 88.1%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	1.6%	Até 5%
Estágio 2	67.7%	45 - 55%
Estágio 3	18.8%	> 15%
Sono REM	12.0%	20 - 25%
Eficiência do sono	88.1%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono - WASO 11 minutos ocorreram **170 despertares (índice de 1/hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 70 bpm, a maior de 84 bpm e a menor de 61 bpm.

Foram identificados **0.0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0.0/hora associados a despertares.**

Ocorreram 118 eventos respiratórios, sendo 0 central, 118 obstrutivos e 0 misto. Sendo 94 apnéias, 24 hipnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 17.3/hora**, sendo 13.8 **índice de apnéia/hora** e 3.5 **índice de hipopnéia/hora** e 0.0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 23.2 e a duração máxima de 34.8.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 28.2/hora, sendo 24.5 apnéia/hora e 3.7 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0.0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0.0 segundos, com duração máxima de 0.0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina** foi de 98%, sendo a **saturação média de 95%**; a maior de 99% e a mínima de 87%, permanecendo 0.4 minutos (0.1%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0.0 minutos com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 118 dessaturações. Índice de dessaturações: 17.3/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 28.0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 16.0/hora.

Resumo dos resultados

Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau moderado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.

Dessaturações da Oxihemoglobina.

Índice de 17.3/hora.

Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).

Índice de 17.3/hora.

Nome: Sergio Afonso de Abreu

D.N. 02/08/1976 48 Anos Sexo: M

Entrada: 06/12/2024 10:23:00

Unidade: Interna ao 1º andar A - 168

Convenio: Saúde Petrobras



2403645

Rosemeiry Terra Marçal
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 71200

SONOFISIO

RUA SANTA ELZA, 418, VILA ADYANA
TEL - 3921-1001 / 99724-7053



Rua Professor Alfredo Vieira
Vila Adyana - São José dos Campos
Email - contato@silveira.com.br
Tel: (12) 39226109 / 39179828 / 9988

Paciente: Sergio Afonso De Abreu

SOLICITAÇÃO DE CPAP

Paciente com roncos e apnéia,

POLISSONO
EFICIENCIA DE 88%
MICR 24
IAH 17,3
IAH SONO REM 28,2
SAT 98
NADIR 87

Estágio do sono	% de ocorrência	Tempo (min)
Estágio 1	1.0%	0.5
Estágio 2	57.3%	28.2
Estágio 3	12.8%	6.4
Sono REM	12.0%	6.0
Espontâneo do sono	88.1%	44.0

Solicito adaptação para CPAP, com rampa, automático, umidificador e seguimento de adaptação.

Grata,

Dra. Práxide Leite da Silva
Diplomada em Medicina
CRM 140.497

Praxide