

NS 2223156887

MARCIA GISELENE DE SOUZA

IDADE: 55 anos PESO: 71 ALTURA: 1,49 PROFISSÃO: Montadora Auto GM

SINTOMAS: Ronco; cansaço; sonolência diurna

QUEIXAS:

MEDICAMENTOS: melatonina; Fluoxetina

MÉDICO: Dra Priscila - Otomino.

EXERCÍCIO FÍSICO: 0

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE DORME: 21h30' HORA QUE ACORDA: 07h

COCHILHO (X)SIM ()NÃO DORME ACOMPANHADO ()SIM (X)NÃO ()EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA ()SIM ()X NA SEMANA (X)NÃO

FUMO ()SIM ()MAÇO/DIA (X)NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: há 8 Anos

TIPO DE RESPIRAÇÃO: BANHEIRO: 0

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: MALLAMPATI: II IAH: 26,1 e/h SPO2: 76%.

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: (N)NASAL (N)AMIGDALECTOMIA Desvio Septo.

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: N

COMORBIDADE: (N)RESPIRATÓRIA (N)ENDÓCRINA (N)CARDÍACA

(N)ORTOPÉDICA (N)NEUROLÓGICA (N)OUTROS

30/10/23 Adaptação Auto 4 à 12 cmH₂O máx 0,2 cmH₂O (S)

06/11 P= 8,5 (med.) - Perc. 10,7 (95%)
 23 IAH= 7,4 cmH₂O
 Fuga = 0,0 (med) - Perc. 16,9%. fua

20/11 P= 8,5 cmH₂O Relatou melhora da
 23 IAH= 5,8 e/h disponição.
 m. de uso: 7hs Oriento sobre o 4º do
 Fuga = 10,2 e/min. no horas de sono
 Bem adaptada fua

11/12 P= 8,6 cmH₂O
 23 m. de uso = 6h49'
 IAH= 4,6 e/h fua

11/01 P= 8,6 cmH₂O (1ª pressão)
 24 IAH= 5,2 e/h fua
 m. de uso: 7h17'
 finalizaç. locação do dia 30/12, até 09/01

14/02 P= 9,0 cmH₂O
 24 IAH= 4,1 e/h fua
 m. de uso: 6h30'

15/03
24 P = 9 cmH₂O
IAH = 4.4 e/ev
M. de uso: 6h30'
melhora dos sintomas, relata boca seca. - f.

20/05
24 P = 9.6 cmH₂O
IAH = 5.6 e/ev
M. de uso: 7h20'
Fuga = 21.7 e/pm.
Lia cláudia.

04/07
24 P = 9.6 cmH₂O
IAH = 7.4 e/ev
M. de uso: 7h35'
fuga

09/09
24 P = 9.6 cmH₂O
IAH = 6.2 e/ev
M. de uso: 6h30'
Relata estar retirando a max. Lia cláudia

09/12
24 P = 9.6 cmH₂O
IAH = 5.8 e/ev
M. de uso: 5h41'
20d (↑4h)
10d (↓4h).
fuga.

09/01
25 P = 10 cmH₂O
IAH = 5.1 e/ev
M. de uso: 6h18
fuga = 21.7 e/pm.
Bem adaptado 30d { 26 ↑4h
4 ↓4h.
fuga.

04/04/25 P = 10 cmH₂O
IAH = 4.7 e/h
M. de uso: 6h16'
fuga: 18.7 e/m
Bem adaptada
3 dias < 4h
Natacha

06/05/25 P = 10 cmH₂O
IAH = 6.0 e/h
M. de uso: 6h12'
fuga: 17.5 e/m
Pou relata estar apertando
marg de rapimento no
equipamento
Oriento colocação da maxila
Natacha

11/07/25 P = 10 cmH₂O
IAH = 4.4 e/h
M. de uso: 6h23'
fuga: 20.9 e/m
Natacha

Nome: MÁRCIA GISLENE DE SOUZA

Data de Nascimento: 7-4-1968

IMC: 31,53

Sexo: Feminino

Data do exame: 22-09-2023

Peso: 70 kg

Altura: 1,49 m

Médico: DRA. ROSEMEIRY TEREZA

MARÇAL

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 22-09-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 544,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 52,5 e 105,0 minutos. O tempo total de sono foi de 454,0 min, eficiência de 83,4% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,0%; estágio N2: 56,7%; estágio N3: 18,5%; sono REM: 22,8%. O índice de despertares foi de 19,4/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 36,1/hora, sendo 34 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 184 hipopnéias. A SpO2 média foi de 91% e a mínima de 76%, permanecendo 12,9% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 61 - 95 bpm e NREM de 54 - 99 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (12), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 36,1/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=76%); -
5. latência para o sono aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.


Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57