

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA BASAL

Nome: JOÃO ANTONIO GRECCO

Sexo: Masculino

Data do Exame: 05-07-2025

Idade: 75 anos

Peso: 72 kg

Altura: 1,82 m

Médico Solicitante: DRA. MARIAH PRATA SOLDI
PASSOS

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 05/07/2025 21:54 e finalizado às 06/07/2025 05:48.

A latência para início do sono foi de **36,5** min e a latência para o sono REM de **282,0** min.

O tempo total de sono (TTS) foi de 363,0 min, com eficiência do sono de **76,5** %.

A distribuição dos estágios do sono mostrou **4,3** % de estágio N1, **72,6** % de estágio N2, **19,4** % de estágio N3 e **3,7** % de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 74,7 min. Ocorreram 30 despertares, sendo o índice de **3,8 (nº/h)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **0,0 (nº/h)**, 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 217, sendo 86 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 131 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de **35,9 (nº/h)**. O IDR durante o sono REM foi de 17,8 e o IDR durante o sono NREM foi de 36,6. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 35,9 (nº/h), sendo 14,2 apneia/h e 21,7 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal foi 93%, a média de 93% e a mínima de 88%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 22,4 (nº/h), sendo que em REM foi de 26,7 (nº/h) e em NREM foi de 29,4 (nº/h). Permaneceu 1,0 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (12), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório (**35,9 n°/h**) (VN= até 5 n°/h);
2. Saturação mínima da oxi-hemoglobina (**88%**);
3. Latência para o início do sono (**36,5 min**) (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM (**282,0 min**) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono (**76,5 %**) (VN= $\geq 85\%$);
6. Índice de despertares **3,8 n°/h** (VN= até 15 n°/h);
7. Percentual do estágio N1 (**4,3 %**) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 (**72,6 %**) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta (**19,4 %**) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM (**3,7 %**) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco verificado via sensor de ronco;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA


Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

Exame evidenciando Índice de distúrbio respiratório de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

INDICADO POR: Dra. Marquith

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

JOAO ANTONIO GRECCO

IDADE: 45 PESO: 73 ALTURA: 182 PROFISSÃO: Eng. Civil - Apos.
SINTOMAS: Boca seca - Preguiçoso - Sonoletúcia diurna
Rence presenciado -
QUEIXAS: Sonoletúcia faz 1 ano (diurna)
MEDICAMENTOS: Sinbroid / Thiotetacid / Fexiga / Lexapro / Pantopra
zol / Firiella / Trajeta / m tor / Lipanor / Trajeta / Alta (D)
MÉDICO: Dr. Marialva Prata milgama
MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N Daz e mast.
EXERCÍCIO FÍSICO: 3 X funcional Folifer
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: S (20:30)
HORA QUE DORME: 23:30 HORA QUE ACORDA: 7hr
COCHILO (X) S () N 2hr DORME ACOMPANHADO: () S () N () EVENTUALMENTE
TEM FILHOS: () S () N / DORMEM NO QUARTO: () S () N PET NO QUARTO: () S () N
BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA () N
FUMO: () S () MAÇO/DIA NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: Ex-Fumante (17 anos)
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO/NOITE: 2X
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:
OVERLAP: não MALLAMPATI: IAH: 35.9 SPO2: 88%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: DM / Hipotireoidismo / 2 PNM
Prostetomia
CIRURGIAS: (S) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA Desvio Septo
HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: —
COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA
(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS:
POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N SPO2 C/ CPAP: — PRESSÃO NO EXAME: —

08/09 - loc. máx. Dreamstrip
25