

## POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA BASAL

**Nome:** JADER DANILO CORREA COSTA JUNIOR

**Sexo:** Masculino

**Data do Exame:** 12-08-2025

**Idade:** 42 anos

**Peso:** 82 kg

**Altura:** 1,70 m

**Médico Solicitante:** DR. CARLOS ALBERTO  
MAKNAVICIUS

### RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 12/08/2025 22:05 e finalizado às 13/08/2025 02:25.

A latência para início do sono foi de **23,0** min e a latência para o sono REM de **51,5** min.

O tempo total de sono (TTS) foi de 188,0 min, com eficiência do sono de **72,3 %**.

A distribuição dos estágios do sono mostrou **7,4 %** de estágio N1, **41,0 %** de estágio N2, **14,1 %** de estágio N3 e **37,5 %** de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 48,9 min. Ocorreram 22 despertares, sendo o índice de **5,1 (nº/h)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **0,0 (nº/h)**, 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 156, sendo 47 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 109 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de **49,8 (nº/h)**. O IDR durante o sono REM foi de 68,1 e o IDR durante o sono NREM foi de 38,8. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 49,8 (nº/h), sendo 15,0 apneia/h e 34,8 hipopneia/h.

A **saturação da oxi-hemoglobina (SAO<sub>2</sub>) basal** foi 95%, a **média** de 93% e a **mínima** de 82%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (**IDO**) foi de 36,9 (nº/h), sendo que em REM foi de 70,6 (nº/h) e em NREM foi de 39,3 (nº/h). Permaneceu 4,3 % do tempo total de sono com SAO<sub>2</sub> abaixo de 90%.

**CONCLUSÃO:** Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (3), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório (**49,8 n°/h**) (VN= até 5 n°/h);
2. Saturação mínima da oxi-hemoglobina (**82%**);
3. Latência para o início do sono (**23,0 min**) (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM (**51,5 min**) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono (**72,3 %**) (VN=  $\geq 85\%$ );
6. Índice de despertares **5,1 n°/h** (VN= até 15 n°/h);
7. Percentual do estágio N1 (**7,4 %**) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 (**41,0 %**) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta (**14,1 %**) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM (**37,5 %**) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco leve, moderado, intermitente verificado via sensor de ronco;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA


Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

**Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.**

IAH: 05-15 /hora leve.  
IAH: 15-30 /hora moderada.  
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.

  
Dr. José Mario Simões da Costa  
Medicina do Sono  
CRM 57157

**DADOS DO PACIENTE:**

Nome: JADER DANILO CORREA COSTA JUNIOR  
ID: 0  
Altura: 1,70 m  
Peso: 82 kg  
Sexo: Masculino  
Data de Nascimento: 31-3-1983  
IMC: 28,37

**DADOS DO EXAME:**

Hora do Exame: 22:05:35  
Data do Exame: 12-08-2025  
Médico Solicitante: DR. CARLOS ALBERTO MAKNAVICIUS

| Análise do Sono                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Data/Horário de Início:             | 12/08/2025 22:05 |
| Data/Horário de Término:            | 13/08/2025 02:25 |
| Tempo Total de Registro (TTR):      | 259,9            |
| Tempo Total de Sono (TTS):          | 188,0            |
| Latência para o início do sono:     | 23,0             |
| Latência para o sono REM:           | 51,5             |
| Tempo acordado após o adormecer:    | 48,9             |
| Eficiência do Sono (TTS/TTR x 100): | 72,3 %           |

| Estágios do Sono |      |      |      |      |         |
|------------------|------|------|------|------|---------|
|                  | N1   | N2   | N3   | REM  | Vigília |
| Minutos          | 14,0 | 77,0 | 26,5 | 70,5 | 72,0    |
| % de TTS         | 7,4  | 41,0 | 14,1 | 37,5 | 27,7    |

| Despertares       |    |        |               |
|-------------------|----|--------|---------------|
|                   |    | Número | Índice (nº/h) |
| Total despertares | de | 22     | 5,1           |

| Frequência Cardíaca |             |           |
|---------------------|-------------|-----------|
|                     | Média [bpm] | Máx [bpm] |
| REM                 | 66,7        | 90        |
| NREM                | 67,8        | 91        |
| Vigília             | 72,4        | 180       |

| Apneias/Hipopneias/RERAs |         |            |       |             |                |       |        |                |
|--------------------------|---------|------------|-------|-------------|----------------|-------|--------|----------------|
|                          | Apneias |            |       | Apneias (A) | Hipopneias (H) | A + H | "RERA" | A + H + "RERA" |
|                          | Central | Obstrutiva | Mista |             |                |       |        |                |
| Número                   | 0       | 47         | 0     | 47          | 109            | 156   | 0      | 156            |
| Índice                   | 0,0     | 15,0       | 0,0   | 15,0        | 34,8           | 49,8  | 0,0    | 49,8           |
| Índice em REM            | 0,0     | 16,2       | 0,0   | 16,2        | 51,9           | 68,1  | 0,0    | 68,1           |
| Índice em NREM           | 0,0     | 14,3       | 0,0   | 14,3        | 24,5           | 38,8  | 0,0    | 38,8           |
| Duração máx (seg)        | 0       | 29,1       | 0     | 29,1        | 37,2           | 37,2  | 0      | 37,2           |
| Duração média (seg)      | 0       | 17,7       | 0     | 17,7        | 18,8           | 18,2  | 0      | 18,2           |
| Índice em Supino         | 0       | 0          | 0     | 0           | 0              | 0     | 0      | 0              |
| Índice em Não Supino     | 0,0     | 0,0        | 0,0   | 0,0         | 0,0            | 0,0   | 0,0    | 0,0            |

- Apneia = queda de 90% do fluxo medido pelo termistor, com duração  $\geq 10$  segundos;
- Hipopneia = queda de 30% do fluxo medido pela cânula de pressão associada à dessaturação de 3% e/ou associado a despertar do EEG, com duração  $\geq 10$  segundos;
- RERA (Respiratory effort related arousals) = achatamento da curva de fluxo aéreo indicado pela cânula de pressão associado a despertar do EEG, com duração  $\geq 10$  segundos.

**Índice de apneia + hipopneia: 49,8 (nº/h)**

**Índice de distúrbio respiratório (IDR = Apneia + Hipopneia + "RERA"): 49,8 (nº/h)**


| DADOS DA OXIMETRIA |               |            |
|--------------------|---------------|------------|
|                    | Média de SAO2 | Menor SAO2 |
| Sono:              | 93%           | 82%        |
| NREM:              | 94%           | 82%        |
| REM:               | 93%           | 85%        |
| Vigília:           | 95%           | 92%        |


Valor de oximetria predominante durante o sono: 95%

Total de dessaturações: 160

| <b>"PLMS" (Periodic limb movements in sleep)</b><br>Movimentos periódicos de membros inferiores durante o sono |        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| EMG tibial bilateral                                                                                           | Número | Índice (nº/h) |
| "PLMS"                                                                                                         | 0      | 0,0           |
| "PLMS" associados a despertares                                                                                | 0      | /             |

**RESUMOS GRÁFICOS:**





|                                           | <b>Resultados</b> | <b>Valor de normalidade (VN)</b>                                                      |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Eficiência do sono                        | 72,3 %            | ≥85%                                                                                  |
| Latência para o início do sono            | 23,0 min          | até 30 min.                                                                           |
| Latência para o sono REM                  | 51,5 min          | 70 a 120 min.                                                                         |
| Percentual do estágio N1                  | 7,4 %             | VN= 2% a 5%                                                                           |
| Percentual do estágio N2                  | 41,0 %            | VN= 45% a 55%                                                                         |
| Percentual do estágio N3                  | 14,1 %            | VN= 13% a 23%                                                                         |
| Percentual do estágio REM                 | 37,5 %            | VN= 20% a 25%                                                                         |
| Vigília:                                  | 27,7 %            | 5%                                                                                    |
| Índice de despertares                     | 5,1 (nº/h)        | até 15 nº/h                                                                           |
| (IDR)<br>Índice de distúrbio respiratório | 49,8 (nº/h)       | VN= até 5 nº/h<br>5 a 15 nº/h leve<br>15 a 30 nº/h moderado<br>> de 30 nº/h elevado). |
| (PLM)<br>Movimentos periódicos de pernas  | 0,0 /h            | até 15 nº/h                                                                           |