

Exame

Nome	ROBIM NORIHITO FURUKITA	Nascimento	23/09/1964 (60 anos)	Sexo	Masculino
Início	11/07/2025 - 02:32:10	Tempo total	05:23:52 (323,9 min)		
Fim	11/07/2025 - 07:56:02	Tempo válido	05:17:09 (317,2 min)		

Condições na noite do exame

- ☐ Consumo de álcool
- ☐ Congestão nasal
- ☐ Sedativos
- ☐ Placa de bruxismo
- ☐ Marcapasso

Tratamentos na noite do exame

- ☒ CPAP
- ☐ Aparelho de avanço mandibular
- ☐ Terapia posicional
- ☐ Oxigênio
- ☐ Suporte ventilatório

Ficha médica

Medidas corporais

Respondido em 10/07/2025

Peso 75 kg
Altura 1,78 m
IMC 23,7

Medicamentos

Respondido em 10/07/2025

- ☐ Nenhum
- ☒ Glifage 500mg
- ☒ Rovustatina Calcica 20


Sintomas Respondido em 10/07/2025

- ☐ Nenhum
- ☒ Ronco alto e frequente
- ☐ Sonolência excessiva diurna
- ☐ Sono não reparador
- ☐ Despertares frequentes
- ☐ Engasgos noturnos
- ☐ Refluxo gastroesofágico
- ☐ Cefaleia matinal
- ☐ Dificuldade de concentração
- ☐ Perda de memória
- ☐ Diminuição da libido ou disfunção erétil

Doenças associadas Respondido em 10/07/2025

- ☐ Nenhuma
- ☒ Hipertensão arterial
- ☐ Diabetes
- ☐ Dislipidemia
- ☐ Câncer
- ☐ Depressão
- ☐ Arritmia cardíaca
- ☐ Infarto agudo do miocárdio
- ☐ Angina
- ☐ Insuficiência cardíaca
- ☐ Acidente vascular cerebral (AVC)
- ☐ Bronquite / Enfisema
- ☐ Asma

Resultado



Valores de referência para o Índice de Dessat. de Oxigênio (IDO)

IDO < 5	Normal
5 ≤ IDO < 15	Apneia do sono leve
15 ≤ IDO < 30	Apneia do sono moderada
IDO ≥ 30	Apneia do sono acentuada

Exame de polissonografia realizado no dia 11/07/2025, iniciado às 02:32 e terminado às 07:56. O tempo total de registro foi de 5h23min (323 minutos) e o tempo válido foi de 5h17min (317 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 108 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 20,4/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 93% e permaneceu abaixo de 90% durante 4% do tempo de registro (13 minutos). Foram detectados eventos de ronco durante 37% do tempo de registro.

A interpretação desses achados deve ser feita em conjunto com as informações clínicas complementares, anamnese, exame físico e resultados de outros exames.

Conclusão

Exame compatível com apneia do sono moderada (IDO 20,4/hora), nas condições descritas e com o uso de CPAP.

Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1


Notas:

1. Considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3% no nível de saturação de oxigênio (SpO₂).
2. O índice de dessaturações de oxigênio (IDO) corresponde ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.
3. Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 88% por 5 minutos consecutivos.
4. A correlação entre a carga hipóxica e o risco cardiovascular é baseada no artigo *The Sleep Apnea-Specific Hypoxic Burden Predicts Incident Heart Failure* (Azarbarzin et al. Chest. 2020; 158(2):739-750).

Exame


Nome	ROBIM NORIHITO FURUKITA	Nascimento	23/09/1964 (60 anos)	Sexo	Masculino
Início	11/07/2025 - 02:32:10	Tempo total	05:23:52 (323,9 min)		

Oximetria (SpO₂)



SpO ₂ mínima	85%
SpO ₂ média	93%
SpO ₂ máxima	99%
Tempo com SpO ₂ < 90%	13,6 min (4%)
Número de dessaturações ¹	108
Índice de dessaturações de oxigênio (IDO) ^{1,2}	20,4 /hora
Índice de dessat. de oxigênio sono (IDOs)	20,1 /hora
Número de eventos de hipoxemia ³	0
Tempo total em hipoxemia ³	0,0 min (0%)

Frequência cardíaca




Mínima	49 bpm
Média	58 bpm
Máxima	105 bpm

Sono estimado

Tempo total de sono	281,5 min
Tempo para dormir	21,0 min
Tempo acordado pós-sono	19,0 min
Eficiência do sono	87%


Carga hipóxica - Hypoxic burden

Carga hipóxica⁴ **84,6 %min /hora**



Análise de ronco

Tempo de gravação	324,0 min
Tempo com ronco	119,9 min (37%)



Polissonogramas

