

# GUILHERME MONTEIRO

HD: Acorda muitas vezes à noite.  
 MEDICO: AAS / Trux +.  
 MEDICAMENTOS:  
 IMC  
 CIRCUNF. DE PESCOÇO IAH = 49 cm  
 PA:  
 OXIMETRIA:

20/07 P = 10.4 cmH<sub>2</sub>O / IAH = 12.6 /lv / Fuga = 34.3 l/min  
 21 Ajusto a máscara — fora

22/07 P = 10.4 cmH<sub>2</sub>O  
 21 Fuga = 37.6 l/min  
 IAH = 6.1  
 Higienizo a caixa de humidif.  
 Oriente o uso de água destilada — fora

27/06 P = 10.4  
 22 Fuga = 68.2  
 IAH = 7.4  
 M. de uso: 7hr  
 Coloque o CPAP autom. (4-15 cmH<sub>2</sub>O)  
 Coloque a máscara adequada. — fora

01/07 P = 10.8  
 22 IAH = 1.9  
 M. de uso: 5h 32'  
 Bem adaptado — fora

12/07 P = 10.8 cmH<sub>2</sub>O  
 22 IAH = 0.2  
 M. de uso: 6h 30'  
 Bem adaptado, estava com barulho  
 o CPAP — fora

21/07 P = 10.8 cmH<sub>2</sub>O  
 22 IAH = 0.2  
 M. de uso: 7hr  
 Fuga: 37.5 l/min. — comprei a fonte — fora



13/09 P = 10.8 cmH<sub>2</sub>O

22

IAH = 2.0

M. de uso: 4h20'

fuga = 41.5 l/min, estava colocando a máscara. via

14/10

22

P = 10.8 cmH<sub>2</sub>O

IAH = 5.1 e/h

M. de uso: 3h33'

Bem adaptado, q' experiências sua frequentes

06/12

22

P = 10.8 cmH<sub>2</sub>O

IAH = 4.4 e/h

M. de uso: 3h15'

31/01

23

P = 10.8 cmH<sub>2</sub>O

IAH = 19.2 e/h

M. de uso: 2h30'

Está esquecendo de colocar o CPAP — sua

Troco o CPAP  
Elite

27/04

23

P = 10.8 cmH<sub>2</sub>O

IAH = 7.1 e/h

M. de uso: 3h37'

retiro o Smart-start

16/05

23

P = 10.8 cmH<sub>2</sub>O

IAH = 14.

M. de uso: 2h5'

25/07

2023

P = 10.8 cmH<sub>2</sub>O

IAH = 6.3 e/h

fuga = 42 l/min

M. de uso = 4h50' min

à partir de 07/07 começou usar

melhor → média uso 6h

IAH = 5.4 e/h

30 dias

11/11

24

P = 10.8 cmH<sub>2</sub>O

M. de uso: 5hr

fuga = 17.3

IAH = 1.9 e/h

7 d de 7

Oriento sobre a colocação da máscara. sua

09/12

24

P = 10.8 cmH<sub>2</sub>O

M. de uso: 5hr

IAH = 2.9 e/h

fuga = 48 lpm.

O ajuste ficou ruim, oriento

sua

max.

10/02/25 P= 10.8 cmH<sub>2</sub>O      troco o filtro  
m. de uso: 5hr      Lavo a máscara.  
IAH = 7.0  
fuga: 58 lpm.      fua

28/02/25 P= 10.8 cmH<sub>2</sub>O  
IAH = 5.1  
m. de uso: 5h30'  
fuga = 18.8 lpm.      fua

28/04/25 P= 10.8 cmH<sub>2</sub>O      Oriento p/ ajustar máscara.  
IAH = 10.2 ph  
m. de uso: 5h20'      fua  
fuga = 43 lpm

30/06/25 Parou de utilizar o CPAP relata que  
levanta 2x p/ fazer xixi. / memória está  
ruim /

14/07/25 P= 10.8 cmH<sub>2</sub>O      Oriento ajuste máscara.  
m. de uso: 6h30'  
fuga = 25.3  
IAH = 2.3 ph      fua



Ronny Lederer - Unimed  
CLÍNICA **OPUS**Para:  
GUILHERME DE MORAES MONTEIRO**Orientações, Terapias**

- AO FISIOTERAPEUTA

FAVOR CONSIDERAR USO DE UMIDIFICADOR NO CPAP. PACIENTE EM TRATAMENTO DE  
RINITE E RETORNO EM 2 MESES.

AT.TE

São José Dos Campos, 07 de maio de 2025

**DR. RONNY LEDERER - UNIMED**  
CRM SP 169378Dr. Ronny Lederer  
Otorrinolaringologista  
CRM-SP 169.378 / RQE 72440  
RUA FERNAO DIAS, 340 \* CEP 12242580 \* SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP  
Tel.: (12)3931-0590  
E-mail: clinicaopusjc@gmail.comAlergia e Imunologia  
Cirurgia Plástica da Face  
Endocrinologia  
Endocrinologia Pediátrica  
Fonoaudiologia  
Otorrinolaringologia  
Urologia[www.clinicaopus.com.br](http://www.clinicaopus.com.br)Unidade Jd Nova América:  
Rua Fernão Dias, 340 -Jd. Esplanada

Pronto Atendimento Otorrino