

sistema

OK

INDICADO POR:

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS: 22232346918

CASSIANO RICARDO SILVA DE OLIVEIRA

IDADE: 51 PESO: 130 ALTURA: 1,79 PROFISSÃO: Advogado (D.L. / D.V.)

SINTOMAS: refluxo gástrico

QUEIXAS: Acordado com a noite / Dor de garganta

MEDICAMENTOS: melatonina

DM - HAS -

MÉDICO: Dr.ª Andreia / Dr. Benedito Ramos (Londrina)

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N

EXERCÍCIO FÍSICO: Academia (3X) caminhada 1 a 2X sem.

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: 19:30

HORA QUE DORME: 22-23 HORA QUE ACORDA: 18:30 - 20h

COCHILHO () S ☒ N DORME ACOMPANHADO: ☒ S () N () EVENTUALMENTE ROMOS

TEM FILHOS: () S ☒ N / DORMEM NO QUARTO: () S ☒ N PET NO QUARTO: () S ☒ N

BEBIDA ALCOÓLICA: ☒ S () X NA SEMANA () N 5ª - sábado

FUMO: () S () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO/NOITE: ☒ X

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: gorda + CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IAH: 80,5 SPO2: 82%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

Hernia de Hiato / Dor lombar - > crônico

CIRURGIAS: (S) NASAL () AMIGDALECTOMIA D. septo.

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N SPO2 C/ CPAP: PRESSÃO NO EXAME:

27/01 Avaliação
25

04/02 P = 9,0 med / Pnc. - 11,4 cmH₂O.

25 IAH = 1,1 e/ev

m. de uso: 7h.

fuga = 4,6 lpm.

Sua Claudine

24/02 P = 9,0 cmH₂O

25 IAH = 1,4 e/ev

m. de uso: 6h40'

fuga = 17 lpm.

↑ umidif.

↑ Pi.

Sua Claudine

23/03 P = 9,0

25 IAH =

m. de uso:

Traco p/ CPAP auto Resmed.

$P = 9 \text{ cmH}_2\text{O}$
m. de uso: 6h56'
IAH = 1.3 e/ev
fuga: 14.5 lpm.

Bem adaptado

fua.

13/05 $P = 9 \text{ cmH}_2\text{O}$
25 IAH = 1.3 e/ev
m. de uso: 7 hr

- Trazer a másc. nasal p/ teste (L).
- Trocar o filtro do CPAP.

fua.

17/06 $P = 9 \text{ cmH}_2\text{O}$
25 m. de uso: 6h
IAH = 1.2 e/ev
fuga = 11.6 lpm.

troco o filtro

fua cláudio

16/09 $P =$
25

Dr. Ercio Alvaro Nakano - CRM-SP 84.287 - RQE 20296
Drª. Andréia A. Bisanha - CRM-SP: 112.331 - RQE 101925

CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO
NAKANO MEDICINA
OTORRINOLARINGOLOGIA

Encaminho CASSIANO RICARDO SILVA DE
OLIVEIRA para titulação e adaptação de
CPAP.

Imunoterapia
(vacina para alergia)
teste cutâneo para alergia
PRICK TEST

BOTOX

Fonoaudiólogo
Otorrinolaringologista
Audiometria
Impedanciometria
Emissões Otoacústicas
(teste da orelhinha)
BER
Eletrococleografia
Vectoeletronistagmografia
Processamento Auditivo Central
Video Estroboscopia de Laringe
Video Endoscopia Nasossinus
Video Laringoscopia com fono

Dra. Andréia A. Bisanha
CRM 112331
Otorrinolaringologia

CID 10: _____

Autorizo a Informação.

CONSULTA DIA: _____

_____/_____/_____
_____:_____

21/01/25

CARAGUATATUBA

Av. Dr. Arthur Costa Filho, 937 - Sala 25 - 2º andar
Caraguá Praia Shopping - Tel.: 3883.3849

contato@nakanomedicina.com.br

NAKANO MEDICINA S/E LTDA - CNPJ 04.518.000/0001-1

Nome: **CASSIANO RICARDO SILVA DE OLIVEIRA**
Sexo: **M** Idade: **43** anos
Peso: **124** Kg Altura: **1,79** m
Médico solicitante: Dr(a). Andreia Alessandra Bisanha.

Exame nº: **17567541**
Data: **18/05/2017**

Laudo de Polissonografia: Resultado

O exame foi iniciado às 23:57 hs e finalizado às 06:23 hs. A latência para início do sono foi de 1,2 min e a latência para o sono REM de 62,0 min. O tempo total de sono (TTS) foi de 376,5 min, com eficiência do sono de 97,6%. A distribuição dos estágios do sono mostrou 3,6% de estágio N1, 54,1% de estágio N2, 21,6% de estágio N3 e 20,7% de sono REM. O tempo acordado após o início do sono foi de 8,0 min.

Ocorreram 84 despertares, sendo o índice de 13,4 (nº/h).

O índice de movimento periódico de membros foi de 10,7 (nº/h), sendo 1,3 (nº/h) associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 96, sendo 5 apneias obstrutivas, 6 apneias centrais, 0 apneias mistas, 82 hipopneias obstrutivas, 0 hipopneias centrais e 3 "RERAs".


O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de 15,3 (nº/h). O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 14,8 (nº/h), sendo o IAH obstrutivo 13,9 /h e o IAH central 1,0 /h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) basal foi de 92,4%, a média de 91,4% e a mínima de 84,0%. O índice de dessaturação foi de 12,9(nº/h) durante o sono. Permaneceu 9,9% do tempo total de sono com SpO₂ abaixo de 90%.

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apneia + Hipopneia + RERA

Conclusão:

Aumento leve do índice de apneia e hipopneia, por eventos obstrutivos.
Dessaturação da oxi-hemoglobina.
Registro de ronco leve a moderado e intermitente.
Eficiência do sono normal.
Estágios do sono em proporções adequadas.
Registro de contrações musculares da região mentoniana.


Dra. Luciane I. Luna de Mello
CRM 98798