

H369069058350
WD 8761573 A83C

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS J3716 1920 A683

FABIO BIAGGIONI LOPES

IDADE: 53 PESO: 68 ALTURA: 170 PROFISSÃO: médico (ginecologista)
SINTOMAS: Dorme rápido / não acorda disposto / dor de cabeça.
Dorme e transpira
QUEIXAS: Despertares frequentes / acorda
MEDICAMENTOS: Desvolcêho.
HAS / Colesterol
MÉDICO: Dr. Jeronimo
MARCAPASSO: () S () IN / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () IN
EXERCÍCIO FÍSICO: 3x musculação / Bitenis
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: — JANTAR: 5 (20)
HORA QUE DORME: 22 - 23 HORA QUE ACORDA: 6 - 7
COCHILHO () S () IN DORME ACOMPANHADO: ☒ S () IN () EVENTUALMENTE Pouco
TEM FILHOS: ☒ S () IN / DORMEM NO QUARTO: ☒ S () IN PET NO QUARTO: ☒ S () IN
BEBIDA ALCOÓLICA: ☒ S () X NA SEMANA () IN só final semana.
FUMO: () S () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO/NOITE: 1X
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:
OVERLAP: não MALLAMPATI: IA: 6 SPO2: 91%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: (S) NASAL () AMIGDALECTOMIA Desvio septo (12a)

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S ☒ IN SPO2 CI/CPAP: — PRESSÃO NO EXAME: —

04/11 - locação marc. N30i (P) Auto 410 Anx

11/11/24 - P: 5,6 cmH₂O

P90 = 7,5 cmH₂O

IAH = 4,1 elh

fuga = 0

m auto = 7h13 min

↓ 5 a 8 cmH₂O

queixa de apertar na nariz.

↳ tento prong (M).

Silvia

27/11/24 P: 5,8 cmH₂O

P90 = 7,6 cmH₂O

IAH = 3,3 elh

fuga = 0

m auto = 7h56 min

Bem adaptado / sem queixas

Fixo: 6,0 cmH₂O

Silvia

* Comprarei Phillips *

29/01/25 P: 6,5 cmH₂O

IAH = 5,3 elh (Hip: 5,0)

m auto = 6h46 e PERA

↑ P: 7,0 cmH₂O

Silvia

26/02 P: 7,0 cm H₂O

vampa 4.

2025 IAH= 5,0

fuga: 35 seg.

muco: 7h27min.

Silvia

30/04/2025 P: 7,0 cm H₂O

IAH= 4,0 e 1h

muco: 7h30

fuga: 1 min 10 seg

Bem adaptado / sonhando bastante

* novo filtro *

Silvia

25/06/25 P: 7,0 cm H₂O

IAH= 4,9 e 1h

muco: 7h15min

fuga: 2 min.

Bem adaptado - sem vampa.

* novo filtro *

Silvia



Clínica

DR. ALBERTO REMESAR

Psiquiatria do bem-estar

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

Psiquiatria pela UFRJ

Mestre em Psiquiatria pela UFRJ

Doutor em Ciências pela UNIFESP

Medicina do Sono pela Soc. Brasileira do Sono

CRM 69.730 - RQE 40.178

LAUDO DA POLISSONOGRAMA

NOME: Fabio Biaggioni Lopes

EXAME nº: 5623

SOLICITADO POR: Dr. Antônio Jerônimo Guimarães Fortes

DATA: 03/10/2024

IDADE: 53 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h25min e concluído às 05h30min. A latência para o sono foi de 7 minutos e a latência para o estágio REM, de 255 minutos. O tempo total de sono foi de 370,5 minutos (06h10min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 87%. A distribuição do sono mostrou 10,9% de estágio 1, 66,4% de estágio 2, 13,1% de estágio 3 e 9,6% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 48 minutos em vigília, ocorreram 101 microdespertares (índice: 16,4/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 76/hora, sendo 12,3 apneia/hora e 63,6 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERΔ) foi de 77,4/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 94%, sendo a saturação média de 91% e a mínima de 71%.

(*) TTS ⇨ Tempo Total de Sono TTR ⇨ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO.

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (76/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (77,4/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, principalmente durante o estágio REM, despertares e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 49; máxima: 64 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de médio a alto.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 7 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava alongada (255 min; normal: 70 a 120 min). Apesar eficiência do sono (87%; normal: 85% ou acima) permanecer no limite da normalidade, o sono foi fragmentado pelos microdespertares (índice: 16,4/hora; normal até 15/hora) – observei o padrão alternante cíclico (PAC) durante o estágio 2. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (10,9%; normal: 8-10%), 2 (66,4%; normal: 45-55%) e 3 (13,1%; normal: 10-12%), e a redução do estágio REM (9,6%; normal: 20%).

Sem movimentos periódicos de membros.

Escala de Sonolência de Epworth: 6 (normal até 9; máxima: 24).

Avenida Dr. João Guilhermino, 474, sl 51 e 52
Ed. Office Tower - Centro - São José dos Campos
Tel: (12) 3913-2162 | (12) 3941-2449 | (12) 99622-8008

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM 69.730