

YH560A 225210117

SEIZO YUI			
SINTOMAS / QUEIXAS	Cansaço / Sonolência / Dor de cabeça		
MEDICAMENTOS	não		
HORA QUE DORME:	23h	HORA QUE ACORDA: 7 - 7:30	
BANHEIRO	0x	2AH 44,9 efer	
TIPO DE RESPIRAÇÃO	nasal		
PRÁTICA EXERCÍCIO	6x		
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: Sim		ALMOÇO: Sim	LANCHE: Sim JANTAR: Sim
IDADE: 51	PESO: 88	IAH: 44,9%	MALLAMPATI: SPO2: 93% 84%
13/01 P = 6.4 cmH ₂ O 23			
20/01 P = 6.5 cmH ₂ O 22 IAH = 2.3 efer m. de uso: 4h10' - Sentiu muito calor, pois estava no letal. - Esquecimento de colocar após ir ao banheiro.			
10/02 P = 6.5 cmH ₂ O 23 IAH = 1.7 m. de uso: 02h10' eu vi relatório p/ Dr. Andreia - fua			
10/03 P = 6.5 cmH ₂ O 23 IAH = 0.3 efer m. de uso: 6h30' Relata melhora da adaptação. ↓ a sonolência diurna, descartada. fua			
11/04 P = 6.5 cmH ₂ O 2023 IAH = 0.4 efer m. de uso = 7h fuga = 2,9 l/min - não usou alguns dias por acidente por interferir nariz.			
13/06 P = 6.5 cmH ₂ O 23 IAH = 0.2 efer m. de uso: 6h32' Tive dias que utilizou pouco. fua.			
11/08/23 P = 6.5 cmH ₂ O IAH = 0.3 efer m. de uso = 6h50' fuga = 3,3 l/min Bem adaptado; s/ queixas Selma			
20/10/23 P = 6.5 cmH ₂ O IAH = 0.2 efer m. de uso = 6h50' fuga = 4,1 l/min Bem adaptado / disposto. Viajou 5 dias - não usou.			

15/12
2023 P = 6,5 cmH₂O
IAH = 0,2 elh
m. uso: 7h20 min
fuga: 3 lpm

Bem adaptado.

16/02
24 P = 6,5 cmH₂O
IAH = 0,1
m. uso: 6h
fuga: 3,9

Bem adaptado

Natasha

19/04
24 P = 6,3 cmH₂O (media) P90: 6,5 cmH₂O
IAH = 0,3 elh
m. de uso: 6h49m Bem adaptado, 51 queixas
fuga: 3,3 l/m

Natasha

Relata que aparelho apresentou ERROS, sendo orientado no que fazer pelo comercial da empresa.

19/07
24 P = 6,5 cmH₂O
IAH = 0,1 elh
m. de uso: 8h
Fuga = 4 lpm.

Parou o erro 2

Sua cláudia

18/10
24 P = 6,5 cmH₂O
IAH = 0,1 elh
m. de uso: 7h10'

Bem adaptado, relata ter deixado de usar por conta da prat. de estovelo (E).
Sua

24/01/25 P = 6,5 cmH₂O
IAH = 0,2 elh
m. de uso: 7h43'

Bem adaptado
Natasha

28/03/25 P = 6,5 cmH₂O
IAH = 0,2 elh
m. uso = 8 horas
fuga = 24 l/min

Bem Adaptado

* novo tubo original Sieria

27/06/2025 P = 6,5 cmH₂O
IAH = 0,2 elh
m. uso: 8h30 min
fuga = 2 l/min.

Fonte energia com defeito → mistado concreto.

Sieria

CENTRO MEDICO
NAKANOMI
LASER THE

Dr. Alvaro Nakano - CRM 82287
Adriana A. Bianchi - CRM 11231

Encaminhado Nigo Yui
Para a dentista de
Ponte de

Dr. Alvaro Nakano - CRM 84.287
Dra. Andréia A. Bisanha - CRM 112.331

CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO
NAKANO MEDICINA
LASER THERAPY

Encaminhado pelo Yui
para a adaptação de CPAP.

Prescrição de titulação: 6,4
cm H₂O.

grate.

Dra. Andréia A. Bisanha
CRM 112331
Otorrinolaringologia

11/01/23.

Imuniterapia
(vacina para alergia)
teste cutâneo para alergia
PRICK TEST

BOTOX
Microagulhamento
Biorevitalização
Intradermoterapia
Preenchimentos

Juvéderm

Fonoaudióloga
Otorrinolaringologia
Audiometria
Impedânciometria
Emissões Otoacústicas
(teste da orelhinha)
BERA
Eletrococleografia
Vectoeletronistagmografia
Processamento Auditivo Central
Vídeo Estroboscopia de Laringe
Vídeo Endoscopia Nasossinusal
Vídeo Laringoscopia com foto

Informação.

CONSULTA DIA:

NAKANO MEDICINA SOC. EMP. LTDA ME - CNPJ 04.518.000/0001-39

LAUDO DA POLISSONOGRAMA

NOME: Seizo Yui

EXAME nº: 5177

SOLICITADO POR: Dra. Andreia Alessandra Bisanha

DATA: 15/07/2022

IDADE: 51 anos

Comentários:

Exame iniciado às 23h56min e concluído às 06h47min. A latência para o sono foi de 1 minuto e a latência para o estágio REM, de 124 minutos. O tempo total de sono foi de 352,5 (05h52min) minutos, com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 87%. A distribuição do sono mostrou 27,8% de estágio 1, 38,6% de estágio 2, 16,7% de estágio 3 e 16,9% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 51 minutos em vigília, ocorreram 168 microdespertares (índice: 28,6/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 3,6/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 44,9/hora, sendo 1,9 apneia/hora e 43,1 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 44,9/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 94%, a média de 90% e a mínima de 68%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (44,9/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (44,9/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, despertares e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 61; máxima: 84 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de baixo a médio.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 1 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava alongada (124 min; normal: 70 a 120 min). Apesar da eficiência do sono normal (87%; normal: 85% ou acima), o sono foi fragmentado pelos microdespertares (índice: 28,6/hora; normal até 15/hora). Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (27,8%; normal: 8-10%) e 3 (16,7%; normal: 10-12%), e a redução dos estágios 2 (38,6%; normal: 45-55%) e REM (16,9%; normal: 20%).

O índice de movimentos periódicos de membros (3,6/hora; índice normal até 15/hora) permaneceu no limite da normalidade. Observei também movimentos de pernas após despertares.

Escala de Sonolência de Epworth: 11 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).

CLÍNICA
DR. ALBERTO REMESAR

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

DR. ELITÂNIA MARINHO PONTES

CRM-SP 62.858

CRM-SP 69.730

PSIQUIATRIA LAUDO DA POLISSONOGRRAFIA

NOME: Seizo Yui

EXAME nº: 5177-2 CPAP

SOLICITADO POR: Dra. Andreia Alessandra Bisanha

DATA: 03/10/2022

IDADE: 51 anos

Comentários:

Exame iniciado às 23h04min e concluído às 06h05min. A latência para o sono foi de 0 minuto e a latência para o estágio REM, de 99 minutos. O tempo total de sono foi de 392 (06h32min) minutos, com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 92,9%. A distribuição do sono mostrou 15,9% de estágio 1, 54,8% de estágio 2, 13,8% de estágio 3 e 15,4% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 30 minutos em vigília, ocorreram 85 microdespertares (Índice: 13/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 6/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 7,3/hora, sendo 0,2 apneia/hora e 7,2 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 7,3/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 92%, a média de 93% e a mínima de 84%.

(*) TTS ⇒ Tempo Total de Sono TTR ⇒ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

A paciente compareceu à Clínica Dr. Alberto Remesar para a adaptação ao aparelho CPAP sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia Matos e Faria (CREFITO: 29544 F). Ela usou a máscara nasal Mirage Activa large (Resmed®) durante o exame. A pressão final recomendada do CPAP foi de 6,4 cm de H₂O.

Registraram-se aumentos leves dos índices de apneia/hipopneia (7,3/hora; índice leve: 5 a 15/hora) e de distúrbio respiratório (7,3/hora), algumas dessaturações da oxi-hemoglobina e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 54; máxima: 72 bpm.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes e de ronco com a pressão adequada.

A paciente adormeceu imediatamente (latência para o sono: 0 min; normal até 30 min) – ela ingeriu um comprimido de zolpidem 10 mg às 22h30min. A latência para o estágio REM estava normal (99 min; normal: 70 a 120 min). A eficiência do sono (92,9%; normal: 85% ou acima) e o índice de microdespertares (13/hora; normal até 15/hora) permaneceram nos limites da normalidade. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (15,9%; normal: 8-10%) e 3 (13,8%; normal: 10-12%), e a redução do estágio REM (15,4%; normal: 20%). A porcentagem do estágio 2 (54,8%; normal: 45-55%) permaneceu nos limites da normalidade.

O índice de movimentos periódicos de membros (6/hora; índice normal até 15/hora) permaneceu no limite da normalidade.

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730