

NS 22231567713 / 788

FERNANDO HENRIQUE DE ABREU

IDADE: 49	PESO: 120	ALTURA: 178	PROFISSÃO: Instrutor de tiro ao
SINTOMAS: refluxo esporádico / náusea boca e alívio claro.			
QUEIXAS: HAS / colesterol e hipertensão.			
MEDICAMENTOS: Rosuvastatina 10mg / Coum 25mg.			
Memória e concentração, e déficit			
MÉDICO: Dra. Mariana			
EXERCÍCIO FÍSICO: 1 a 2 X por semana na academia.			
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: às 7h ALMOÇO: 12h LANCHE: N JANTAR: 19h			
HORA QUE DORME: 00:00 - 2		HORA QUE ACORDA: 8	
COCHILLO () SIM (X) NÃO		DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL	
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA () NÃO Sim socialmente.			
FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: Sim		BANHEIRO: 1X	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP: não	MALLAMPATI:	IAH: 33.1 e/ev	SPO2: 80%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:			
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA			
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: não Sim			
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA			
() ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS			
20/06	P = 7.4 - Percentil 95 = 10.2 cmH ₂ O. (2 noites).		
23	m. de uso: 7h/min.		
	IAH = 0.8 e/ev. sua claudica		
	de sentir falta e dor no tórax		
	nas 1 ^{as} duas noites		
30/06	P = 7.0		
23	IAH = 0.9 e/ev		
	m. de uso: 6h48'		
	Tugor = 15.6 e/min		
	- Ainda q' sonolência		
	- melhora falta e dor no tórax. sua		
20/07	P = 7.0 cmH ₂ O		
23	IAH = 0.6 e/ev		
	m. de uso: 6:30'		
	melhora da dor no tórax e os sonolência em n. melhor. - sua		
10/08	P = 7.0 cmH ₂ O		
23	IAH = 0.8 e/ev		
	m. de uso: 7hr		
	- TROCAR O TRAVERSEIRO.		
	- Sombra de manhã. sua		
14/09	P = 7.0 cmH ₂ O		
23	IAH = 1.0 e/ev		
	m. de uso: 7h20'		
	fuga 21.2 e/min.		
	- Bem adaptado.		
23/11	P = 7 cmH ₂ O		
23	IAH = 1.1 e/ev		
	m. de uso = 6h37'		
	fuga 17.1		
	Troca de filtro.		
	n. faz exerc. físicos sua		

01/02
24

$P = 7 \text{ cmH}_2\text{O}$

IAH = 1.1 e/h

m. de uso: 6h43'

Bem adaptado, relata que ainda tem sensação

traco

11/04
24

$P = 7 \text{ cmH}_2\text{O}$

IAH = 1.2 e/h

m. de uso: 7h12'

fuga = 13.5 lpm

Bem adapt.

fua

19/06
24

$P = 7 \text{ cmH}_2\text{O}$

IAH = 1.0 e/h

m. de uso: 7h7'

fuga = 18.5 lpm

fua

19/09
24

$P = 7.0 \text{ cmH}_2\text{O}$

IAH = 0.9 e/h

fuga = 14.9 lpm

m. de uso: 7hr.

usou 30d → 27d.

traco bojo e filtro

fua

16/12
24

$P = 7.0 \text{ cmH}_2\text{O}$

IAH = 1.2 e/h

m. de uso: 8h36'

ficou 4 utilizar

30d → 22d. usou

ficou doente e viajou

Relata que dorme direito, n' acordo

fua

13/03
25

$P = 7 \text{ cmH}_2\text{O}$

IAH = 1.0 e/h

m de uso: 7h

fuga: 18.9 l/m

Bem adaptado

30 dias / 23 dias usou

Relata que ficou gripado

Natasha

17/06/25

$P = 7 \text{ cmH}_2\text{O}$

IAH = 0.6 e/h

m de uso: 6h57'

fuga: 14.4 l/m

Bem adaptado

s/ queixas

Natasha



End. Rua Colômbia, 162 – Jardim das Nações
Taubaté-SP CEP: 12030-520
Tel. (12)3631-2142
Whats. (12) 99703-3461

Relatório do Exame de Polissonografia

Nome: **FERNANDO HENRIQUE ABREU**

Sexo: **Masculino**

Idade:

Peso: **120 kg**

Altura: **1,78 m**

IMC: **37,87**

Data do Exame: **24-04-2023**

Médico solicitante: **DRA MARIAH PRATAS. P. TAUBE**

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado **24/04/2023 23:04** horas e encerrado **25/04/2023 05:18** horas, com latência para o sono de **22,4 minutos** e latência para o sono REM de **147,5 minutos**. O tempo total de registro foi de **379,3 minutos**, com eficiência do sono de **84,8%**. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	6,1%	Até 5%
Estágio 2	63,9%	45 - 55%
Estágio 3	15,7%	> 15%
Sono REM	14,2%	20 - 25%
Eficiência do sono	84,8%	> 85%

Durante o período total de registro, o(a) paciente permaneceu **56,5 minutos** acordado(a) e ocorreram **114 despertares** (índice de despertar **19,5/hora**).

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de **63,7 bpm**, a maior de **89 bpm** e a menor de **55 bpm**.

Foram identificados **0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora**.

O número total de eventos respiratórios apresentados foi **175**, sendo **57 apneias** (0 central, 57 obstrutivos e 0 mista), **118 hipopneias** e 0 "RERAs". O índice de apneia/hipopneia total foi **33,1/hora**, sendo **10,8 apneia/hora** e **22,3 hipopneia/hora**. O índice de apneia/hipopneia no sono REM foi **68,0/hora**, sendo **36,0 apneia/hora** e **32,0 hipopneia/hora**. O índice de distúrbio respiratório foi **33,1/hora**. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0 segundos, com duração máxima de 0 segundos e índice de 0,0/h.

A saturação basal da oxihemoglobina foi de **98%**, sendo a saturação média de **94%** e a mínima de **89%**, permanecendo **0,1 minutos** com a saturação abaixo de **90%** e **0,0 minutos** com a saturação abaixo de **80%**. Ocorreram **121 dessaturações**.

Não apresentou respiração de Cheyne-Stokes.

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apneia + Hipopneia + RERA.

Conclusão

1. Eficiência do sono reduzida;
2. Redução da porcentagem do sono REM;
3. Aumento da latência para início do sono REM;
4. Aumento severo do índice de apneia-hipopneia (IAH = **33,1/hora**);
5. Índice de despertares aumentado (Índice de despertar = **19,5/hora**);
6. Dessaturação da oxi-hemoglobina associada aos eventos respiratórios;
7. Presença de roncos.

Dra. Denise L. Alvarenga
CRM: 98997

Otorrinolaringologista e Médica do Sono

Paciente: **FERNANDO HENRIQUE ABREU**
Data do exame: **24-04-2023**