



NOME:	VITOR STEFANO MANCINI	
IDADE:	61	
SEXO:	Masculino	
SOLICITANTE:	Dr Pedro Macedo	DATA: 13-08-2025

POLISSONOGRAMIA

Aspectos Técnicos:

Estudo polissonográfico noturno domiciliar realizado com equipamento NeuroVirtual® BWMini PSG, seguindo normas e diretrizes recomendadas pela AASM – Academia Americana de Medicina do Sono.

Realizada avaliação simultânea dos parâmetros abaixo:

- Eletroencefalograma: Montagem em F3-M2, C3-M2, O1-M2, F4-M1, C4-M1, O2-M1
- Eletrooculograma
- Eletromiograma: Região submentoniana e m. tibial anterior bilateral
- Ronco
- Fluxo aéreo oral e nasal através de termistor e canula nasal de pressão
- Posição corporal
- Análise pletismográfica de esforço respiratório torácico e abdominal
- Saturação arterial de oxigênio (SpO2), eletrocardiograma (ECG) e frequência cardíaca

Resultados:

Exame iniciado 13/08/2025 22:30 horas e concluído 14/08/2025 07:30 horas.

A latência para início do sono foi de 15,5 minutos e a latência para o sono REM foi de 117,5 minutos.

O tempo total de sono foi de 540,0 minutos, com **eficiência do sono (T T S / T T R)* de 92,8%.**

A distribuição do sono mostrou: **15,9%** de estágio N1, **72,4%** de estágio N2, **0%** de estágio N3 e **11,7%** de sono REM. No período total de sono permaneceu 39,0 minutos em vigília.

Ocorreram 390 despertares tendo o índice de **(43,3/hora).**

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de 0,0/hora.

O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de 45,0/h.

O índice de apneia/hipopneia foi de 45,0/h sendo 29,1 apneia/hora e 15,8 hipopneia/hora.

O número total de eventos respiratórios foi de 375, sendo 132 hipopneias, 243 apnéias obstrutivas, 0 apneias centrais e 0 apneias mistas e 0 RERAS.

A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 94%, sendo a saturação média de 93 % e a mínima de 79%.

(*) **T T S** ⇒ Tempo Total de Sono **T T R** ⇒ Tempo Total de Registro



Conclusão:

1. Aumento acentuado do índice de apneias-hipopneias (45,0/h), com pausas respiratórias associadas à dessaturação da oxihemoglobina (SaO₂ mínima de 79%) e/ou microdespertares, com pausas mais frequentes durante o sono REM (índice em REM de 56,4)
2. Ronco eventual e de leve intensidade
3. Índice de movimentos periódicos de membros inferiores normal
4. Arquitetura de sono com:
 - a. Eficiência do sono normal (92,8%)
 - b. Latência para início do sono normal (15,5)
 - c. Latência de sono REM normal (117,5)
 - d. Porcentagem de N2 normal (72,4)
 - e. Ausência de sono de ondas lentas
 - f. Porcentagem de sono REM reduzida (11,7)

Dr. Heitor Etori

CRM-SP 145.001 RQE 56270-1

*Neurologista e Neurofisiologista Clínico – UNIFESP
Título de Especialista em Neurofisiologia Clínica – SBNC
Título de Especialista em Neurologia – ABN*



INFORMAÇÕES TÉCNICAS – PARÂMETROS DO SONO:

Início da Gravação:	13/08/2025 22:30		
Luzes Apagadas:	13/08/2025 22:30	Acordado após o início do sono (WASO) (min)	23,5
Início do Sono:	13/08/2025 22:45	Acordado após o sono (min)	---
Luzes Acesas:	14/08/2025 07:29	Tempo total Acordado (min)	39,0
Final da Gravação:	14/08/2025 07:30	Tempo de estágio REM (min)	58,5
Tempo no Leito (min)	539,5	Tempo de estágio NREM (min)	442,0
Tempo total de Sono (min)	540,0	Tempo de ondas lentas (min)	0
Final do Sono:	14/08/2025 07:29		

DADOS DO ESTAGIAMENTO:

Latência para Início do Sono (min)	15,5
Latência para sono REM (min)	117,5
Latência para estágio N1 (min)	15,5
Latência para estágio N2 (min)	40,5
Latência para estágio N3 (min)	---

	Tempo (min)	(%)
Estágio N1	79,5	15,9
Estágio N2	362,5	72,4
Estágio N3	0	0
REM	58,5	11,7
Acordado	39,0	---

Eficiência do Sono:

92,8% (100 x TST/TIB)

Total de Mudanças de Estágio:

55

Mudanças de estágio por hora de sono: 6,6

DADOS RESPIRATÓRIOS:



REM 58,5 min	APNÉIA			Apnéias	Hipopnéia	A+H	RERA	Total A+H+R
	Central	Obstrutiva	Mista					
# Ocorrências	0	39	0	39	16	55	0	55
Duração Max (sec)	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0
Duração Média (sec)	0	9,0	0	9,0	10,0	9,3	0	9,3
Duração Total (min)	0	5,8	0	5,8	2,7	8,5	0	8,5
Índice (ocorrências/h)	0,0	40,0	0,0	40,0	16,4	56,4	0,0	56,4
NREM 442,0 min	APNÉIA			Apnéias	Hipopnéia	A+H	RERA	Total A+H+R
	Central	Obstrutiva	Mista					
# Ocorrências	0	204	0	204	116	320	0	320
Duração Max (sec)	0	10,0	0	10,0	10,0	10,0	0	10,0
Duração Média (sec)	0	9,0	0	9,0	9,7	9,2	0	9,2
Duração Total (min)	0	30,5	0	30,5	18,7	49,2	0	49,2
Índice (ocorrências/h)	0,0	27,7	0,0	27,7	15,7	43,4	0,0	43,4
Tempo total de Sono 540,0 min	APNÉIA			APNÉIA	Hipopnéia	A+H	RERA	Total A+H+R
	Central	Obstrutiva	Mista					
# Ocorrências	0	243	0	243	132	375	0	375
Duração Max (sec)	0	10,0	0	10,0	10,0	10,0	0	10,0
Duração Média (sec)	0	9,0	0	9,0	9,7	9,2	0	9,2
Duração Total (min)	0	36,4	0,0	36,4	21,3	57,7	0	57,7
Índice (ocorrências/h)	0,0	29,1	0,0	29,1	15,8	45,0	0,0	45,0

▪ Resumo respiratório:

IDR durante Tempo total de sono (#/h)	45,0
IDR durante REM (#/h)	56,4
IDR durante NREM (#/h)	43,4
IAH durante tempo total de Sono (#/h)	45,0
IAH durante REM (#/h)	56,4
IAH durante NREM (#/h)	43,4
Índice total para eventos de Apnéia (#/h)	29,1
Índice para eventos de Hipopnéia (#/h)	15,8
Menor SpO2 durante eventos respiratórios	83
Menor BPM durante eventos respiratórios:	50



Maior BPM durante eventos respiratórios 101
Houve Cheyne Stokes? Não


DADOS DA OXIMETRIA:

	Média de SpO2	Menor SpO2
Sono:	93%	79%
NREM:	93%	79%
REM:	92%	80%
Vigília:	93%	83%

Valor de oximetria predominante durante o sono: 94%

	Duração total (min)	REM (min)	NREM (min)	Vigília (min)
41 - 50%	0,0	0,0	0,0	0,0
51 - 60%	0,0	0,0	0,0	0,0
61 - 70%	0,0	0,0	0,0	0,0
71 - 80%	1,7	0,1	1,6	0,0
81 - 90%	87,2	15,1	70,5	1,6
91 - 100%	449,4	43,3	369,9	36,3
Abaixo de 70%	0,0	0,0	0,0	0,0
Abaixo de 80%	0,0	0,0	0,1	0,0
Abaixo de 90%	12,2	18,3	12,1	4,0
Média	93%	92%	93%	93%
Índice de Dessaturação:	0,0	0,0	0,0	

Total de dessaturações: 0



DESPERTARES:



	REM	NREM	TST
# Despertares	0	9	15
# Despertar Respiratório	55	319	375
# Despertar LM	0	0	0
Total de Ocorrências	55	328	390
Índice	56,4	44,5	43,3

DADOS CARDÍACOS:

BPM Médio:	69,8
Desvio Padrão:	7,0
Menor BPM em Vigília:	31
Maior BPM em Vigília:	160
Média de BPM em Vigília:	78,2
Desvio Padrão em Vigília:	6,4
Menor BPM em NREM:	50
Maior BPM em NREM:	108
Média de BPM:	69,3
Desvio Padrão em NREM	6,6
Menor BPM em REM:	51
Maior BPM em REM:	101
Média de BPM em REM:	67,7
Desvio Padrão em REM	6,7
Menor BPM durante eventos respiratórios:	50

Gráfico de BPM Cardíaco





Duração de PLM (hours)	0
Duração de PLM (min)	0
Duração Máxima de PLM (min)	0
Duração Mínima PLM (min)	0
Número de PLM+LM	0
Index de PLM+LM em sono	0,0
Total de LM sem Despertar em TST	0
Index total de LM sem Despertar em TST	0,0
Total de LM sem Despertar em REM	0
Index total de LM sem Despertar em REM	0,0
Total de LM sem Despertar em NREM	0
Index total de LM sem Despertar em NREM	0,0

POSIÇÃO CORPÓREA:

▪ Eventos respiratórios relacionados à posição corpórea

	Apnéia			Total	Hipopnéia	IAH
	Central	Obstrutiva	Mista			
Índice em Supino	0	29,2	0	29,2	16,0	45,2
Índice em Não Supino	0,0	14,8	0,0	14,8	0,0	14,8

RESUMO GRÁFICO




NeuroVitta

Clínica de Neurologia e Neurodiagnóstico

Neurologia Clínica e Pediátrica • Geriatria • Infectologia
• Psiquiatria • Reumatologia

Exames de Eletroencefalografia • Potenciais Evocados
• Monitorização Neurofisiológica Intraoperatória





NeuroVitta

Clínica de Neurologia e Neurodiagnóstico

Neurologia Clínica e Pediátrica • Geriatria • Infectologia

• Psiquiatria • Reumatologia

Exames de Eletroencefalografia • Potenciais Evocados

• Monitorização Neurofisiológica Intraoperatória

