

INFORMAÇÕES DO PACIENTE

ID	98064	Data de nascimento	17/11/1963
Nome	VITOR STEFANO MANCINI	Médico solicitante	Alexandre Tadeu Nascimento
Sexo	Male	Departamento	Ortopedia
Idade	61	Data do exame	06/05/2025
História			

Conclusão:

O estudo da condução nervosa sensitiva revela preservação das latências, velocidades de condução e amplitudes nos nervos medianos, ulnares, radiais, surais e fibulares.

O estudo da condução nervosa motora apresenta valores de latência, amplitude e velocidade de condução normais em nervos medianos, ulnares, tibiais e fibulares.

O estudo das ondas F revela latências simétricas com cronodispersão e persistências fisiológicas.

A eletromiografia de músculos representativos de miótomos L3 a S1 apresenta:

Ao repouso: ausência de atividade desnervatória em todos os músculos estudados.

À ativação: observamos potenciais de unidade motora com recrutamento reduzido, sinais crônicos de remodelamento, envolvendo preferencialmente músculos representativos do miótomo L5 à direita (músculos tibial posterior, fibular longo, glúteo médio à direita), com sinais de reinervação crônica e estável.

Conclusão:

Eletroneuromiografia de 4 membros evidenciando comprometimento neurogênico axonal e motor envolvendo o miótomo L5 à direita, de aspecto crônico, sem sinais de desnervação ativa. Estes dados neurofisiológicos sugerem radiculopatia em leve intensidade.

Não há sinais neurofisiológicos de polineuropatia no presente estudo.



Dr. Charles M. A. Nascimento
Neurologista e Neurofisiologista Clínico
CRM-SP 104.811

ESTUDO DA CONDUÇÃO NERVOSA MOTORA

Sítio	Latência (ms)	Duração (ms)	Amplitude	Área	Estímulo (mA)	Segmento	Distância (mm)	Intervalo (ms)	VCN (m/s)
Ulnar Left									
Punho ADM	2.7	12.2	9.9mV	50.4mVms	42.0	*Punho ADM		2.7	
Abaixo cotovelo ADM	6.9	12.0	7.5mV	42.1mVms	42.0	Punho ADM-Abaixo cotovelo ADM	230	4.2	54.8
Acima cotovelo ADM	8.3	12.5	7.3mV	45.1mVms	42.0	Abaixo cotovelo ADM-Acima cotovelo ADM	80	1.4	56.7
Ulnar Right									
Punho	2.7	11.1	10.5mV	44.4mVms	30.5	*Punho		2.7	
Abaixo cotovelo ADM	6.7	11.3	8.7mV	40.0mVms	41.5	Punho-Abaixo cotovelo ADM	250	4.0	62.2
Acima cotovelo ADM	7.8	11.2	8.2mV	38.0mVms	41.5	Abaixo cotovelo ADM-Acima cotovelo ADM	70	1.1	66.7
						Acima cotovelo ADM-axila			
						axila-ERB			
Tibial Left									
Tornozelo AH	5.8	3.7	21.4mV	38.2mVms	30.5	*Tornozelo AH		5.8	
Fossa Poplitea AH	13.4	4.7	14.7mV	29.9mVms	48.0	Tornozelo AH-Fossa Poplitea AH	390	7.6	51.3
Tibial Right									
Tornozelo AH	5.7	4.0	21.5mV	40.4mVms	30.0	*Tornozelo AH		5.7	
Fossa Poplitea AH	13.7	4.5	14.1mV	29.2mVms	46.5	Tornozelo AH-Fossa Poplitea AH	380	8.1	47.2
Mediano Right									
Punho	3.2	11.1	7.7mV	35.7mVms	43.5	Punho		3.2	
Fossa	7.7	11.0	7.3mV	34.0mVms	48.0	Punho-Fossa	250	4.5	55.9
						*Fossa-axila			
						*axila-ERB			
Mediano Left									
Punho APB	3.4	6.8	4.8mV	15.6mVms	34.0	Punho APB		3.4	
Fossa APB	7.6	9.9	3.9mV	15.0mVms	34.0	Punho APB-Fossa APB	260	4.2	61.9
Fibular Right									
Tornozelo EDB	5.6	3.9	4.7mV	8.2mVms	52.5	*Tornozelo EDB		5.6	
abaixo cab fibula	14.1	4.3	3.7mV	7.2mVms	52.5	Tornozelo EDB-abaixo cab fibula	390	8.5	45.9
						abaixo cab fibula-acima cab fibula	80		
Fibular Left									
Tornozelo EDB	3.4	5.3	5.6mV	12.8mVms	40.0	*Tornozelo EDB		3.4	
abaixo cab fibula	12.0	5.5	4.5mV	12.4mVms	40.0	Tornozelo EDB-abaixo cab fibula	400	8.6	46.5
						abaixo cab fibula-acima cab fibula	80		

ESTUDO DA CONDUÇÃO NERVOSA SENSITIVA

Sítio	Latência1 (ms)	Latência2 (ms)	Amplitude	Área	Estímulo (mA)	Segmento	Distância (mm)	Intervalo (ms)	VCN (m/s)
Ulnar Left									
5° dedo	2.1	2.9	23.6uV	2.1uVms	25.5	5° dedo	140	2.1	68.0
						4° dedo			
						ramo ddorsal			
Ulnar Right									
5° dedo	2.4	3.1	15.8uV	0.6uVms	14.0	5° dedo	140	2.4	57.4
						4° dedo			
						ramo dorsal			

Radial Left

tabaq. anatômica	1.9	2.4	29.9uV	0.8uVms	19.5	tabaq. anatômica	100	1.9	51.5
						1° dedo			

Radial Right

tabaq. anatômica	1.8	2.4	35.1uV	1.3uVms	14.0	tabaq. anatômica	100	1.8	54.3
						1° dedo			

Sural Left

Sural	3.5	4.2	10.9uV	0.3uVms	13.5	Sural	145	3.5	41.9
-------	-----	-----	--------	---------	------	-------	-----	-----	------

Sural Right

Sural	3.6	4.3	8.6uV	0.4uVms	16.0	Sural	150	3.6	42.1
	3.5	4.2	7.9uV	0.2uVms	24.5				

Mediano Right

3° dedo	2.8	3.5	21.0uV	0.7uVms	11.5	3° dedo	140	2.8	49.6
						4° dedo			
						palma-punho			
						3° dedo-punho			

Mediano Left

3° dedo	2.6	3.4	26.9uV	1.5uVms	22.5	3° dedo	140	2.6	53.0
						4° dedo			
						palma-punho			
						3°dedo-punho			

Fibular Superficial Right

Fibular Superficial	2.6	3.3	8.7uV	0.3uVms	21.0	Fibular Superficial	135	2.6	52.3
					21.0				

Fibular Superficial Left

Fibular Superficial	1.7	2.2	17.4uV	0.7uVms	17.0	Fibular Superficial	80	1.7	48.2
---------------------	-----	-----	--------	---------	------	---------------------	----	-----	------

ESTUDO DA ONDA F

Nervo	Tibial	Lado	Left		
Sítio de estímulo	Tornozelo	Sítio de registro	AH	Distância	
Latência de M		Amplitude de M		Persistência de F	9/10, 90%

	Mínima	Máxima	Média
Latência de F	50.4ms	56.8ms	52.5ms
Amplitude de F	219.0uV	423.4uV	283.6uV

Nervo	Tibial	Lado	Right		
Sítio de estímulo	Tornozelo	Sítio de registro	AH	Distância	
Latência de M		Amplitude de M		Persistência de F	10/10, 100%

	Mínima	Máxima	Média
Latência de F	34.1ms	52.1ms	48.9ms
Amplitude de F	167.8uV	782.8uV	404.9uV


TABELA DE ACHADOS EMG

Músculo	Lado	Ins. Act.	Fibs.	Pos. Wave	Fasc.	MYO. Disch.	Normal MUP	Poly	Low Amp.	High Amp.	Dur.	Recruit	Int. Patt.
Deltoid	L	Normal	0	0	0	0	0	N	0	0	Normal	Full	Full
Deltoid	R	Normal	0	0	0	0	0	N	0	0	Normal	Full	Full
Brachioradial	L	Normal	0	0	0	0	0	N	0	0	Normal	Full	Full
Brachioradial	R	Normal	0	0	0	0	0	N	0	0	Normal	Full	Full
Extn.Digitorum Com	L	Normal	0	0	0	0	0	N	0	0	Normal	Full	Full
Extn.Digitorum Com	R	Normal	0	0	0	0	0	N	0	0	Normal	Full	Full
Flex.Carpi Radialis	R	Normal	0	0	0	0	0	N	0	0	Normal	Full	Full
1st Dorsal Inter.	L	Normal	0	0	0	0	0	N	0	0	Normal	Full	Full
1st Dorsal Inter.	R	Normal	0	0	0	0	0	N	0	0	Normal	Full	Full
Biceps Brachii	L	Normal	0	0	0	0	0	N	0	0	Normal	Full	Full
Biceps Brachii	R	Normal	0	0	0	0	0	N	0	0	Normal	Full	Full
Gluteus Medius	L	Normal	0	0	0	0	0	N	0	0	Normal	Full	Full
Gluteus Medius	R	Normal	0	0	0	0	0	+1	0	+1	Long	Reduce	Reduce
Vastus Lateralis	L	Normal	0	0	0	0	0	N	0	0	Normal	Full	Full
Vastus Lateralis	R	Normal	0	0	0	0	0	N	0	0	Normal	Full	Full
Gastroc.Medial H	L	Normal	0	0	0	0	0	N	0	0	Normal	Full	Full
Gastroc.Medial H	R	Normal	0	0	0	0	0	N	0	0	Normal	Full	Full
Peroneus Longus	L	Normal	0	0	0	0	0	N	0	0	Normal	Full	Full
Peroneus Longus	R	Normal	0	0	0	0	0	+1	0	+1	Long	Reduce	Reduce
Tibialis Anterior	L	Normal	0	0	0	0	0	N	0	0	Normal	Full	Full
Tibialis Anterior	R	Normal	0	0	0	0	0	N	0	0	Normal	Full	Full

ESTUDO DA CONDUÇÃO NERVOSA MOTORA


Ulnar

Left




Ulnar

Right




Tibial

Left




Tibial

Right




Mediano

Right




Mediano

Left




Fibular

Right



Fibular


Left



ESTUDO DA CONDUÇÃO NERVOSA SENSITIVA


Ulnar

Left




Ulnar

Right




Radial

Left




Radial

Right




Sural

Left




Sural

Right




Mediano

Right




Mediano

Left




Fibular Superficial

Right



Fibular Superficial


Left



ONDA F

Tibial

Left



Tibial

Right

