

(X) ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS

THIAGO GUITTI GUINGER

IDADE: 34 a PESO: 125 ALTURA: 175 PROFISSÃO: Contador

SINTOMAS: Refluxo g/ Mov. intensa na esmá

QUEIXAS: Cansaço / ↑ glicemia / Sonolência / ↓ foco /

MEDICAMENTOS: Donatrem / Lamotrigina / Fluoxetina /
Glifage / Imulina.

MÉDICO: Drº Bruno Silva

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO(A) USA MARCAPASSO: () S (X) N

EXERCÍCIO FÍSICO: não faz

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: — JANTAR: 5(20)

HORA QUE DORME: 22:30 HORA QUE ACORDA: 6hr

COCHILHO (X) SIM () NÃO às vezes DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO esposa renca.

FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: sim (N) BANHEIRO: 1X

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: globosa CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IA: 57.9 e fte SPO2:

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: rinite RDI = 58. IDO: 40,6%.

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: sim IMC:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA (D.M)

(S) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS concentração / dor lombar.

31/07/24 Avaliação
Automática

08/08/24 P = 9.6 cmH₂O (média) (fixei a pressão.)
IAH = 0.8
m. de uso: 6:50hr.

09/09/24 P = 9.6 cmH₂O / Iniciou caminhada
IAH = 0.9 e fte / Bicicleta ergométrica.
m. de uso: 5hr
fuga = 18 lpm
Jua Claudio

10/10/24 P = 9.6 cmH₂O
IAH = 0.6 e fte
m de uso: 5h49'
fuga: 11l/m

Bem adaptado

Natasha

Sleep Study Report

Name of Patient: Thiago Guinger
Name of Referring Doctor: Dr Bruno Soares
Date of Study: 01/06/2023

Prezado Thiago Guinger,

Agradecemos por ter se submetido ao estudo do sono da noite inteira com o Watch-PAT. Agora vamos apresentar abaixo os dados obtidos do seu exame.

Seu tempo total de estudo (que é calculado do horário que você ligou o equipamento até você retirá-lo do braço) foi de 9 hrs, 32 min. Mas como estamos avaliando para Apnéia Obstrutiva do Sono estamos interessados no tempo que você ficou dormindo. Seu tempo total de sono foi de 8 hrs, 18 min. Em média, uma pessoa com hábitos de sono normais dorme de 6 a 8 horas por noite.

Observando seus dados do sono podemos obter algumas informações importantes:

Seu Índice de Apnéia/Hipopnéia (abreviado como AHI-apnea/hypopnea index) foi de 57,9. Esse valor é o número médio de eventos de apnéia e hipopnéia por hora de sono durante a noite. Evento de apnéia é um episódio de oclusão total da respiração por mais de 10 segundos, e um evento de hipopnéia é um episódio de oclusão parcial. O valor normal do AHI é de 5 ou menos.

O seu Índice de Distúrbio Respiratório (RDI) foi de 58,0. Esse valor é calculado de uma forma muito similar ao AHI mas adicionando um tipo de evento respiratório chamado RERA que também é contado. O RERA é a abreviação de Respiratory Effort Related Arousal – Despertares Relacionados ao Esforço Respiratório – que é essencialmente um pequeno despertar de poucos segundos em seguida de uma oclusão parcial das vias aéreas. O valor normal do RDI é também de 5 ou menos.

O seu Índice de Desaturação de Oxigênio (ODI) foi de 40,6. O Esse valor é o número médio de vezes que o Oxigênio no seu sangue cai 4% ou mais durante uma hora de sono. Como pode imaginar, quanto mais o Oxigênio cai mais forte o coração tem que trabalhar. O valor normal do ODI é 5 ou menor.

Analisando seu estágio de sono REM (Rapid Eye Movement – movimento rápido dos olhos) verificamos que você esteve nesse estágio 14,2% do seu tempo de sono. O Sono REM é muito importante porque durante esse estágio seu corpo está sendo reabastecido e nutrido. O valor normal para o REM é entre 15 e 30% dependendo de outras condições. Também acredita-se que é durante o estágio REM que sonhamos.

Se precisar de mais esclarecimentos, favor nos contatar.

Atenciosamente,

Dr. BRUNO SOARES
Otorrinolaringologista
CRM: 104.075

Printed on: 06/06/2023