

07/10
10h30

INDICADO POR: Neurologista
☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
 NS 22231696435 | 122

MARINA CAZUE MIDORIKAWA KIRITANI

IDADE: 70 PESO: 53 ALTURA: 1,45 PROFISSÃO:

SINTOMAS: Don de cabeça ao acordar / dificuldade p/ dormir

QUEIXAS:

MEDICAMENTOS: Pragabalina / Ciprofolato / AS / Rosuvastatina

MÉDICO: Dr Alexandre Marques

MARCAPASSO: () S (☒) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (☒) N

EXERCÍCIO FÍSICO: Físio 3x semana / hidroq 1x semana

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: N JANTAR: 18:30

HORA QUE DORME: 19:00 HORA QUE ACORDA: 7:20 - 8:20h

COCHILO () S (☒) N 20m DORME ACOMPANHADO: () S (☒) N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: (☒) S () N / DORMEM NO QUARTO: () S (☒) N PET NO QUARTO: () S () N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA (☒) N

FUMO: () S () MAÇO/DIA (☒) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO/NOITE: 1x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: Não MALLAMPATI: IAH: 37,5cm SPO2: 78%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: 2 AVC's isquêmicos sendo o último há 3 anos com sequelas a direita (hemiparesia a D)

CIRURGIAS: (☒) NASAL (☒) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (☒) RESPIRATÓRIA (☒) ENDÓCRINA (☒) CARDÍACA

(☒) ORTOPÉDICA (☒) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N SPO2 C/ CPAP: PRESSÃO NO EXAME:

19/11/24 Avaliação Localização Marc Dreamlear (☒)

26/11/24 P=79cmH₂O fixo P=80cmH₂O
 IAH=4,0cmH₂O relato que ainda apresenta
 m de uso: 5h 9' dificuldades p/ dormir
 fuga: 12,4l/m Natácha

10/12/24 P=80cmH₂O
 IAH=2,8cmH₂O bem adaptada, relata
 m de uso: 7h 46' melhora no sono em
 alguns momentos
 fuga: 2,7l/m Natácha

Natácha

07/01
2025

P= 8,0 cmH₂O
IAH= 3,0 e/h
m uso= 7h30 min
fuga= 3e/min

vagou final do ano
↳ dormiu menos horas
está um pouco mais dia OK.

28/01/25 P= 8,0 cmH₂O
IAH= 2,6 e/h
m de uso: 7h2'
fuga: 4,3 e/m

Bem adaptada

Natasha
Comprou Básico

25/03/25 P= 8 cmH₂O
IAH= 5 e/h
m de uso: 5h37'
fuga: 47,9 l/m

Marxana estava leveada
Ajuste e oriento posiciona-
mento
* troco filtro
Natasha

27/05
25 P= 8 cmH₂O
IAH= 3,1 e/h
m de uso: 6h49'
fuga: 387 l/m

Natasha

29/07/25 P= 8,0 cmH₂O
IAH= 3,9 e/h
m uso= 6h44min
fuga:

Boca Seca

* troco filtro *

Sônia

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: MARINA CAZUE MIDORIKAWA KIRITANI			
Sexo: F	Idade: 70 anos	Peso: 53 Kg	Altura: 1,45 m
IMC: 25,2	Data do Exame: 13/09/2024	Exame: 13778_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 22:20:12 horas e encerrado às 06:02:51 horas, com latência para o sono de 93 minutos e latência para o sono REM de 50 minutos. O tempo total de sono foi de 330,0 minutos, com eficiência do sono de 71,3%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	22,0%	Até 5%
Estágio 2	52,3%	45 - 55%
Estágio 3	12,1%	> 15%
Sono REM	13,6%	20 - 25%
Eficiência do sono	71,3%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 99,5 minutos ocorreram **93 despertares** (índice de **16,9 /hora**)

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 65 bpm, a maior de 79 bpm e a menor de 59 bpm.

Foram identificados **0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora**, e **0,0/hora** associados a despertares.

Ocorreram 206 eventos respiratórios, sendo 0 central e 206 obstrutivos. Sendo 75 apnéias, 131 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total** foi de **37,5/hora**, sendo 13,6 apnéia/hora e 23,8 hipopnéia/hora e 0,0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 19,2 e a duração máxima de 32,8.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 32,0/hora, sendo 10,7 apnéia/hora e 21,3 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0,0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0,0 segundos, com duração máxima de 0,0 segundos.

A saturação basal da oxihemoglobina foi de 93%, sendo a saturação média de 88%, a maior de 96% e a mínima de 78%, permanecendo 302,8 minutos (65,4%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0,1 minutos (0,0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 207 dessaturações. Índice de dessaturações: 37,6/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 33,0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 38,0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Registro de ronco.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono diminuída.

Guilherme Salomon de Dominici
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 130842