

(X) ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS. 22231568794 / 417

MARIA STELLA DE MENDONÇA M C C FRANCISCO

IDADE: PESO: ALTURA: PROFISSÃO:
 SINTOMAS: *Ronca, cansaço, sonolenta, refluxo gastr.*
 QUEIXAS: *Refluxo e despertares.*
 MEDICAMENTOS: *Escitalopram, Pantoprazol, Benicar, Glif, glixabir, Rosuvastatina, Cordarox, Norstatin, Norupercum*
 MÉDICO: *Dr. Maria Cecília - Dr. Paulo César / Ceretide*
 EXERCÍCIO FÍSICO: *3X caminhada - Reforço condic.*
 HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: *7:30* ALMOÇO: *12* LANCHE: *18* JANTAR: *—*
 HORA QUE DORME: *20:30* HORA QUE ACORDA: *6:40*
 COCHILLO (X) SIM () NÃO *2hs* DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL
 BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA *X NÃO 6x / sab. / dom.*
 FUMO () SIM () MAÇO/DIA *X NÃO* - PAROU A QUANTO TEMPO:
 TIPO DE RESPIRAÇÃO: *nasal* BANHEIRO: *3X*
 CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: *globose* CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:
 OVERLAP: *8mm* MALLAMPATI: *IV* IAH: *82.1* SPO2: *83%*
 PATOLOGIAS ASSOCIADAS:
 CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA
 HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: *Apneia / artrose*
 COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA
 (S) ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS

Dor nas aa. devidos artrose

25/01/24 Bem adaptada ao fato de usar

02/02/24 P = 8.7 med. / 9.9 perc.

IAH = 1.6 e/ev

m. de uso: 9hs.

Fuga = 16.6 l/min.

Bem adaptada, s/ queixas.

Melhora da sonolência.

16/02

P = 9cmH₂O

Bem adaptada.

24

IAH = 1.4 e/ev

m. de uso: 7h40'

11/03

P = 9cmH₂O

Melhora do refluxo.

24

m. de uso: 7h42'

IAH = 1.0

Fuga = 4.2

28/05

P = 9cmH₂O

Dormindo bem.

IAH = 0.6

m. de uso =

Fuga = 4.8 lpm

28/06

P = 9cmH₂O

IAH = 0.5 e/ev

Fuga = 8.5 lpm

m. de uso: 7h

Bem

23/08/24

$P = 8,4 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0,4 \text{ e/h}$
m. de uso: 6h35'
fuga: 9,3 l/m

trocou o filtro

Bem adaptada
Natasha

25/10
24

$P = 8,4 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0,5 \text{ e/h}$
m. de uso: 5h30'
fuga = 11,7 lpm.

Bem adaptado.

fua.

24/01
25

$P = 8,4 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 1,0 \text{ e/h}$
m. de uso: 7hr

Pouco escape de ar, melhora
da consolidação diurna.

trocou o pano e filtro
orienta sobre higiene

fua.

16/05
25

$P = 8,4 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 1,1 \text{ e/h}$
m. de uso: 2,4 lpm.

↑ PA à noite.

fua

10/07
25

$P = 8,4 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0,5 \text{ e/h}$
m. de uso: 8hrs
fuga = 6,0 lpm.

fua Cláudia

Descrição do Exame Polissonográfico

1/5

Nome: MARIA STELLA DE MENDONÇA MALDONADO CAMPOY COLA F			
Sexo: F		Idade: 67 anos	
IMC: 30,1	Data do Exame: 04/12/2023	Peso: 77 Kg	Altura: 1,60 m
		Exame: 13087_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 23:43:16 horas e encerrado às 04:27:53 horas, com latência para o sono de 1 minutos e latência para o sono REM de 58 minutos. O tempo total de sono foi de 223,0 minutos, com eficiência do sono de 78,2%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	7,8%	Até 5%
Estágio 2	88,1%	45 - 55%
Estágio 3	0,7%	> 15%
Sono REM	3,4%	20 - 25%
Eficiência do sono	78,2%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 60,5 minutos ocorreram **127 despertares** (índice de 34,2 /hora).

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 69 bpm, a maior de 78 bpm e a menor de 65 bpm. Foram identificados **0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0,0/hora associados a despertares.**

Ocorreram 305 eventos respiratórios, sendo 0 central e 305 obstrutivos. Sendo 82 apnéias, 223 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 82,1/hora**, sendo 22,1 apnéia/hora e 60,0 hipopnéia/hora e 0,0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 17,8 e a duração máxima de 36,2.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 104,0/hora, sendo 32,0 apnéia/hora e 72,0 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0,0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0,0 segundos, com duração máxima de 0,0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina** foi de 95%, sendo a saturação média de 93%, a maior de 98% e a mínima de 83%, permanecendo 3,5 minutos (1,2%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0,0 minutos (0,0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 258 dessaturações. Índice de dessaturações: 69,4/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 88,0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 69,0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Registro de ronco.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono diminuída.

Henrique Pedro Magoga Filho
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 129264