

NS YH550A\*227380102

MARIA LUCIA DOS SANTOS

IDADE: 52. PESO: 125 ALTURA: 1.64 PROFISSÃO: Assist. Social: COORD.  
 SINTOMAS: falta de ar - tosse durante o sono / cansaço / dor mmII / dispnéia = 0  
 QUEIXAS: Dor de cabeça - (HAS / DM)  
 MEDICAMENTOS: Losartana / Hidroclorid. / Frizi / Glifage / Citalogram  
 Trest.  
 EXERCÍCIO FÍSICO: Não faz (↑ de peso 22 anos ±) menopausa - 5 anos  
 HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: N ALMOÇO: S LANCHE: N JANTAR: S 19:30  
 HORA QUE DORME: 23-00:00 HORA QUE ACORDA: 7-7:30  
 COCHILO ( ) SIM (X) NÃO DORME ACOMPANHADO ( ) SIM (X) NÃO ( ) EVENTUAL  
 BEBIDA ALCOÓLICA ( ) SIM ( ) X NA SEMANA (X) NÃO DRº Gabriel Santa PNM  
 FUMO ( ) SIM ( ) MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: DRº Andreia / Gabriel  
 TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 0 X CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO: 35.5  
 CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO: 35.5  
 OVERLAP: não MALLAMPATI: IV IAH: 15.9 SPO2: 91 med / 83% min.  
 PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Efic. Sono 82%  
 CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA PLMS - 0.0  
 HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: Sim  
 COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA / extrínsecas na PSG  
 (S) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA ( ) OUTROS / estase de secreção

18/04/23 Iniciar o Exerc.  
 50 - 12.0 cmH<sub>2</sub>O. - Jua

24/04/23 Esta se adaptando bem, e queixas Jua

25/04/23 Relata melhora da falta de ar,  
 tosse durante o sono ↓, dispnéia física = 7.  
 Qualidade do sono: 8 P= 7.6 max.  
 Cansaço: 7 IAH = 2.9  
 Boca seca: 5 M. de uso: 6hs  
 Despertares noturnos: 4 Jua  
 Banheiro: 10.

05/05/23 / P= 8.1 media / 7cmH<sub>2</sub>O Q. do Sono: 8  
 IAH = 2.9 e per Cansaço: 7  
 M. de uso: 7hs Boca seca: 6  
 Bem adaptada. Despertares: 8  
 Banheiro: 10x

23/05/23 P= 7.4 cmH<sub>2</sub>O Q. do Sono: 5  
 IAH = 2.1 e per Cansaço: 3  
 M. de uso: 06hs Boca seca: 8  
 Jua: 6.3 el/min Despertares: 4  
 Banheiro: 20  
 → Condiciona ao digigi hoje  
 → Acúmulo água na mangueira; ↑ umidif. 2

17/07/23 =  $P = 7,4 \text{ cm H}_2\text{O}$   
 $\text{IAH} = 1,8$   
m. de uso = 5 horas  
fuga = 9 l/min

uma poucas horas  
sono inconstante  $\rightarrow$  trabalho.

29/09  
23

$P = 7,5 \text{ cm H}_2\text{O}$   
 $\text{IAH} = 2,3 \text{ efv}$   
m. de uso: 5h48'  
trocar o filtro na prox. consulta

Oriento sobre o horário de dormir.

17/12  
24

Relata que não estava usando, troco filtro e fixa  
do cephalico.



Nome: MARIA LUCIA DOS SANTOS  
Sexo: F Idade: 52 anos  
Peso: 125.0 Kg Altura: 164.0 cm IMC: 46.5 Kg/m<sup>2</sup>  
Exame: 33294929  
ID: 3391414  
Médico solicitante: Dr(a). ANDREA LOPES LIPOLIS

Atendimento: 18164812  
Data: 05/03/2023

**Laudo de polissonografia: resultado**

O exame foi iniciado às 23:04:12 horas e finalizado às 06:16:06 horas. A **latência para o início do sono** foi de 13.3 minutos e a **latência para o início sono REM**, de 123.0 minutos. O **tempo total de sono** (TTS) foi de 357.5 minutos, com **eficiência do sono** de 82.8%. A distribuição dos estágios do sono mostrou 17.8% de **estágio N1**, 54.8% de **estágio N2**, 6.6% de **estágio N3** e 20.8% de **sono REM**. O **tempo de vigília após o adormecer** foi de 61.1 minutos. Ocorreram 104 **despertares**, uma média de 17.5 por hora. O **índice de movimentos periódicos de membros durante o sono** (PLMS – periodic limb movements in sleep) foi de 0.0 por hora, sendo 0.0 PLMS por hora **associados a despertares**.

A quantidade total de eventos respiratórios registrados foi de 96, sendo 3 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 92 hipopneias obstrutivas, 0 hipopneias centrais e 1 despertares associados a esforço respiratório (RERA – respiratory effort-related arousal). O **índice de distúrbio respiratório** (IDR) foi de 16.1 por hora e o **índice de apneia/hipopneia** (IAH), de 15.9 por hora. O **índice de apneia/hipopneia obstrutiva** (IAHO) foi de 15.90 por hora e o **índice de apneia/hipopneia central** (IAHC), de 0.00 por hora.

A saturação da oxi-hemoglobina (SpO<sub>2</sub>) **basal** foi de 92%; a **média**, 91% e a **mínima**, 83%. O **índice de dessaturação** foi de 44.3 por hora durante o sono REM e 8.7 por hora durante o sono NREM. A saturação permaneceu abaixo de 90% por 13.8% do tempo total de registro.

**Índice de distúrbio respiratório (IDR) = índice de apneias + hipopneias + RERA**