

16/10/2010 Retorno
10h30

Modem: WD8738615A989
Unid: H369245908188

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS 536690344324E

PAULO GERALDO FLAUSINO

IDADE: 65	PESO: 114	ALTURA: 178	PROFISSÃO: Enfermeiro
SINTOMAS: Dor de cabeça			
QUEIXAS: engasgo / edema / boca seca			
MEDICAMENTOS: Losartana / Lasix / Atenolol / Hidrocloro / Exalafel			
D.L.E. → teve infec. pulmonar / HAS / Tadalafil - clonidrato setralina			
MÉDICO: Dr. Machuca - Dr. Enio			
MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO(A) USA MARCAPASSO: () S ☒ N			
EXERCÍCIO FÍSICO: não			
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ:		ALMOÇO:	LANCHE: JANTAR:
HORA QUE DORME: 01:00		HORA QUE ACORDA: 08	
COCHILHO ☒ SIM () NÃO <i>part.</i>		DORME ACOMPANHADO () SIM () NÃO () EVENTUAL	
BEBIDA ALCOÓLICA ☒ SIM () NÃO <i>cerveja</i>			
FUMO () SIM () NÃO / DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: oral		BANHEIRO: 4 a 5X	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: gorda		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP:	MALLAMPATI: IV	IAH: 41.2	SPO2: 66%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Hipertensão pulmonar / Retenção			
CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA <i>pac.</i>			
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: IMC: <i>obesidade</i>			
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA			
(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS <i>escoliose lombar</i>			
03/07/24 Avaliação - Yurell - D.W. (W.M.)			
24			
10/07/24 P=0.7 cmH ₂ O IAH=1.3 e/h m. de uso: 7h Fuga=30 lpm. <i>flua.</i>			
17/07/24 P=7 cmH ₂ O IAH=0.5 e/h m. de uso: 6h30h <i>flua</i>			
01/08/24 P=7.0 cmH ₂ O IAH=1.0 e/h m. de uso: 7h20' <i>Bem adaptado flua.</i>			
07/08/24 P=7.0 IAH=1.0 m. de uso: 7:20 <i>Comprou o CPAP philips flua</i>			
27/08/24 P=5-6 cmH ₂ O IAH=3.5 e/h m. de uso: 6h25' <i>Bem adaptado 5/quinzeas Nabacha</i>			

27/09
24

$P = 5.7 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 4.4 \text{ e/ev}$
m. de uso: 5h22'
fuga = 12"

Bem adaptado, sem
queixas.

Jua

13/11
24

$P = 5.8 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 4.7 \text{ e/ev}$
m. de uso: 4h24'
fuga = 2"

Jua Cláudio

15/01
25

$P = 6.0 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 3.4$
m. de uso: 3h45'
fuga = 0,0

Jua Cláudio

17/04
25

$P = 6.0 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 1.8 \text{ e/ev}$
m. de uso: 4h59'
fuga: 0

Relata ansiedade em
relação cirurgia.

Matilda

17/07/25

$P = 6.0 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 3.4 \text{ e/ev}$
m. de uso: 4h15'
fuga = 8 seg

Hemato $\rightarrow$ cl $\uparrow$ plaquetas 1milha
Hidroxúria

$\uparrow$ ganho de peso.

- cansaço aos
esforços

$\Rightarrow$ Hérnia Abdominal
por colecistectomia há + 1 ano

$\uparrow P: 7.0 \text{ cmH}_2\text{O}$

Silvia

Roberto Figueiredo
257



Dr. Enio Naruhiro Kokubu
CRM - 87265

OTORRINOLARINGOLOGIA

Paulo Geraldo
Flaviano

Clínica
Cirurgia

ico

Altura: 178,0

ira o sono d
, com eficiê

Exames
Audiológicos

Solicito avalia-
ção para adapta-
ção de Gop

Ate nossa ment

Enio Naruhiro Kokubu
Otorrinolaringologia
CRM 87265

inoplastia
toplastia

desperta

e a me
0,0/hor

endo 40

41,2/h

piratórios

37,2 h

segundi

39%, a

abaix

dice de

s no

18 06 24

3911-1155 - Tel.: 3913-5677 - (12) 99758-6579

Jorge Barbosa Moreira, 49 - Vl. Ema - São José dos Campos - SP - CEP 12243-070

Resumo dos resultados

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: PAULO GERALDO FLAUSINO			
Sexo: M	Idade: 64 anos	Peso: 116 Kg	Altura: 178,00 m
	Data do Exame: 08/05/2024	Exame: 13432_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 21:45:46 horas e encerrado às 06:02:50 horas, com latência para o sono de 16 minutos e latência para o sono REM de 122 minutos. O tempo total de sono foi de 420,5 minutos, com eficiência do sono de 84,5%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	1,8%	Até 5%
Estágio 2	52,0%	45 - 55%
Estágio 3	34,4%	> 15%
Sono REM	11,9%	20 - 25%
Eficiência do sono	84,5%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 60,5 minutos ocorreram **125 despertares (índice de 17,8 /hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 67 bpm, a maior de 86 bpm e a menor de 54 bpm.

Foram identificados **0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0,0/hora associados a despertares.**

Ocorreram 289 eventos respiratórios, sendo 0 central e 289 obstrutivos. Sendo 40 apnéias, 249 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 41,2/hora**, sendo 5,7 apnéia/hora e 35,5 hipopnéia/hora e 0,0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 16,8 e a duração máxima de 38,1.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 37,2/hora, sendo 0,0 apnéia/hora e 37,2 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0,0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0,0 segundos, com duração máxima de 0,0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina foi de 92%**, sendo a saturação média de **89%**, a maior de **96%** e a mínima de **66%**, permanecendo 187,3 minutos (37,6%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 12,4 minutos (2,5%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 292 dessaturações. Índice de dessaturações: 41,7/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 52,0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 40,0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Registro de ronco.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono diminuída.

Bruno de Andrade Soares
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 104075