

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA BASAL

Nome: IARA MADALENA DA COSTA BRITO

Sexo: Feminino

Data do Exame: 11-09-2025

Idade: 67 anos

Peso: 67 kg

Altura: 1,52 m

Médico Solicitante: DR. GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA BEZERRA

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 11/09/2025 22:06 e finalizado às 12/09/2025 05:47.

A latência para início do sono foi de **62,5** min e a latência para o sono REM de **49,0** min.

O tempo total de sono (TTS) foi de 357,5 min, com eficiência do sono de **77,5** %.

A distribuição dos estágios do sono mostrou **9,9** % de estágio N1, **25,9** % de estágio N2, **13,6** % de estágio N3 e **50,6** % de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 41,5 min. Ocorreram 20 despertares, sendo o índice de **2,6 (nº/h)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **0,0 (nº/h)**, 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 353, sendo 126 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 227 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de **59,2 (nº/h)**. O IDR durante o sono REM foi de 76,6 e o IDR durante o sono NREM foi de 41,5. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 59,2 (nº/h), sendo 21,1 apneia/h e 38,1 hipopneia/h.

A **saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂)** basal foi 92%, a **média** de 91% e a **mínima** de 83%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (**IDO**) foi de 45,8 (nº/h), sendo que em REM foi de 77,2 (nº/h) e em NREM foi de 40,8 (nº/h). Permaneceu 12,3 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (4), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório (**59,2 n°/h**) (VN= até 5 n°/h);
2. Saturação mínima da oxi-hemoglobina (**83%**);
3. Latência para o início do sono (**62,5 min**) (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM (**49,0 min**) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono (**77,5 %**) (VN= $\geq 85\%$);
6. Índice de despertares **2,6 n°/h** (VN= até 15 n°/h);
7. Percentual do estágio N1 (**9,9 %**) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 (**25,9 %**) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta (**13,6 %**) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM (**50,6 %**) (VN= 20% a 25%);
11. Presença de ronco verificado via sensor de ronco;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.


Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.

Presença de bruxismo ou apertamento.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

DADOS DO PACIENTE:

Nome: IARA MADALENA DA COSTA BRITO
ID: 0
Altura: 1,52 m
Peso: 67 kg
Sexo: Feminino
Data de Nascimento: 12-1-1958
IMC: 29,00

DADOS DO EXAME:

Hora do Exame: 22:06:10
Data do Exame: 11-09-2025
Médico Solicitante: DR. GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA BEZERRA

Análise do Sono	
Data/Horário de Início:	11/09/2025 22:06
Data/Horário de Término:	12/09/2025 05:47
Tempo Total de Registro (TTR):	461,5
Tempo Total de Sono (TTS):	357,5
Latência para o início do sono:	62,5
Latência para o sono REM:	49,0
Tempo acordado após o adormecer:	41,5
Eficiência do Sono (TTS/TTR x 100):	77,5 %

Estágios do Sono					
	N1	N2	N3	REM	Vigília
Minutos	35,5	92,5	48,5	181,0	104,5
% de TTS	9,9	25,9	13,6	50,6	22,6

Despertares			
		Número	Índice (nº/h)
Total despertares	de	20	2,6

Frequência Cardíaca		
	Média [bpm]	Máx [bpm]
REM	64,8	90
NREM	66,7	87
Vigília	72,7	105

Apneias/Hipopneias/RERAs								
	Apneias			Apneias (A)	Hipopneias (H)	A + H	"RERA"	A + H + "RERA"
	Central	Obstrutiva	Mista					
Número	0	126	0	126	227	353	0	353
Índice	0,0	21,1	0,0	21,1	38,1	59,2	0,0	59,2
Índice em REM	0,0	31,8	0,0	31,8	44,8	76,6	0,0	76,6
Índice em NREM	0,0	10,2	0,0	10,2	31,3	41,5	0,0	41,5
Duração máx (seg)	0	32,1	0	32,1	58,0	58,0	0	58,0
Duração média (seg)	0	22,9	0	22,9	22,4	22,7	0	22,7
Índice em Supino	0	0	0	0	0	0	0	0
Índice em Não Supino	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- Apneia = queda de 90% do fluxo medido pelo termistor, com duração ≥ 10 segundos;
- Hipopneia = queda de 30% do fluxo medido pela cânula de pressão associada à dessaturação de 3% e/ou associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos;
- RERA (Respiratory effort related arousals) = achatamento da curva de fluxo aéreo indicado pela cânula de pressão associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos.

Índice de apneia + hipopneia: 59,2 (nº/h)

Índice de distúrbio respiratório (IDR = Apneia + Hipopneia + "RERA"): 59,2 (nº/h)

DADOS DA OXIMETRIA		
	Média de SAO2	Menor SAO2
Sono:	91%	83%
NREM:	91%	84%
REM:	91%	83%
Vigília:	92%	85%

Valor de oximetria predominante durante o sono: 92%

Total de dessaturações: 353

"PLMS" (Periodic limb movements in sleep) Movimentos periódicos de membros inferiores durante o sono		
EMG tibial bilateral	Número	Índice (nº/h)
"PLMS"	0	0,0
"PLMS" associados a despertares	0	/

DADOS DE BRUXISMO:

TST	Bruxismo
# Ocorrências	234
Index (occurrences/h)	39,3
NREM	Bruxismo
# Ocorrências	95
Index (ocorrência/h)	32,3
REM	Bruxismo
# Ocorrências	139
Index (ocorrência/h)	46,1
VIGÍLIA	Bruxismo
# Ocorrências	2
Index (ocorrência/h)	1,1

Nome: IARA MADALENA DA COSTA BRITO

Data do Exame: 11-09-2025

pág. 5