

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS 2223 1696443 / 008

MARIA GORETTI MENDONÇA PINHEIRO

IDADE: 66 PESO: 86 ALTURA: 1,40 PROFISSÃO: Médica (Radiologia)

SINTOMAS: Gancho, Ronco, Enxaqueira presenciada

QUEIXAS:

MEDICAMENTOS: Meliato inalapril / hidroclorotiazida.

MÉDICO: Dr. Alberto Remexar

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO(A) USA MARCAPASSO: () S (X) N

EXERCÍCIO FÍSICO: Pilates 2x

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: N JANTAR: 20h

HORA QUE DORME: 22-23h HORA QUE ACORDA: 5h

COCHILHO () SIM (X) NÃO DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM (X) X NA SEMANA () NÃO

FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: não

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IAH: 45,5 elh SPO2: 98%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: (N) NASAL (S) AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: IMC:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS

13/09/24 Análise máx. mirage FX

20/09/24 P=7,5 cmH₂O fixo punção no percentil
IAH=1,5 elh P=8,8 cmH₂O
m de uso: 6h2'
fuga: 1,8 l/m Natália

03/10/24 P=8,8 cmH₂O Bem adaptada
IAH=2,7 elh
m de uso: 6h12' Natália
fuga: 4,0 l/m

11/10/24 P=8,8 cmH₂O Bem adaptada
IAH=1,9 elh Comprei Bermed Basico
m de uso: 5h14' Natália

07/02 P=8,8 cmH₂O
IAH=2,4 elh
25 m de uso - 7h30'

11/06 P=8,8 cmH₂O
25 IAH=0,8 elh
m de uso: 8h20'

22/11/24 P=8,8 cmH₂O

IAH=1,3 cmH₂O

m de uso: 6h39'

freq: 19,5 l/m

Natacha

07/02/25 P=8,8 cmH₂O

IAH=1,4 cmH₂O

m de uso: 6h20'

freq: 22,8 l/m

Bem adaptada

Natacha

18/07
25

P=8,8 cmH₂O

IAH=1,8 cmH₂O

m de uso: 6h45'

Melhora do sono; engasgo

freq: 22,8 l/m



Clínica
DR. ALBERTO REMESAR

PSIQUIATRIA

LAUDO DA POLISSONOGRAMA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

DRª ELITÂNIA MARINHO PONTES

CRM-SP 62.858

CRM-SP 69.730

NOME: Maria Goretti Mendonça Pinheiro

EXAME nº: 5206

SOLICITADO POR: Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez

DATA: 31/08/2022

IDADE: 64 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h26min e concluído às 05h51min. A latência para o sono foi de 3 minutos e a latência para o sono REM, de 132 minutos. O tempo total de sono foi de 381,5 minutos (06h21min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 85,6%. A distribuição do sono mostrou 11,9% de estágio 1, 54,4% de estágio 2, 17,3% de estágio 3 e 16,4% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 60,5 minutos em vigília, ocorreram 81 microdespertares (índice: 12,7/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 7,2/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 45,5/hora, sendo 4,7 apneia/hora e 40,7 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 45,5/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 92%, sendo a saturação média de 91% e a mínima de 78%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (45,5/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (45,5/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, principalmente durante o estágio REM, e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 58; máxima: 75 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de médio a alto.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

A paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 3 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava alongada (132 min; normal: 70 a 120 min). A eficiência do sono (85,6%; normal: 85% ou acima) e o índice de microdespertares (12,7/hora; normal até 15/hora) permaneceram nos limites da normalidade – observei o padrão alternante cíclico (PAC) no estágio 2. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (11,9%; normal: 8-10%) e 3 (17,3%; normal: 10-12%), e a redução do estágio REM (16,4%; normal: 20%). A porcentagem do estágio 2 (54,4%; normal: 45-55%) permaneceu nos limites da normalidade.

O índice de movimentos periódicos de membros (7,2/hora; índice normal até 15/hora) permaneceu no limite da normalidade. Observei também movimentos de pernas após despertares.

Escala de Sonolência de Epworth: 7 (normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM-SP 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730