

NOME:	RICARDO SCACHETTI PEREIRA	
IDADE:	50 anos	
SEXO:	Masculino	
SOLICITANTE:	Paulo Cardoso	DATA: 11-08-2025

POLISSONOGRAFIA

Aspectos Técnicos:

Estudo polissonográfico noturno domiciliar realizado com equipamento NeuroVirtual® BWMini PSG, seguindo normas e diretrizes recomendadas pela AASM – Academia Americana de Medicina do Sono.

Realizada avaliação simultânea dos parâmetros abaixo:

- Eletroencefalograma: Montagem em F3-M2, C3-M2, O1-M2, F4-M1, C4-M1, O2-M1
- Eletrooculograma
- Eletromiograma: Região submentoniana e m. tibial anterior bilateral
- Ronco
- Fluxo aéreo oral e nasal através de termistor e canula nasal de pressão
- Posição corporal
- Análise pletismográfica de esforço respiratório torácico e abdominal
- Saturação arterial de oxigênio (SpO2), eletrocardiograma (ECG) e frequência cardíaca

Resultados:

Exame iniciado 11/08/2025 21:30 horas e concluído 12/08/2025 07:30 horas.

A latência para início do sono foi de 21,0 minutos e a latência para o sono REM foi de 196,0 minutos.

O tempo total de sono foi de 600,0 minutos, com **eficiência do sono (T T S / T T R)* de 69,3%.**

A distribuição do sono mostrou: **33,9%** de estágio N1, **51,9%** de estágio N2, **5,5%** de estágio N3 e **8,7%** de sono REM. No período total de sono permaneceu 184,0 minutos em vigília.

Ocorreram 401 despertares tendo o índice de **(40,1/hora).**

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de 0,0/hora.

O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de 46,6/h.

O índice de apneia/hipopneia foi de 46,6/h sendo 22,3 apneia/hora e 24,3 hipopneia/hora.


O número total de eventos respiratórios foi de 322, sendo 168 hipopneias, 154 apnéias obstrutivas, 0 apnéias centrais e 0 apnéias mistas e 0 RERAS.

A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 92%, sendo a saturação média de 92 % e a mínima de 87%.

(*) **T T S** ⇒ Tempo Total de Sono **T T R** ⇒ Tempo Total de Registro

Conclusão:

1. Aumento acentuado do índice de apneias-hipopneias (46,6/h), com pausas respiratórias associadas à dessaturação da oxihemoglobina (SaO₂ mínima de 87%) e/ou microdespertares, com pausas mais frequentes durante o sono REM (índice em REM de 23,3)
2. Ronco constante e de moderada /acentuada intensidade
3. Índice de movimentos periódicos de membros inferiores normal
4. Arquitetura de sono com:
 - a. Eficiência do sono reduzida as custas de despertares prolongados (69,3%)
 - b. Latência para início do sono normal (21,0)
 - c. Latência de sono REM normal (196,0)
 - d. Porcentagem de N2 normal (51,9)
 - e. Porcentagem de N3 reduzida(5,5)
 - f. Porcentagem de sono REM reduzida (8,7)


Dr. Heitor Etori

CRM-SP 145.001 RQE 56270-1

Neurologista e Neurofisiologista Clínico – UNIFESP

Título de Especialista em Neurofisiologia Clínica – SBNC

Título de Especialista em Neurologia – ABN

INFORMAÇÕES TÉCNICAS – PARÂMETROS DO SONO:

Início da Gravação:	11/08/2025 21:30		
Luzes Apagadas:	11/08/2025 21:30	Acordado após o início do sono (WASO) (min)	163,0
Início do Sono:	11/08/2025 21:51	Acordado após o sono (min)	44,5
Luzes Acesas:	12/08/2025 07:29	Tempo total Acordado (min)	184,0
Final da Gravação:	12/08/2025 07:30	Tempo de estágio REM (min)	36,0
Tempo no Leito (min)	599,0	Tempo de estágio NREM (min)	379,0
Tempo total de Sono (min)	600,0	Tempo de ondas lentas (min)	23,0
Final do Sono:	12/08/2025 06:44		

DADOS DO ESTAGIAMENTO:

Latência para Início do Sono (min)	21,0
Latência para sono REM (min)	196,0
Latência para estágio N1 (min)	21,0
Latência para estágio N2 (min)	21,5
Latência para estágio N3 (min)	33,0

	Tempo (min)	(%)
Estágio N1	140,5	33,9
Estágio N2	215,5	51,9
Estágio N3	23,0	5,5
REM	36,0	8,7
Acordado	184,0	---

Eficiência do Sono:

69,3% (100 x TST/TIB)

Total de Mudanças de Estágio:

145

Mudanças de estágio por hora de sono: 21,0

DADOS RESPIRATÓRIOS:

Gráfico Completo

