



Clínica

DR. ALBERTO REMESAR

Psiquiatria do bem-estar

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

Psiquiatria pela UFRJ

Mestre em Psiquiatria pela UFRJ

Doutor em Ciências pela UNIFESP

Medicina do Sono pela Soc. Brasileira do Sono

CRM 69.730 - RQE 40.178

LAUDO DO EXAME DO SONO COM O APNEALINK – AIR VIEW (RESMED®)

NOME: Reginaldo Paviani

SOLICITADO POR: Dr. Silas Ramos Furquim

DATA: 01/10/2025

IDADE: 48 anos

Comentários:

O exame foi realizado com o ApneaLink Air em domicílio durante uma noite. O exame foi gravado durante 5h26min, com duração do registro do fluxo durante 2h50min e a avaliação da saturação de O₂ durante 5h15min.

O **índice de eventos respiratórios/apneia/hipopneia (IER/IAH)** foi de 38,5/hora, sendo 9,9 apneia/hora e 28,6 hipopneia/hora.

O **índice de dessaturação de oxigênio (IDO)** foi 34,3 (o IDO considerado normal é menor que 5). A **saturação basal da oxi-hemoglobina** foi de 95%, sendo a **média** de 93% e a **mínima** de 81%.

As **frequências cardíacas** foram: **mínima**: 40; **máxima**: 104 bpm (erro?).

Proporção de períodos de **respiração de Cheyne-Stokes (RCS ou CRS em inglês)**: 0% (o valor normal é 0%).

CONCLUSÃO:


A duração do registro do fluxo foi pequena (2h50min) quando comparada aos tempos de gravação (5h26min) e de avaliação da saturação de O₂ (5h15min).

Registro de aumento acentuado do **índice de eventos respiratórios/apneia-hipopneia** (38,5/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de dessaturações da oxi-hemoglobina, sendo muitas acentuadas (**índice de dessaturação de oxigênio**: 34,3).

Registraram-se 2574 episódios respiratórios, sendo 15,1 a média por minuto.

Registro de eventos de ronco durante o exame. Registraram-se 1938 eventos de ronco (684 eventos de ronco por hora de sono; considerei o tempo de registro de fluxo).

Sem registro de respiração de Cheyne-Stokes (0% do tempo).


Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
CRM 69730 – RQE 40178

Relatório de diagnóstico

Detalhes da gravação		01/10/2025		
Dispositivo	ApneaLink Air		Tipo:	III
Gravação	Início: 12:11am	Fim: 5:38am	Duração - h:	5:26
Tempo monitor. (fluxo)	Início: 12:21am	Fim: 5:36am	Duração - h:	2:50
Avaliação saturação O2	Início: 12:21am	Fim: 5:38am	Duração - h:	5:15
Estatísticas				
				
Índice de eventos	IER (IAH): 38.5		IA: 9.9	IH: 28.6
Supina	Tempo - h 1:25		Porcentagem: 50.4	
	IER (IAH): 35.0		IA: 1.4	IH: 33.6
Não-supina	Tempo - h 1:23		Porcentagem: 49.3	
	IER (IAH): 42.2		IA: 18.6	IH: 23.6
Em pé	Tempo - h 0:00		Porcentagem: 0.3	
	IER (IAH): 0.0		IA: 0.0	IH: 0.0
Eventos totais	Apneias: 28		Hipopneias: 81	
AI	Obstrutiva: 7.8	Central: 1.8	Mista: 0.4	Não classificado: 0.0
Resp. Cheyne-Stokes	Tempo - h: 0:00		Porcentagem: 0	
Dessaturação de oxigênio	IDO: 34.3		Total: 180	
% Saturação de oxigênio	Valor inicial: 95	Média: 93	Mais baixo: 81	
Satur. O2 - %tempo aval.	Sat. <=90%: 15	Sat. <=85%: 1	Sat. <=80%: 0	
	Sat. <=88%: 5		Tempo<=88%-h: 0:14	
Respirações	Total: 2574	Média/minuto: 15.1	Ronco: 1938	
Pulso - bpm	Mín.: 40	Média: 52	Máx.: 104	

Orient. análises: **AASM 2012, Classificação automática**

Apneia[10%; 10 s; 80 s; 1,0 s; 20%; 60%; 8%]; Hipopneia[70%; 10 s; 100 s; 1,0 s]; Ronco[6,0%; 0,3 s, 3,5 s; 0,5 s]; Dessaturação [3,0%]; RCS[0,5]. Sensor Airflow e sensor de esforço respiratório: transdutor de pressão. As hipopneias foram classificadas apenas se tiver havido dados de oximetria válidos.

Gráficos

