

Exame

Nome	Joao Batista De Siqueira	Nascimento	15/06/1962 (62 anos)	Sexo	Masculino
Início	26/07/2024 - 23:34:37	Tempo total	06:01:12 (361,2 min)		
Fim	27/07/2024 - 05:35:49	Tempo válido	05:48:32 (348,5 min)		

Condições na noite do exame

- ☐ Consumo de álcool
- ☐ Congestão nasal
- ☐ Sedativos
- ☐ Placa de bruxismo
- ☐ Marcapasso

Tratamentos na noite do exame

- ☒ CPAP
- ☐ Aparelho de avanço mandibular
- ☐ Terapia posicional
- ☐ Oxigênio
- ☐ Suporte ventilatório

Ficha médica

Medidas corporais

Respondido em 26/07/2024

Peso 83 kg

Altura 1,70 m

IMC 28,7

Medicamentos

Não respondido

- ☐ Nenhum


Sintomas Respondido em 26/07/2024

- ☐ Nenhum
- ☐ Ronco alto e frequente
- ☒ Sonolência excessiva diurna
- ☐ Sono não reparador
- ☐ Despertares frequentes
- ☐ Engasgos noturnos
- ☐ Refluxo gastroesofágico
- ☐ Cefaleia matinal
- ☒ Dificuldade de concentração
- ☐ Perda de memória
- ☐ Diminuição da libido ou disfunção erétil
- ☒ Dificuldade para manter o sono

Doenças associadas Respondido em 26/07/2024

- ☐ Nenhuma
- ☒ Hipertensão arterial
- ☐ Diabetes
- ☐ Dislipidemia
- ☐ Câncer
- ☐ Depressão
- ☐ Arritmia cardíaca
- ☐ Infarto agudo do miocárdio
- ☐ Angina
- ☐ Insuficiência cardíaca
- ☐ Acidente vascular cerebral (AVC)
- ☐ Bronquite / Enfisema
- ☐ Asma

Resultado



Valores de referência para o Índice de Dessat. de Oxigênio (IDO)

IDO < 5	Normal
5 ≤ IDO < 15	Apneia do sono leve
15 ≤ IDO < 30	Apneia do sono moderada
IDO ≥ 30	Apneia do sono acentuada

Exame de polissonografia realizado no dia 26/07/2024, iniciado às 23:34 e terminado às 05:35. O tempo total de registro foi de 6h01min (361 minutos) e o tempo válido foi de 5h48min (348 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 30 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 5,2/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 97% e não permaneceu abaixo de 90% por tempo significativo. Foram detectados eventos de ronco durante 13% do tempo de registro.

A interpretação desses achados deve ser feita em conjunto com as informações clínicas complementares, anamnese, exame físico e resultados de outros exames.

Conclusão

Exame compatível com apneia do sono leve (IDO 5,2/hora), nas condições descritas e com o uso de CPAP.


Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1


Notas:

1. Considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3% no nível de saturação de oxigênio (SpO₂).
2. O índice de dessaturações de oxigênio (IDO) corresponde ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.
3. Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 90% durante ao menos 5 minutos com um nadir de 85%.
4. A correlação entre a carga hipóxica e o risco cardiovascular é baseada no artigo *The Sleep Apnea-Specific Hypoxic Burden Predicts Incident Heart Failure* (Azarbarzin et al. Chest. 2020; 158(2):739-750).


Exame

Nome	Joao Batista De Siqueira	Nascimento	15/06/1962 (62 anos)	Sexo	Masculino
Início	26/07/2024 - 23:34:37	Tempo total	06:01:12 (361,2 min)		

Oximetria (SpO₂)



Frequência cardíaca




Sono estimado

Tempo total de sono	288,0 min
Tempo para dormir	17,5 min
Tempo acordado pós-sono	53,5 min
Eficiência do sono	80%


Carga hipóxica - Hypoxic burden

Carga hipóxica⁴ 15,5 %.min /hora



Análise de ronco

Tempo de gravação	360,0 min
Tempo com ronco	46,8 min (13%)



Polissonogramas

